

جامعة الانبار
كلية التربية للعلوم الإنسانية
القسم العلمي: الجغرافية
المرحلة الدراسية: الثالثة
المادة: جغرافية أمريكا الجنوبية

محاضرة رقم : ١

التربية للعلوم الإنسانية	الكلية
الجغرافية	القسم
جغرافية قارة أمريكا الجنوبية <i>Geography of the continent of South America</i>	اسم المادة باللغة العربية اسم المادة باللغة الانكليزية
الثالثة 2023 - 2022	المرحلة السنة الدراسية
الثاني	الفصل الدراسي
د. مها سعدي خلف	المحاضر
الموقع الجغرافي والفلكي لقارة أمريكا الجنوبية Geographical and astronomical position of the South American continent	عنوان المحاضرة باللغة العربية عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية
د. حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضاً وسكاناً، جامعة تكريت، ٢٠٠٨ أوخيينيو تشانج رودريجث، ترجمة عبدالحميد غلاب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ، الطباعة المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى ١٩٩٨ .	المراجع والمصادر

المحتوى المحاضرة...

الموقع الجغرافي والفلكي لقارة أمريكا الجنوبية

قارة أمريكا الجنوبية إحدى قارات العالم الجديد التي تقع في نصف الغربي من العالم وتقع معظم مساحتها في النصف الجنوبي وتقطع دائرة العرض الاستوائية أجزاء القارة الجنوبية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى المكتشف أمريكيو فسبوتشي وتضم القارة عدداً من الدول المهمة مثل البرازيل والأرجنتين وتشيلي وغيرها.

وتقع قارة أمريكا الجنوبية فلكياً بين دائرتين عرض ١١° شمالاً - ٥٦° جنوباً آذ أن دائرة العرض ٥٦ تمر على جزيرة رأس هورن وبذلك فإن القارة تمتد إلى ٦٧ دائرة، وتقع بين خطى طول ٣٥° شرقاً - ٧٠° غرباً وهذا يعني أن فرق الوقت بين شرق القارة وغربها حوالي ٤ ساعات.

اما أمريكا الوسطى التي تقع على خط عرض ٣٢ شمالاً إلى خط عرض ١١ جنوباً وهي في الجزء الضيق من الأرض الواقعة في الطرف الجنوبي من أمريكا الشمالية، فتحدها المكسيك من الشمال وكولومبيا من الجنوب، ويقع المحيط الهادئ إلى الغرب منها، فيما يقع البحر الكاريبي وهو امتداد للمحيط الأطلسي إلى الشرق منها، وتتألف (أمريكا الوسطى) من (٧) دول وهي: (بليز - كوستاريكا - السلفادور - غواتيمala - هندوراس - نيكاراغوا - بنما)، وتبعد مساحة المنطقة كلها (٥٢٤ كم^٢)، فيما يبلغ عدد سكانها حوالي (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) نسمة

اما مصطلح قارة أمريكا اللاتينية فهذا المصطلح بدا يطلق على قارة أمريكا الوسطى والجنوبية بعد ان احتل نابليون الفرنسي بقاع كبيرة من العالم وتوج عليها الملك (مكسميليان النمساوي) وذلك لتأكيد على انها تابعة لاوربا وتأكيداً للعلاقة التاريخية بينها وبين الأقطار الأوروبية اللاتينية وفيه إشارة إلى السكان الذين يتبعون الكنيسة الكاثوليكية وفي هذا إنكار وطمس لحضارة السكان الأصليون الذين يتكلمون لغات مختلف. وتقع القارة جغرافياً في النصف الجنوبي وفي الطرف الجنوبي الغربي من العالم وتضم عدداً كبيراً من الدول تشمل

المكسيك شمالاً وحتى أقصى الجنوب عند مضيق ماجلان. يحد القارة من الشرق المحيط الأطلسي ومن الغرب المحيط الهادئ (الباسفيك)، أما حدودها الشمالية فتتمثل بقارة أمريكا الشمالية التي يفصلها عنها نهر ريوكراند شمال المكسيك وخليج المكسيك والبحر الكاريبي، ويحدها جنوباً المحيط الجنوبي الذي يفصلها عن القارة القطبية الجنوبية (أنتراكتيكا).

وقارة أمريكا اللاتينية فلكيما تقع بين دائرة عرض بين 32° شمالاً - 56° جنوباً آذ أن دائرة العرض 56° جنوباً تمر على جزيرة رأس هورن وبذلك فإن القارة تمتد 88° دائرة وتقع بين خطى طول 35° شرقاً - 85° غرباً وهذا يعني أن فرق الوقت بين شرق القارة وغربها حوالي ٤ ساعات و ٢٠ دقيقة.

تبلغ مساحة قارة أمريكا اللاتينية حوالي 19.54×10^6 كم^٢ أو ما نسبته ٣٥٪ من مساحة الأرض أي ما يعادل ١٤٪ من مجموع مساحة اليابسة، أما عدد سكانها فقد بلغ حسب إحصاء عام ٢٠٠٥ حوالي ٣٧١ مليون نسمة وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سكان القارة بلغ عددهم أكثر من ٣٩٠ مليون نسمه وان ١٨٤ مليون من هؤلاء موجودين في البرازيل أكبر دول القارة، أما عدد السكان في عام ٢٠١٦م فيقدر إلى ٤٢٥ مليون نسمة.

وتتخذ القارة شكلاً مثلاً مقلوباً في الشمال ورأسه في الجنوب آذ تتسع القارة في المنطقة المدارية وتتضيق في الجنوب ولها الشكل تأثيره في سيادة المناخ المداري الحار الرطب، ويزداد تأثير المسطحات المائية كلما اتجهنا نحو الجنوب.

خريطة أمريكا الجنوبية



خريطة العالم موضحة فيها موقع أمريكا اللاتينية



اهم صفات أمريكا اللاتينية: -

١. تطلع الشعوب الى مستقبل أفضل.
 ٢. اما من الناحية السياسية فان الشعوب هذه المنطقة غير مستقرة الحكومات.
 ٣. تحقيق من التقدم الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الإنتاج.
 ٤. تعمل على إعطاء وحدة حضارية متماسكة.
 ٥. تقع في جهة بعيدة عن العالم وتكون منعزلة.
 ٦. تكون مشابهة في المظهر العام للأقطار الآسيوية والأفريقية باستثناء الوطن العربي.
 ٧. وتمتاز بعض مدن هذه القارة بالنمو السريع وتوسيعها العمودي والافقى.
- وان كيفية امتداد المدن وتوسيعها وتأثيرها على الزراعة والصناعة فان معظم الدول الكبرى تسير على شكل الطراز الذي كان سائداً وقد جذبت الكثير من الفلاحين، وعلى الرغم من وجود الصناعات الا ان نسبة البطالة عالية جداً لذلك يلجأ الفلاحين الى الزراعة في شهريين(شباط _ اذار) ثم يتركون الأرض ويغادرون الى المدينة للعمل في الصناعة لمدة اربع الى خمسة اشهر ثم يعودوا الى زراعتهم مرة أخرى لحصاد الغلة .

ولم يتاثر الريف بالمؤثرات الحديثة وما رافقها من تطور فلا زالت تسير على نفس النمط القديم
اهم العوامل التي تساعد على ربط السكان بالعوامل الطبيعية والبشرية هي :-

- ١.الارض
- ٢.الحضارة
- ٣.الفترة الزمنية

الكثافة السكانية

عل / ترتفع الكثافة السكانية في الغرب من البرازيل والاكوادور؟

ج / ١. وذلك بسبب طبيعة سطح الأرض.

٢. ملائمة الظروف المناخية المناسبة للزراعة.
٣. سهولة وانبساط الأرض.
٤. سهولة النقل والمواصلات.

علل/ لا تتوسع بعض مدن أمريكا اللاتينية بنفس المعدل الذي تتوسع به مدن أخرى كما في (كيتو في الإكوادور – سلفادور في البرازيل)؟

ج/ ١. لقلة الأغراض الاقتصادي كفلة فرص العمل.

٢. قلة الموارد الطبيعية والأمكانية المحدودة لطرق المواصلات.

محاضرة رقم: ٢

الكلية	التربية للعلوم الإنسانية
القسم	الجغرافية
اسم المادة باللغة العربية	جغرافية قارة أمريكا الجنوبية
اسم المادة باللغة الانكليزية	<i>Geography of the continent of South America</i>
المرحلة	الثالثة
السنة الدراسية	٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
الفصل الدراسي	الثاني
المحاضر	د. سعدون ظاهر خاف
عنوان المحاضرة باللغة العربية	البنية والتضاريس لقارة أمريكا الجنوبية
عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية	<i>Structure and topography of the South American continent</i>
المراجع والمصادر	د. حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضا وسكانا، جامعة تكريت، ٢٠٠٨. أوخيينيو تشانج رودريجث ، ترجمة عبدالحميد غلاب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ، الطباعة المجلس الاعلى للثقافة، الطبعة الأولى ١٩٩٨ .

محتوى المحاضرة...

البنية والتضاريس لقارة أمريكا الجنوبية

ت تكون قارة أمريكا اللاتينية من أنواع مختلفة من التضاريس وتتبادر من الناحية الطبيعية وقد أشار كلا من العالم كنكري وشنайдر إلى أن ما يقرب من ٤/٤ مساحة أمريكا اللاتينية هي في الواقع جهات جبلية في

حين تغطي الغابات الاستوائية الدائمة الخضرة ٤/١ اخر وتشكل الصحاري والجهات الشبه جافة حوالي ١٠٪ من مساحتها ولا تشكل الجهات الملائمة للسكن والتي تجذب السكان سوى ٤٠٪ من المساحة الكلية للقارة ويمكن تقسيم تضاريس القارة الى ثلاثة أنواع:-

١. الجبال

٢. الهضاب

٣. السهول

اولاً :- الجبال: هي سلسلة جبلية طويلة تمتد في غرب القارة من شمالها الى جنوبها تسمى بجبال الانديز والتي تمتد لمسافة من ٤٢٠٠ - ٤٠٠٠ ميل تكثر فيها الالتواءات والانكسارات التي تمتد بشكل عام من الشمال الى الجنوب وتكون حاجز بين الشرق والغرب وت تكون جبال الانديز من سلسلتين تمر في أمريكا الوسطى هي(سلسلة جبال الانديز الصغرى - سلسلة جبال سلفادور) وتكون هذه السلسلتين سلسلة واحدة وهي جبال الانديز وقد تعرضت هذه السلسلة الى عمليات تعرية وخاصة في المناطق الجنوبيّة الغربيّة حيث تتأثر الجبال بالزحف الجليدي وتكون بعض الفيورادات العميقه ونظراً لامتدادها الطويل وما يعكسه من تنوع في مظاهر السطح فيمكن تقسيمها على ثلاثة أقسام :

- **الانديز الشمالية:** تكون الانديز الشمالية من سلاسل جبلية متوازية تفصلها وديان تكتونية طولية يتخللها نهري كاواكا ومجدلينا واللذان يلتقيان في نهر واحد ويكونان سهلاً فيضياً مستنقعاً قبل أن يصب في البحر الكاريبي ويبلغ ارتفاع هذه السلاسل الجبلية حوالي (٣٠٠٠ م) وتتخذ امتداداً جغرافياً شماليًّاً جنوبـيًّا ومن ثم شماليـاً شرقـيًّاً ثم شرقـاً وتشرف هذه الجبال على الساحل تماماً في شرق بحيرة مراكيبو حتى جزيرة ترينيداد إذ لا تترك إلا سهلاً ساحلـياً ضيقـاً.

- **الانديز الوسطى:** تعد هذه السلاسل الجبلية من أكثر جهات الانديز ارتفاعاً وذات حافات واضحة تحف بها من الشرق والغرب وتتمثل في جبال (أوكونجاجوا) كما تنتشر فيها القمم البركانية وبحيرات جبلية أهمها بحيرة تينتي كاكا وبحيرة بوهو وتضاريس الانديز الوسطى شديدة التنوع ذات التواءات ضيقة مع وجود الانكسارات التي تفصلها خوانق سحيقة وتعـد من المناطق الغنية بالمعادن وبعد جبل أوكونجاجوا أعلى جبل في الـأمريكيـتين إذ يـبلغ ارتفاعـه أكثر من (٧٠٢٠ م) والذي يـظهر في الانديز الوسطى في دولة بوليفـيا.

- **الانديز الجنوبيـة:** تعد جبال الانديز الجنوبيـة اقل جبال الانديز ارتفاعـاً وتـكون من سلاسل جبلية ساحلـية تمتد على طول ساحل المحيـط الـهـادـي في شـيلي وـتـقطع هـذه السلاسل الجـبـلـية بـشـكـل جـزـر وأـشـبـاه جـزـر يـفـصلـها عـن بـعـضـها وـادـي طـولـي غـمـرـته المـيـاه كـما يـظـهـر السـاحـل عـلـى شـكـل أـشـبـاه جـزـر سـاحـلـية وـعـدـد كـبـير من الفـيـورـادـات العـمـيقـةـ.

وتعـتـبر هـذـه السـلـسلـة مـكـملـة لـالـسـلاـسلـ الجـبـلـية المـمـتدـة فـي قـارـة أـمـريـكا الشـمـالـية وهـي جـبـالـ الروـكـي وـتـمـتـاز هـاتـين السـلـسلـتين بـعـدـ مـمـيـزـات تـخـتـافـ فـيـها وـالـواـحدـة عـنـ الأـخـرـى وـكـمـا يـلـيـ :-

جبـالـ الانـديـز:

١. تـمـتـاز هـذـه جـبـالـ بـطـولـ المـسـافـةـ الـتـي تـقـطـعـها هـذـه السـلـسلـةـ مـنـ الشـمـالـ إـلـىـ جـنـوبـ.
٢. تـكـونـ ذاتـ اـرـفـاعـاتـ عـالـيـةـ.
٣. تـكـونـ أـقـلـ عـرـضـ منـ سـلـسلـةـ جـبـالـ الروـكـيـ.
٤. لاـ تـتـرـكـ سـهـوـلـاًـ بـيـنـهـاـ وـبـيـنـ الـحـدـودـ الـبـرـيـةـ أـيـ انـهـاـ تـكـونـ تـقـرـيـباًـ عـلـىـ حـافـةـ الـمـحـيـطـ.
٥. تـكـونـ وـعـرـةـ وـكـثـيرـ الـالـتوـاءـاتـ كـمـاـ وـأـنـهـاـ قـلـيـلـةـ الـمـمـرـاتـ.

جبـالـ الروـكـيـ :-

١. قصر المسافة التي تقطعها السلسلة من الشمال الى الجنوب.
٢. تكون قليلة الارتفاع.
٣. تكون أكثر عرض من سلسلة جبال الانديز.
٤. توجد بينها وبين الحدود البحرية سهول ساحلية.
٥. تكون غير وعرة وقليلة الالتواءات وتوجد فيها ممرات كثيرة.

ثانياً - الهضاب:

أغلب ترب هذه الهضاب هي ترب بركانية تتكون من مادة اللافا بعدها تبرد وتتحول الى ترب ون تكون هذه الهضاب مرتفعة عن سطح الأرض ومستوية تحتوي على جبال مت坦رة دائمة اغلبها جبال بركانية تتكون من الحجر الرملي المقاوم لعمليات التعرية التي تحدث عليها وتنبع بعض الجهات باللافا البركانية القائمة اللون والتي يطلق عليها اسم احجار الديابيز (وهذه الصخور تتحول الى تربة وهذه التربة صالحة للزراعة) وخاصة في الجهات التلالية في أكثر أنحاء الجهات المرتفعة في البرازيل والكيانات.... واهم أنواع الهضاب: -

أ- هضبة كياتا في الشمال: هذه الهضبة توجد في الجهة الشمالية الشرقية من القارة وتتكون هذه الكتلة من صخور بلورية قديمة وكوارتز متغولة كالنایس والشست وهذه الصخور معطاة برواسب قديمة، يتكون الجزء الأكبر من هذا القسم من مرتفعات تمتد بشكل يكاد يكون متصلًا من جنوب كولومبيا وفنزويلا وعبر البرازيل حتى الضفاف الشمالية من نهر (نيکرو)، وترتكز هذه الأشكال على صخور طباقية تشكل هضاباً ذات حافات شديدة الانحدار.

ب- هضبة البرازيلية: هذه الهضبة توجد في وسط القارة من الجهة الشرقية من القارة وتعد نواة للمرتفعات الشرقية، وتتألف من صخور نارية قديمة تؤلف نواة تجمعت حولها بقية أجزاء القارة، وتظهر على شكل صخور طباقية تشكل هضاباً ذات حافات شديدة الإنحدار في كل من البرازيل والكيانات، وقد تأثرت الهضبة البرازيلية بعوامل النحت والتعرية فحولتها إلى أرض مستوية السطح يزيد ارتفاعها عن (١٠٠٠ متر) تغطي النصف الشرقي من الإقليم.

وتتحدر سفوحها الشرقية بشدة باتجاه الساحل الشرقي ، والقسم الحديث من الهضبة يتكون من صخور أفقية طباقية تغطي النصف الغربي من الأقليم وتحدر نحو الأمازون ، تغذي المرتفعات الشرقية عدداً من الأنهر منها نهر ساوفرانسكيو ومنظومة أنهار لابلانا وتميز بسرعة جريان المياه فيها ، وهي ذات مناسيب ومعدلات تصريف تقاد تكون ثابتة بسبب عدم تقاؤت الأمطار الساقطة ، وتتخذ مرتفعات البرازيل شكل خطوط انكسارية واضحة تتمثل في شكل الساحل ذي الخطوط المستقيمة ، كما تسود فيها الهضبة المستوية ذات حلقات تعرف بـ الكويسات (Cuosta) وتنقطع الهضبة بعد كبير من الأنهر كما في انهار : ساوفرانسكيو والاورنيكو والامazon ، أما الحافات الغربية فهي أقل ارتفاعاً من الحافات الشرقية وتشرف بوضوح على سهول مستوية تختلفها الروافد العلية لنهر الامazon بعد ان تهبط من منابعها الانديزية .

ومن أبرز خصائص الكتلة البرازيلية هي:

- ١- تعد تقربياً من أعظم الكتل الأرضية على اليابس.
- ٢- يتراوح متوسط ارتفاعها بين (١٥٠٠ - ٢٥٠٠ متر) ويقل ارتفاعها كلما اتجهنا غربا.

- ٣- تتميز بارتفاع أقسامها الشرقية والذي يصل الارتفاع فيها إلى حوالي (١٤٠٠) متر.
- ٤- تشرف اشرافاً "مباشرًا" على الساحل وبحافات انكسارية في عدد من الأجزاء وبخاصة في المنطقة الوسطى بين ريو دي جانيرو وساوباولو.
- ٥- يفصل الهضبة عن المحيط الأطلسي سهل ساحلي ضيق على طول امتداده مما يؤدي إلى صعوبة الاتصال مع المناطق الداخلية.
- ٦ تنتشر الكويستات (cuosta) أو الهضاب المستوية في هذه الهضبة.

ومن خلال ما تقدم يمكن تلخيصها بما يلي فقد ظهرت الهضاب المتوسطة الارتفاع هذه بشكل سطوح مستوية تقريباً "مغطاة برواسب" ما عدا جهاتها الجانبية فتحدر نحو حوضي الأورينكو والأمازون في شكل مدرجات كبيرة. أما من جهة الشرق أو الجنوب الشرقي فتحدر مرتفعات البرازيل على شكل خطوط انكسارية واضحة تتمثل في شكل الساحل ذي الخطوط المستقيمة كما تسود الهضاب المستوية ذات الحافات الكويستات(cuosta)، وتقطع الهضاب بعدد من الأنهر أهمها (نهر ساوفرانسسكو ونهر الأورينكو ونهر الأمازون)

أما الحافات الغربية فهي اقل ارتفاعاً من الحافات الشرقية وتشرف بوضوح على سهول مستقيمة تخترقها الروافد العليا لنهر (ماديرا) بعد أن تهبط من منابعها الأنديزية.

ج- مرتفعات بتاكونيا القديمة: - هذه الهضبة توجد في الجهة الجنوبية من القارة وتظهر هذه المرتفعات على شكل هضاب متوسط الارتفاع تهبط عن مستوى جبال الانديز المتصلة بها من ناحية الغرب، وترتفع هذه الهضاب فوق مستوى سهول اليمباس التي تحف بها من الشرق وتتصل مع مرتفعات الانديز وتندمج معها، وتبرز فيها المرتفعات على شكل جبال تتمثل في سيرا تندال وسيرادي كوردوبا وسيرادي فلانتانا.

ثالثاً- السهول: تتواجد السهول في قارة أمريكا اللاتينية على ضفاف الأنهر وتقسم السهول الوسطى إلى -

أ- سهل اللانوس : يقع سهل اللانوس في حوض نهر الاورينكو(Orinoco) ويتكون اللانوس من اراضي منبسطة تقع بين جبال الانديز في فنزويلا وهضبة جيانا ، وتنشر فيها حشائش السفانا الطويلة الا انها تختفي تدريجيا ، وتتلاشى في مقدامات مرتفعات جيانا اذ ترتفع الارض وتتمتد الاودية الضيقة العميقه وتغطيها الغابات ، ويكون السهل مفتوها وواسعا في قسمه الاعلى ، في حين ان القسم الاسفل من الحوض ضيق نسبيا وقليل الروافد لقلة الامطار في المنابع ، ويكون من سهول متقطعة قليلة الاشكال الارضية كما انه غير متجانس في بناته الطبيعي ، فالغابات تحف بأودية الانهر وتتمثل بالسفانا(الحشائش الطويلة) بسبب سيادة الجفاف خلال الشتاء(تشرين الثاني – اذار) وصيف رطب(نisan – تشرين الاول) وتبرز اهمية سهل اللانوس في كونه مغطى بمراع طبيعية صالحة ل التربية الابقار ، كما اصبحت منطقة اللانوس ومنذ سنة ١٩٣٠ منطقة مهمة في انتاج النفط خاصة فنزويلا.

ب- سهل الامazon (السلفاس) : يكون حوض الامazon نتيجة تطورات جيولوجية استمرت مدة زمنية قديمة وكان هذا الحوض عبارة عن خليج ضخم يتصل بالمحيط الاهادي عبر فتحة عريضة ، وفي العصور الجيولوجية المتأخرة افضل الحوض باجمعه عن المحيط الاهادي بظهور حاجز جبال الانديز الاتوائية الحديثة ، وتشكل بعد ذلك بحرا

داخليا عذب المياه نسبيا واسع الرقعة تكثر فيه الرسوبيات ، وانفتح واتصل بالمحيط الاطلسي ، فبدأت المياه تتصرف باتجاه الشرق حيث مصب الامزون ، تنتشر فيه الغابات الكثيفة والتي تدعى غابات السلفا (السلفاس) ويقع في شماله الانوس في حوض الاورنوكو في فنزويلا ، ويتصف اقليم سهل الامزون بانخفاضه اذ يقع تحت خط الكنتور (١٠٠٠ قدما) فيزيداد ضيقا باتجاه المصب ، ويقلص اتساعه من (١٢٨٠ كم) في الجهات الغربية ليصل الى اقل من (١٦٠ كم) في الجهات الشرقية ويقسم سطح الحوض الى ثلاثة اطاق:-

١- **النطاق الاول**: يتصرف بانخفاضه اولا ويتراوح بين (٣١-٩٦ م) وثانيا تغمره مياه فيضان نهر الامزون وروافده ويشغل حوالي (١٠ %) من مساحة الحوض

٢- **النطاق الثاني**: يشغل هذا النطاق (٤٠ %) من مساحة الحوض ويقع فوق مستوى الفيضان عند خط الكنتور (١٥٠ مترا).

٣- **النطاق الثالث**: يقع هذا النطاق بين الخط الكنتور (١٥٠-٣٠٠ م) بعيدا عن مجرى الامزون الرئيسي، يتكون النطاق من سهول فيضيه لروافد الامزون العديدة، ويتوسط هذا السهل نهر الامزون الجبار الواسع الذي يبلغ طوله (٦٥١٨ كم) وبعرض يزداد عند الفيضان ليصل الى حوالي (٨٠٠ كم) كما انه من الانهار ذات صلاحية للملاحة لمسافة بعيدة نحو الداخل وبسبب تعرض منطقة مصبه الى الانخفاض المستمر ومرور تيار الخليج الدافئ الذي يقوم بنقل التربسات وبشكل مستمر فلم ت تكون فيه دلتا رغم حجم الرواسب التي يحملها النهر ويعتبر هذا السهل بأنه حوض تصاريسي كبير فهو اكبر سهول العالم واعظمها مساحة والتي تبلغ (١٠٠,٠٠٠ كم²) (خمسة ملايين و ١٠٠ الف كم²).

ج- **سهول البمبا** : تتضمن سهول البمبا جميع الاراضي التي تمتد على شكل شبه دائرة حول نهر لا بلاتا بمساحة تقارب من (٤٠٠ الف كم²) اي حوالي ربع مساحة الارجنتين ، ويمتد الى الشرق من جبال الانديز ، وسطح الاقليم قليل التنوع في اشكال الارض ودرجة الارتفاع وذلك لان السطح في معظمها يتكون من سهول رسوبية واسعة منبسطة اطلق عليها المستوطنون الاسпан القدامي اسم (البمبا) ، وقد تكون السهل من رواسب ضخمة من المواد التي تنقلها منظومة انهار لا بلاتا من الغرب وفي مقدمتها الرمال والصلصال والتربة اللوسي ، ويكون السطح في كثير من الاحيان منبسط لدرجة ان مياه الامطار الساقطة تكون على شكل زخات قوية والتي تكون طبقة من المياه فوق الارض تمتصها تربة اللوسي .

وتتميز سهول البمبا بالاتي:-

أ - انها قلب البلاد السكاني والاقتصادي لكونها تضم حوالي (٧٥ %) من مجموع السكان.

ب - كما انها تضم اكبر التجمعات المدنية المتمثلة بالعاصمة (بوينس ايرس) و (لا بلاتا) و (مارديل) و (باهيا بلانكا) .

ج - يعد الاقليم قلب الارجنتين الاقتصادي لكونه يعد اكبر منطقة لانتاج الحيواني والنباتي اذ تربى فيه اكبر من ثلثي الثروة الحيوانية.

د - ينتج الاقليم حوالي (٨٠ %) من انتاج الارجنتين من القمح والذرة.

ه - فضلا عن كونه يمتلك اكبر شبكة للطرق النقل في امريكا الجنوبية اذ تتركز فيه (٧٠ %) من طرق النقل في الارجنتين.

وتتميز سهول أمريكا الجنوبية بمميزات خاصة تختلف عن سهول في أمريكا الشمالية بما يلي:

السهول في أمريكا الجنوبيّة:-

١. تكون السهول في هذه القارة صغيرة وضيقة على طول الأنهر.
٢. اعداد السكان في هذه السهول قليلة.
٣. احجام المدن في هذه السهول تكون صغيرة.
٤. مدن هذه السهول لم تشهد تطور كبير عدى بعض المدن القليلة مثل ساوباولو.

السهول في أمريكا الشماليّة:-

١. السهول في أمريكا الشمالية تكون واسعة.
٢. اعداد السكان في هذه السهول تكون كبيرة جداً.
٣. وتوجد فيها اعداد كبيرة من المدن.
٤. شهدت هذه المدن تطور كبير.

محاضرة رقم: ٣

الكلية	التربية للعلوم الإنسانية	القسم
الجغرافية	جغرافية قارة أمريكا الجنوبيّة	اسم المادة باللغة العربية
المرحلة	Geography of the continent of South America	اسم المادة باللغة الانكليزية
السنة الدراسية	الثالثة	المرحلة
الفصل الدراسي	2022 - 2023	السنة الدراسية
المحاضر	الثاني	الفصل الدراسي
عنوان المحاضرة باللغة العربية	د. سعدون ظاهر خلف	المحاضر
عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية	طقس ومناخ قارة أمريكا الجنوبيّة	عنوان المحاضرة باللغة العربية
المراجع والمصادر	Weather and climate of the continent of South America	عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية
	د. حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضاً وسكاناً، جامعة تكريت، ٢٠٠٨ . او خينيو تشانج رو دريجث ، ترجمة عبدالحميد غلاب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة	المراجع والمصادر

محتوى المحاضرة...

المناخ في قارة أمريكا الجنوبية

الخصائص المناخية في قارة أمريكا اللاتينية:

يتتنوع المناخ في قارة أمريكا الجنوبية وهذا ناتج عن تضافر العديد من العوامل الطبيعية التي يمكن ايجازها على النحو الآتي:

اولاً- الموضع بالنسبة لدوائر العرض: تقع قارة أمريكا اللاتينية بين دائرتى عرض (٣٢ درجة شمالاً و ٥٦ جنوباً) وبذلك فهي تقع ضمن (٨٨) دائرة عرض تقريباً وتمتد لمسافة (١٢٠٠) م من الشمال الى الجنوب، وتتضمن هذه الدوائر (دائرة العرض الاستوائية ومداري السرطان والجدي) وهذا ما يميزها عن قارة أمريكا الشمالية وتؤثر المناطق المدارية في مناخ القارة من خلال الحقائق الآتية:

١. تقع مساحات كبيرة من القارة وبنسبة (٧٥٪) ضمن الأقاليم الاستوائية والمدارية وهذا أثر في تنوع مناخها، حيث يمر مدار السرطان وخط الاستواء في شمالها ومدار الجدي في وسطها. اما اجزائها الجنوبية ف تكون قريبة من تأثير الدائرة القطبية الجنوبية مما تسبب في انخفاض درجات حرارتها.
٢. تتشابه الخصائص المناخية لدوائر عرض (٣٢) الواقعة شمال وجنوب خط الاستواء مع وجود الاختلاف بينهما في فصول السنة.
٣. ان امتداد القارة من دائرة عرض ٣٢ شمال خط الاستواء الى دائرة عرض ٥٦ جنوب خط الاستواء ادى لوجود كل الانماط المناخية في القارة ابتداء من المناخ المداري والاستوائي في الشمال الى المناخ البارد الرطب في اقصى الجنوب.

ثانياً- الموضع بالنسبة للمسطحات المائية: تشكل قارة أمريكا الجنوبية شبه جزيرة تحيط بها المياه من معظم جهاتها، اذ يحيط بها أكبر مسطحين مائيين في العالم هما المحيط الهادئ (الباسفيك) من الغرب والمحيط الاطلنطي من الشرق فضلاً عن مياه البحر الكاريبي وخليج المكسيك من الشمال اما من اقصى الجنوب فتحيط بها المياه المشتركة للمحيطين الهادئ والاطلنطي. ويعود هذا الموضع البحري ذا اثر كبير في رفع نسبة الرطوبة وزيادة كمية التساقط وتأثيرها في تخفيف درجات الحرارة وتقليل حدة الجفاف.

ثالثاً- مظاهر السطح: تؤثر التضاريس في الخصائص المناخية لقارة أمريكا الجنوبية بشكل بارز، اذ ان المرتفعات (الجبال والهضاب) تعطى أكثر من نصف مساحة القارة ويظهر تأثير التضاريس في مناخ القارة من خلال الحقائق الآتية:

١. يؤدي تباين التضاريس الى الاختلاف في درجات الحرارة وعلى نفس دائرة العرض الواحدة في القارة ، فعلى سبيل المثال نجد ان الحرارة في المكسيك تتدرج على نفس دائرة العرض الواحدة فتصل الى (٢٦ م) في المنطقة الساحلية المنخفضة، في حين تتحفظ درجة الحرارة الى اقل من (١٠ م) فوق الجبال والهضاب


- العالية (والسبب يعزى إلى انخفاض درجات الحرارة كلما ارتفعنا عن سطح البحر بمقدار ٦٠ درجة لكل مئة متر) يظهر تأثير التضاريس في جبال الأنديز عند دائرة العرض الاستوائية نفسها إذ تتغطى المرتفعات بالثلوج طول العام بسبب عامل الارتفاع في حين لا يقل معدل الحرارة السنوي في سهل الأمازون وعلى نفس دائرة العرض عن (٢٦م).
٢. تقلل مرتفعات أمريكا الجنوبية من درجات الحرارة العظمى إذ تنخفض الحرارة في المناطق المرتفعة في قلب الأقليم المداري فتصبح مناطقها صالحة لسكن الإنسان لذا يمكن القول بأنه في الوقت الذي تمتلك القارة أوسع مساحة من المناخ الاستوائي الحقيقي بين قارات العالم فإنها تمتلك أيضاً في عروضها الاستوائية أوسع مساحة من المناخ البارد، وذلك بسبب احتواها على التضاريس الأرضية العالية.
٣. تؤثر التضاريس أيضاً في تباين كميات الأمطار إذ تزداد الأمطار في السفوح المرتفعة المواجهة للرياح وتقل في مناطق ظل المطر وهذا يظهر في غزارة أمطار السواحل الجنوبية الشرقية للبرازيل والجهات الساحلية الشمالية الغربية في كولومبيا في حين تؤثر جبال الأنديز المرتفعة شمال دائرة عرض (٤٠) جنوباً على منع المؤثرات البحرية للمحيط الهادئ من التوغل نحو الداخل واقتصر تأثيرها في الساحل لذلك تظهر خصائص المناخ شبه الجاف في الجهات الغربية من الأرجنتين والذي جعل من هضبة باتاجونيا في ظل المطر وكذلك الارتفاع لجبال الأنديز يشكل عاملاً في تكوين نطاق صحراوي طولي يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ابتداءً من خليج جواياكيل في الإكوادور حتى هضبة باتاجونيا وتكونت صحراء سميت بصحراء انكاما.

رابعاً- الموقف بالنسبة للتنيارات البحرية أو المحيطية

تؤثر على مناخ قارة أمريكا الجنوبية مجموعة من التنيارات البحرية الدافئة والباردة وعلى السواحل الشرقية والغربية ويمكن تتبع هذا التأثير على النحو الآتي:

١. **التيار البارد:** يظهر هذا التيار على الطرف الجنوبي الشرقي من القارة يعرف باسم تيار فوكلند وهو أصلًا تيار قادم من المحيط المتجمد الجنوبي ويصل تأثيره إلى خليج لابلاتا صيفاً. في حين يتقدم خلال فصل الشتاء لتصل مياهه الباردة عند راساريو على حافة نهر لابلاتا في وسط الأرجنتين.
٢. **التننيارات المحيطية الدافئة:** هي تنيارات تمر بمحاذاة الساحل الشرقي وتمثل بالтир الاستوائي الجنوبي العظيم وبعد إن يلامس الساحل الشرقي والشمال الشرقي للبرازيل بشكل زاوية حادة ينশطر إلى شطرين الأول يتجه شمالاً فيجري بمحاذاة مصب نهر الأمازون ثم سواحل جيانا ثم سواحل فنزويلا ويصل تأثيره إلى البحر الكاريبي وخليج المكسيك ويعرف باسم تيار خليج المكسيك الدافئ، إما الثاني فيتجه جنوباً ويعرف باسم تيار البرازيل الدافئ الجنوبي ويصل تأثيره إلى خليج لابلاتا. وفي فصل الشتاء يبتعد عن الساحل حتى راساريو على حافة نهر لابلاتا في وسط الأرجنتين إذ يأخذ اتجاهها جنوباً شرقاً.

خارطة التيارات الهابة على قارة أمريكا الجنوبية



ويتضمن تأثير التيارات المحيطية في مناخ قارة أمريكا الجنوبية من خلال الآتي:

- إلى الجنوب من دائرة عرض (٣٥ درجة جنوباً) تكون مياه المحيط الأطلسي أبرد من مياه المحيط الهادئ، وذلك بسبب تأثير تيار فوكแลند البارد.
- إن الجزء المحصور بين دائرتى عرض (٥ — ٣٥) درجة جنوباً من الساحل الغربي هو أبرد من نظيره في الشرقي وذلك بسبب تيار همبولت (بيرو) البارد الذي يسير بمحاذاة الساحل الغربي، في حين إن مرور تيار البرازيل الدافئ بمحاذاة الساحل الشرقي يجعله تياراً أكثر حرارة.
- يرجع سبب وفرة الضباب وعدم سقوط الأمطار في شمال شيلي وجنوب بيرو إلى تأثير تيار همبولت (بيرو) البارد وتكونت صحراء سميت بصحراء اتكاما التي تكون في ظل المطر بسبب وجود جبال الأنديز.

٤- تسهم التيارات البحرية الدافئة في زيادة كمية الأمطار على الجهات الساحلية التي تمر عليها. ومن الأمثلة على ذلك تيار النيون الدافئ في جهة الغربية ويتدفق إلى جنوب القارة وبعد تكافف بخار الماء الذي تحمله الرياح المرافق للتيار تؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة، وقد أطلق على هذه الظاهرة اسم تيار (الطفل المدلل) وهو موجة ترتفع فيها درجة حرارة المياه في المحيط الهادئ بصورة مفاجئة تؤدي إلى حدوث تغيرات على السواحل الغربية من القارة فتسبب سقوط للأمطار وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الفيضانات.

خامساً - توزيع مناطق الضغط الجوي:

ان التغير في الضغط الجوي وحركة الكتل الهوائية يؤثر بشكل بارز في طبيعة الخصائص المناخية السائدة في القارة، وتتوزع مناطق الضغط جغرافياً في قارة أمريكا الجنوبية كما يلي:

١. منطقتان دائمتان للضغط المرتفع فوق المحيط الهادئ الجنوبي والمحيط الأطلسي الجنوبي وتصل إطراف هاتين المنطقتين إلى سواحل القارة.
٢. تظهر منطقة ضغط منخفض بالقرب من دائرة العرض الاستوائية (خط الاستواء) في كل فصول السنة.
٣. منطقة الضغط المتغير على سطح القارة بين دائري عرض (٢٠ درجة جنوباً و ٤٠ درجة جنوباً) أي حول مدار الجدي وهي تخضع للتسخين والتبريد على هذه الكتلة اليابسة فت تكون منطقة ضغط منخفض في الصيف (كانون الثاني) وتتصبح منطقة ضغط مرتفع في الشتاء.
٤. منطقة الضغط المرتفع فوق قارة أمريكا الشمالية في فصل الشتاء ويصل تأثيرها حتى المكسيك والبحر الكاريبي.

سادساً: الكتل الهوائية:

يتأثر مناخ القارة بالعديد من الكتل الهوائية التي يمكن ايجازها على النحو الآتي:

١. **الكتل الهوائية المدارية البحرية:** ويرمز لها (mt) ويكون مصدرها المسطحات المائية الكبيرة من منطقة الضغط العالي شبه المداري، وهي من أهم الكتل الهوائية المؤثرة في مناخ القارة. تنشأ هذه الكتل فوق مياه المحيط الأطلسي الشمالي والجنوبي ومياه المحيط الهادئ الشمالي والجنوبي أيضاً، وتتصف بارتفاع نسبة الرطوبة فيها، ويزداد ثبات الكتل الهوائية المدارية البحرية على الساحل الغربي لشيلي بسبب ان هذه الكتل يكون اتجاهها بمحاذات الساحل، في حين تقاد تكون غير مستقرة على الساحل الشرقي للقار، مما يؤدي وجودها إلى سقوط أمطار غزيرة، فعندما يتحرك الهواء المداري البحري إلى العروض الاستوائية ويدخل منطقة الضغط الاستوائي سيتعرض لحركة تصعيد وبالتالي سقوط الأمطار.
٢. **كتلة هوائية مدارية قارية:** تكون هذه الكتل على اليابس في منطقة الضغط العالي شبه المداري، ويؤدي تبريد اليابس في فصل الشتاء الجنوبي (تموز) إلى تكوين كتلة هوائية مدارية جافة في المنطقة الواقعة بين دائري عرض (٣٠ - ٤٠ درجة جنوباً) وتخفي هذه الكتلة في فصل الصيف الجنوبي (كانون الثاني).
٣. **الكتلة القطبية البحرية:** تقع في المحيطات الجنوبية إلى الجنوب من دائرة عرض (٤٠ درجة جنوباً) تحت تأثير الهواء القطبي البحري الجنوبي، ويغزو هذا الهواء جنوب شيلي والأرجنتين ويقتصر هبوب الرياح التجارية الجنوبية الشرقية على شمال مصب حوض لا بلاتا وتمكن الرياح العكسية الشمالية الغربية من الهبوب على جنوب شيلي ووسطها، في حين يكون شمال أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك خاضعاً للرياح التجارية الشمالية والشمالية الشرقية.

سابعا - شكل القارة:

تتخذ أمريكا الجنوبية شكلًا مثلاً مقلوباً وهذا تسبب في اتساع الاراضي الواقعه ضمن الاقاليم المدارية، وتميل إلى الضيق في الابتعاد عن هذه المنطقة ويؤثر هذا الشكل في الخصائص المناخية للقاره من خلال الآتي:

١. ان اتساع مساحة القارة في ضمن المنطقة المدارية يؤدي الى زيادة مساحة الخصائص المناخية المدارية التي تسسيطر حوالى (٧٥%) من مساحتها.
٢. يساعد شكل القارة هذا على وصول المؤثرات البحرية إلى معظم أجزائها، إذ ان منطقة فوكلند(ارض النار) التي تمتد إلى جنوب دائرة عرض (٥٠ درجة جنوباً) لا يظهر فيها خصائص المناخ الشتوي القاسي كما هو الحال في كندا اذ نجد ان معدل الحرارة ابرد شهر السنة لا يزيد عن(صفر مئوي)
٣. يؤثر شكل القارة على وصول المؤثرات البحرية إلى معظم أجزائها وبالتالي عدم بروز ظاهرة التطرف الحراري في مناخها كما هو الحال في مناخ أمريكا الشمالية مما يؤدي إلى قلة نصيب المناخ الجاف وشبه الجاف.

سابعا - الأعاصير المدارية (أعاصير الهير يكن)

تعد أعاصير الهير يكن من العوامل المناخية المتحركة التي تؤثر في مناخ القارة وخاصة أقسامها الشمالية الشرقية والشمالية الغربية في خليج المكسيك وهذه الأعاصير المدارية يرافقها سقوط كميات غزيرة من الأمطار وحدوث فيضانات فجائية كما أنها تسبب اضرار كبيرة على المناطق السكنية والاراضي الزراعية فضلاً عن ان هذه المنطقة تشهد تكراراً مستمراً لهذه الأعاصير التي ترافق حركة التيارات الاستوائية الرجعية التي تدخل مياه البحر الكاريبي وخليج المكسيك فترفع من درجات الحرارة وزيادة الرطوبة في الجو وسقوط كميات غزيرة من الأمطار فضلاً عن الفيضانات المدمرة ويكون تأثيرها الأكبر على أمريكا الوسطى والاجزاء الشمالية من قارة أمريكا الجنوبية .

ومما تقدم فإن ملخص مناخ قارة أمريكا الجنوبية والذي يقسم القارة إلى قسمين يتميز كل واحد عن الآخر بسميزات خاصة تجعل منه مميزاً ببعض الصفات:

اولاً:- الساحل الغربي: وهو الجزء الغربي من القارة والذي يتميز بوجود سلسلة جبال الانديز فهذا الجزء يتميز بعدة صفات منها :-

١. وقوع القارة على دوائر العرض: متأثرة بوقوفها على دوائر العرض حيث ان خط الاستواء يقسم القارة إلى نصفين شمالي وجنوبي ويكون الجزء الجنوبي أكبر من الجزء الشمالي.
٢. وان دائرة عرض ٤٠° ايضاً تقسم القارة إلى نصفين شمالي وجنوبي ويكون الجزء الشمالي واسع اما الجزء الجنوبي على شكل إسفين ضيق محصور بين الجبال والمحيط من جهة أخرى.
٣. وان المناخ في الجزء الجنوبي من الجهات الشرقية والغربية ومن دائرة عرض ٤٠° وحتى نهاية القارة يتاثر بمناخ القطب الجنوبي والذي يكون متجمد طيلة أيام السنة.
٤. وسط دولة شيلي يسود مناخ البحر المتوسط (حار جاف صيفاً بارد ممطر شتاءً) وهناك منطقة في الجزء الشمالي من شيلي ومناطق جزء الجنوبي من بيرو تكون صحراوية جافة عدا المناطق الجبلية ودرجة

الحرارة ليست مرتفعة كثيراً . و هذه المنطقة تسمى صحراء اتكاما و تكون هذه الصحراء قليلة الامطار و تكاد تكون خالية من الامطار فلم يسجل فيها سقوط للأمطار وذلك لوقوع هذه الصحراء بظل المطر أي انها تقع بعد الجبال العالية والتي تحجب التيارات المحملة ببخار الماء فتصطدم التيارات المحملة ببخار الماء بهذه الجبال مما يؤدي الى سقوط الامطار قبل ان تغير هذه التيارات اتجاهها بسبب وجود الجبال

٥. اما المناطق الشمالية الغربية من دولة بيرو الى المكسيك فتضرب هذه المناطق تيارات باردا في فصل الشتاءقادمة من المحيط يدخل المناطق الساحلية و هما (تيار كاليفورنيا من شمال خط الاستواء ، ومن جنوب خط الاستواء تيار بيرو البارد او تيار همبولت) فتكون هذه المناطق باردة ولكنها قليلة الامطار مع ان هذه التياراتقادمة من المحيط وحاملة لبخار الماء ولكنها لا تتسبب بسقوط الامطار وذلك لأن المنطقة مرتفعة فتنخفض فيها درجة الحرارة وخاصة في فصل الشتاء وسقوط الامطار يحتاج الى تيارات باردة تلتقي مع تيارات دافئة حتى يساعد ذلك على سقوط الامطار ولذلك تكون الامطار في فصل الصيف حيث تكون درجة الحرارة معتدلة .

ثانياً: - الساحل الشرقي:

١. يكون مناخها دافئة ومطيرة بصورة عامة لأنها تدخل عليها تيارات دافئة ولهذا تسقط عليها امطار طيلة أيام السنة عدا الجزء الشمالي الشرقي من البرازيل امطار قليلة ولكن امطارها غير منتظمة؟ وذلك لأن سقوطها بين فترة وأخرى منها تسبب سيل وبفترات متقطعة تستمر لمدة ستة أشهر.
٢. تتدفق تيارات دافئة فتكون درجة الحرارة معتدلة على سواحل القارة في الأطراف الشرقية وكلما ندخل إلى الداخل القارة تنخفض درجة الحرارة؟ وذلك لأن المنطقة الوسطى الشرقية تقع فيها هضبة البرازيل ولذلك تنخفض درجة الحرارة لأن الأرض مرتفعة عن سطح الأرض.
٣. هناك إعصار يهب على المنطقة الشمالية الشرقية في البحر الكاريبي يضرب المناطق المحيطة به وهو إعصار(الهركين)ويشمل المكسيك وشمال أمريكا الجنوبية وبعض أجزاء من الولايات المتحدة ويسبب اضرار مادية واقتصادية.
٤. أعلى مدينة سجلت عليها امطار هي مدينة (كيدو او كيتو والتي تقع على جبال الانديز في دولة الاكوادور) ووصلت الى ٤١٥ .

محاضرة رقم:

الكلية	اسم المادة باللغة العربية
القسم	اسم المادة باللغة الانكليزية
المرحلة	السنة الدراسية
الفصل الدراسي	المحاضر
المحتوى المحاضرة...	المراجع والمصادر

التربيـة والنـبات الطـبـيعـي فـي قـارـة أـمـريـكا الجنـوـبـيـة

خصائـص التـرـبة فـي قـارـة أـمـريـكا الجنـوـبـيـة وـتـوزـيعـها الجـفـراـفيـ

تعرف التربة بأنها (الطبقة الهشة المفتتة التي تعلو سطح الأرض) والتي تصلح لنمو الحياة النباتية وبالاتي للإنتاج الزراعي والحيواني، وتكونت التربة طبيعيا وتطورت تحت ظروف وعمليات فيزيائية (ميكانيكية) وتقاعلات كيميائية وحياتية بين الغلاف الصخري والغلاف الغازي والمجال الحيaticي (النباتي والحيواني) والتي تصلح لنمو الحياة النباتية. ونظراً لأن القارة تمتد في عروض مدارية متنوعة في خصائص المناخ والسطح فهي تتميز بالآتي:

١. تنوع خصائص التربة بسبب تنوع المناخ والنـبات الطـبـيعـي.
٢. تغلب عليها مجموعة ترب البيدوالفير Pedo Alfer أي الترب الحمراء بسبب ظروف المناخ المداري الرطب والغابات المدارية الكثيفة.
٣. تظهر فيها خصائص تربة البيـدـوكـال Pedo call أي التربة الكلسية في مساحات صغيرة بسبب صغر مساحة المناخ الجاف وشبه الجاف.

ومن اهم الترب المنتشرة في قارة امريكا الجنوبية هي:

أولاً: مجموعة ترب اللاترايت: وهي من أهم أنواع الترب السائدة في القارة وتشغل مساحة واسعة في كل من شمال البرازيل، كولومبيا، فنزويلا ومجموعة جزر الهند الغربية الموجودة في البحر الكاريبي.

ونظراً لوجود الخصائص المدارية الرطبة ذات الأمطار الغزيرة والرطوبة المرتفعة وغطاء نباتي كثيف من الأشجار فان عملية التحلل تكون سريعة ، ولكن المواد العضوية تزال من الطبقة السطحية بسرعة ، لذلك فان هذه التربة تتميز بفقراها بمادة الهيومس(الدبال) ، كما تتميز بلونها الاحمرار لكثرة اكاسيد الحديد والألمنيوم والمنغفizer وهي مواد غير قابلة للذوبان ، فضلاً عن قلة حموضتها وخصوصيتها ، لذا تعد من الترب غير الصالحة للزراعة مما يدفع بالمازعين إلى زراعة الأرض لمدة سنة والانتقال عنها ، فظهور فيها حرفة الزراعة المتنقلة لذلك تزرع بالمحاصيل الشجرية التي لا تتطلب الخصوبة الكبيرة كما في أشجار الكاكاو ونخيل الزيت والموز.

ثانياً : تربة البراري: وتعد من الترب التي تطورت تحت نطاق حشائش البراري، وتعد تربة انتقالية بين الترب المدارية وتربة الجيرنوزم، تتوزع جغرافيا في جنوب البرازيل وشمال شرق الأرجنتين و معظم أراضي بارجواي، تحتوي هذه التربة على كarbonات الكالسيوم والأملام الذائبة وكذلك على مادة(الدبال) التي هي نتاج وجود الحشائش الطويلة التي تحل ببطء وهذا التحليل البطيء يعطي الترب اللون الرمادي و من خصائصها عمقها وخصوصيتها وقدرتها الإنتاجية العالية.

Pedo call Pedo call

نشأت هذه الترب وتطورت ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة وتتميز بصغر مساحتها التي تشغلهما لصغر مساحة الأراضي ذات الخصائص المناخية الجافة وشبه الجافة في القارة وتقسم على أنواع:

١. تربة الجيرنوزم السوداء Chernozem - وتعني هذه المفردة باللغة الروسية التربة السوداء و يطلق عليها الأمريكيون الأرض السوداء Black Earth ، وفي أمريكا الجنوبية يظهر هذا النطاق الذي يتتصف باللون الأسود ولكنه يختلف عن تربة الجيرنوزم الحقيقة في الخصائص الكيمائية والطبيعية لأنها تطورات تحت ظروف أقل جفافاً ، ولكنها تعد من الترب الخصبة في القارة وتظهر في إقليم البهاس في الأرجنتين الذي يعد من أكبر المناطق لزراعة وإنتاج القمح في القارة ، وهي تربة تمثل إلى القاعدية أكثر منها إلى الحامضية ، وبذلك فهي تعد من أجود أنواع الترب في العالم لملاءمتها زراعة وإنتاج القمح والقطن والمحاصيل الحقلية الأخرى ، وتزرع لمدة طويلة تصل إلى أكثر من نصف قرن دون أن تفقد خصوصيتها. وتحمي تربة الجيرنوزم في القارة بالآتي:-

١- تركيبها الجيد نتيجة لارتفاع نسبة الجير والكالسيوم.

٢- عمقها الكبير.

٣- تصرفها الجيد.

٤- كثرة مادة الدبال(الهيومس)

٢. التربة البنية الكستنائية: تعد التربة الكستنائية بأنها من الترب التي تطورت تحت ظروف الأمطار القليلة في المناطق الأكثر جفافاً من مناطق الحشائش القصيرة، فهي تجمع بصفاتها الطبيعية والكيمياوية وخصائص الترب الواقعة على جانبيهما، لذلك توجد إلى غرب وجنوب ترب الجيرنوزم، وتتميز بأنها ذات لونبني محمر قائم وغنية بالمواد الغذائية والنباتية ونسبة معينة من الخصوصية، وتزرع عند استعمال الري ضمن المناطق التي تمارس فيها الزراعة الجافة.

٣. التربة الصحراوية: تطورت هذه التربة في ضمن المناطق ذات الخصائص المناخية الجافة، وتتوزع جغرافيا في شمال غرب المكسيك وسواحل شمال شيلي وجنوب بيرو حتى خليج جواياكيل والمنطقة الجافة وفي شمال شرق البرازيل وشمال غرب الأرجنتين وهضبة باتاجونيا إذ تسود ظروف مناخية جافة وشبه جافة.

وتحمي هذه الترب بالآتي:

أ. أنها تربة رقيقة غير سميكه.

ب. قلة نسبة الدبال بسبب قلة الأمطار الساقطة وقلة غطائها النباتي.

ج. قلة المواد العضوية واحتواها على كمية كبيرة من المواد الجيرية التي تشكل قشرة سطحية ملحية.

ذلك توجد في القارة الترب المنقوله مثل:

أولاً: التربة الطموية او الغرينية: وتتركز هذه الترب في ضمن السواحل الفيضية الدلتاوية لأنهار الباراجواي والأوروجواي ولابلاتا، وتتميز بأنها ذات نسيج ناعم من الرمل والغررين والتي نقلت عن طريق المياه الجارية وإعادة إرسابها لذا فإنها تعد من الترب الحديثة التكوين.

ثانياً: التربة الجبلية: تظهر خصائص هذه الترب في نطاق جبال الانديز وامتداداتها الجغرافية، وتتميز بأنها نسيج خشن ترتكز على الصخور، كما أنها تتميز بنفاذية كبيرة والذي يجعلها قليلة الاحتفاظ بالمياه، لذلك تعد التربة فقيرة لقلة مادة الدبال وقلة تطورها، وهي تختلف في خصائصها تبعاً لارتفاع الجبال وتتنوع المناخ والنبات الطبيعي، على وفق ذلك فهي تتباين عمودياً وافقياً.

اما النبات الطبيعي:

هو النبات الذي ينمو دون تدخل الانسان ويتوسع على أربعة اقسام هي:-

اولاً:- النباتات الطبيعية في منطقة حوض الامزون او المناطق المحيطة بخط الاستواء بالإضافة الى المناطق المحيطة بنهر بارانا وجاكو في كوستاريكا:- ومن اهم مميزاتها:-

١. هذه المنطقة تكون حول خط الاستواء ولهذا تكون هذه المنطقة ذات مناخ (حار ورطب)

٢. كذلك تكون ذات مياه جوفية بسبب وجود نهر الامزون

٣. تتكون الغابات طويلة ومتسلبة، وهذه الغابات تكون أطول من الغابات في المناطق الجبلية.

٤. وفرة المياه بسبب وجود نهر الامزون.
٥. التشابك يعمل على تضليل المنطقة.
٦. ان اوراقها تكون مخروطية الشكل؟ وذلك بسبب درجة الحرارة العالية في حوض الامزون، تختلف عن اوراق نباتات المنطقة الجبلية التي تكون عريضة.
٧. جذورها تكون طويلة حتى تثبت النبات وهذه الجذور تقوم بتفتيت الصخور وتحويلها الى تربة بالإضافة الى ان هذه الجذور تكون طويلة حتى تصل الى المعادن الموجودة في الأعماق بسبب تحمل الأوراق الساقطة على سطح الأرض ولكن بسبب الحرارة العالية والرطوبة تحدث عملية التجوية فتحلل الأوراق مع وجود المياه تستقر المعادن في عمق التربة.
٨. وجود الغابات الكثيرة والتي تسقط منها أوراق كثيرة
- ثانياً: - النباتات الطبيعية في المناطق الجبلية:** - وهي المنطقة التي تكون في الجهة الغربية يبدأ من الشمال الى الجنوب فوق جبال الانديز عدا وسط شيلي تمتاز بمناخ البحر المتوسط من القارة ومن اهم مميزاتها:-
١. تكون غاباتها أقل من غابات حوض الامزون.
 ٢. تكون اوراقها عريضة بسبب انخفاض درجة الحرارة.
 ٣. تكون جذورها أقصر من نباتات حوض الامزون.
 ٤. وهذه النباتات تتعدم في صحراء اتكاما في شمال شيلي.

- ثالثاً: - حشائش السفانا:** - وهذه تظهر فيها الحشائش الطويلة وتسمى السفانا وتستخدم لرعى الحيوانات تكون موجودة في هضبتين هما:-
- أ- هضبة البرازيل في الجهة الجنوبية الشرقية من القارة وتسمى (الكامبوس)
- ب- هضبة الكيانات في الجهة الشمالية الشرقية من القارة وتسمى (اللانوس) وخاصة في كولومبيا بالإضافة الى ان هذه المناطق صالحة للزراعة.

- رابعاً: نباتات المناطق الصحراوية:** -
١. صحراء اتكاما في شمال شيلي وجنوب بيرو.
 ٢. صحراء شمال شرق المكسيك في القارة والتي تكون مكملة لصحراء نيفادا.
- اهم مميزاتها:-
- أ- اوراقها ابرية؟ حتى تحافظ على خزن المياه بداخليها ولا يتخر.
- ب- تكون جذورها طويلة؟ حتى تصل الى المياه الجوفية لأن هذه المناطق يقل فيها تساقط الامطار.
- ت- تكون قوية وصلبة حتى تقاوم الجفاف.

اما اهم اثار السكان على النبات الطبيعي (والغابات)

يقوم الانسان بقطع الغابات لتوسيع المدن على حساب المناطق التي توجد فيها النبات الطبيعي، وتوسيع المناطق الزراعية على حساب الغابات، ولجاجة السكان الى الفحم، تعرض هذه المنطقة الى عملية التعرية ولكن زراعة النباتات تختلف عن النبات الطبيعي لقد قام الانسان بعد قطع الاشجار وعاد مرة أخرى الى زراعة هذه النباتات، وبعد فترة تعرضت هذه الاراضي الى التعرية، وحاول الانسان الى زراعة النبات الطبيعي مرة أخرى.

وتقسم المناطق الزراعية الى قسمين هما:-

١. أراضي زراعية صالحة ولها عدة مميزات: -
- أ- استخدام الآلات.
 - ب- قلة اليدوي العاملة.
 - ت- زيادة رأس المال المستخدم.
- ث- زيادة الإنتاج لأن استخدام الآلات تؤدي إلى زراعة مساحات واسعة
- ج- قلة الانحدار في الأراضي الزراعية من ٨_١٠م.
- ح- تحتاج إلى جهد كبير.
 - خ- ساعات العمل أقل.
٢. أراضي زراعية ولها عدة مميزات: -
١. عدم استخدام الآلات.
 ٢. كثرة اليدوي العاملة.
 ٣. قلة رأس المال المستخدم.
٤. قلة الإنتاج بسبب الاعتماد على اليدوي العاملة وترك استخدام الآلات مما يؤدي إلى زراعة مساحات صغيرة.
٥. زيادة الانحدار في الأراضي الزراعية من ٨_١٠م.
- ٦. تحتاج إلى جهد أكبر.
 - ٧. ساعات العمل أكثر.

محاضرة رقم: ٥

الكلية	التربية للعلوم الإنسانية
القسم	الجغرافية
اسم المادة باللغة العربية	جغرافية قارة أمريكا الجنوبية
اسم المادة باللغة الانكليزية	<i>Geography of the continent of South America</i>
المرحلة	الثالثة
السنة الدراسية	٢٠٢٣ - ٢٠٢٢
الفصل الدراسي	الثاني
المحاضر	د. سعدون ظاهير خلف
عنوان المحاضرة باللغة العربية	اهم الموارد المائية في قارة أمريكا الجنوبية
عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية	<i>of South America</i>
المراجع والمصادر	د.حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضا وسكانا، جامعة تكريت، ٢٠٠٨. اوخيبيو تشانج روديجيث، ترجمة عبد الحميد غلاب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية، الطباعة المجلس الاعلى للثقافة، الطبعة الأولى ١٩٩٨.

اهم الموارد المائية في قارة أمريكا الجنوبية

اولاً: الانهار في قارة أمريكا الجنوبية:

يتأثر نظام تصريف مياه القارة بطبيعة تضاريسه وامتدادها ودرجة اندثار السطح نحو الداخل، فضلاً عن تأثير الخصائص المناخية السائدة في القارة إذ حدد ذلك تصريف المياه في وسط القارة الذي يكون عبارة عن سهول منبسطة، وتستغل كمياه كبيرة من المياه طول العام، وإن أحاطتها بالارتفاعات جعل المياه تتجمع في الداخل مما يعرض مساحات واسعة منها لفيضانات العالية وكثرة الأهوار والمستنقعات.

تظهر في القارة شبكة من الأنهار تتوزع على سواحلها الشرقية لتصب في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي أو سواحلها الغربية لتصب في المحيط الهادئ.

خريطة الانهار في قارة امريكا الجنوبية



وتحتاج الأنهر التي تتبع من جبال الانديز وتصب في المحيط الهادئ لأنها قصيرة وذات سرعة كبيرة لذا أصبحت ذات مصبات عميقه لا تصل إلى المحيط الهادئ، وتتصف مجموعة الأنهر التي تصب في المحيط الأطلسي بكونها أنهر ضخمة يمكن تقسيمها على مجموعتين رئيسيتين هما:

أ - مجموعة الأنهر الكبيرة التي تصب في البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي: تظهر مجموعة من الأنهر تصب في البحر الكاريبي كنهر ماجدا لينا ورافدته كاوكا، ومجموعة أخرى تقع في أقصى جنوب القارة متمثلة بأنهر نيجرو وجوبرت، فضلاً عن نهري الاورنوكو في شمال القارة وساو فرانسيسكو في شرق القارة، ويتوسطهما ثانٍ أطول أنهر العالم وهو نهر الأمازون. وفيما يلي وصف لأهم الأنهر في القارة:

١- نهر ماجدا لينا: ينبع نهر ماجدا لينا من مرتفعات الانديز الشمالية ويصب في البحر الكاريبي، ويبلغ طوله (٥٣٠ كم) إذ يعد أطول الأنهار التي تصب في البحر الكاريبي بين أنهار أمريكا الجنوبية، وأن نهر كاواكا الذي يبلغ طوله (٢٠٠ كم) فهو الرافد الرئيسي لنهر ماجدا لينا وعند التقاءهما يتكون نهر واحد يعرف بنهر مجديينا - كاواكا.

٢- نهر الاورنوك: ينبع نهر الاورونوكو من السفوح الشرقية للانديز وله عدد من الروافد منها ابورا وميتا وان منبعه الرئيس من جنوب مرتفعات جيانا ويدور حول الحافة الغربية للهضبة باتجاه جنوبى - شمالى ثم ينحرف باتجاه الشرق فالشمال، ليصب في المحيط الأطلسي، والنهر الكارibe.

يبلغ طول النهر (٣٠٠٠ كم) وهو صالح للملاحة لمسافة (٢٥٠٠ كم)، ويعرض مسيرته الشلالات قبل مصبه بحوالي (١٠٠٠ كم)، يفيض النهر صيفاً ويغمر الأراضي المجاورة.

٣- نهر الأمازون: ينبع نهر الأمازون من السفوح الشرقية لجبال الأنديز، وقد كان يطلق عليه تسمية بحر الأمازون لأنه كان يتصل بالمحيط الهادئ قبل حدوث الحركة الاستوائية وارتفاع الأرض وتكون جبال الأنديز، يجري نهر الأمازون بين دائرتى عرض (٥ شمالاً) دائرة العرض الاستوائية وحتى دائرة عرض (٢٠ جنوباً)، يتغذى نهر الأمازون من مجموعة من الروافد يقدر عددها بأكثر من (٢٠٠ رافد) حتى يصل إلى مصبه

ويعد نهر الأمازون أكثر أنهار العالم تصريفاً للمياه إذ يصل تصريفه إلى (١٦٨ ألف م^٣/ثا)، ويجري في منطقة سهلية قليلة الانحدار وتصل سرعة جريانه إلى (٢,٥ كم/ساعة)، وذلك بسبب غزاره تصريفه، ويبلغ طول نهر الأمازون حوالي (٦٥٢٠ كم) و يعد ثاني أطول أنهار العالم بعد النيل، ويصلح نهر الأمازون للملاحة من مصبه إلى منبعه بالنسبة للسفن القليلة الحمولة حتى مدينة اكيتوس في بيرو وإلى السفن المحيطة ذات الحمولة الكبيرة لغاية مدينة (ميناؤس) ولمسافة (١٦٨٠ كم) وترجم صلاحيته للملاحة لعدد من العوامل:

أ- جـ بـانـه فـي مـنـطـقـة سـهـلـة لـلـانـهـار خـالـيـة مـن الشـلاـلات و المـسـاقـط المـائـيـة.

• ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

- ج - اتساع مجرى نهر الأمازون إذ تصل سعة مجراه الأول بين (٥ - ٢٠ كم) وعند المصب حوالي (٨٠ كم).
- د - عمقه الكبير الذي يصل إلى حوالي (٩٠ متر).
- ه - وضوح ظاهرة المد والجزر فيه والتي يصل تأثيرها لمسافة ٩٠٠ كم من المصب.
- و- ينتهي نهر الأمازون بمصب خليجي عميق وواسع على الرغم من وجود عدد من الجزر التي تعترض مداخل النهر.

يحمل نهر الأمازون كميات كبيرة من الرواسب النهرية والتي تكون كافية لتعكير مياه المحيط الأطلسي لمسافة (١٠٠ كم) من المصب، إلا أنه لم يكون دلتا كما في بقية أنهار العالم وذلك يرجع إلى:

- ١ - تعرض منطقة المصب إلى الانخفاض (الهبوط) المستمر.
 - ٢ - تعرض منطقة المصب لحركات المد والجزر العنيفتين.
 - ٣ - مرور تيار الخليج الدافئ بالقرب من المصب والذي يقوم بنقل الرواسب إلى مناطق بعيدة عن المصب.
- وأخيراً فإن نهر الأمازون لا يشبه غيره من أحواض الأنهر في العالم إذ أنه يزداد ضيقاً باتجاه المصب فيتقلص اتساعه من (١٢٨٠ كم) في أقسامه العليا ليصل إلى (٦٠ كم) في أقسامه السفلية الشرقية، وهذا يعزى إلى أن نهر الأمازون كان في العصور القديمة تجري مياهه نحو الغرب قبل تكوين جبال الأنديز ومن روافده:
- أ- رافذ نيجرو: الذي ينبع من المرتفعات جيانا ويبلغ طوله حوالي (٢٣٠٠ كم).
 - ب- رافذ نهر ماديرا: والذي يبلغ طوله (٣٣٢٠ كم).

٤- نهر توكانليس: ينبع من هضبة البرازيل في ضمن ولاية جوياس البرازيلية، ويجري نحو الشمال إذ يصب في المحيط الأطلسي إلى الجنوب من مصب الأمازون، يبلغ طوله نهر توكانليس (٢٧٠٠ كم) وصلاحيته للملاحة محدودة بسبب كثرة الشلالات والمساقط المائية في مجراه، ويتجذر بالمياه من رافذ يعرف باسم اراجوايا في ضفته اليسرى.

٥- نهر ساو فرانسيسكو: ينبع من هضبة البرازيل ويخترق الهضبة بالاتجاه شمالاً قبل أن ينحرف نحو الشرق ويصب في المحيط الأطلسي، ويبلغ طوله (٢٨٥٠ كم) وهو صالح للملاحة في مجراه الأوسط إلى منطقة الشلالات قرب المصب.

٦- نهر بارانا - باراغواي: ينبع نهر بارانا لابلاطال من سفوح هضبة البرازيل الغربية ويتوجه نحو الجنوب الشرقي ثم ينحني نحو الغرب قبل أن يلتقي بنهر بارجواي، يبلغ طول نهر بارانا - بارجواي (٤٧٠٠ كم) ، وبمعدل تصريف سنوي بالقرب من المصب يصل إلى (٣٥ ألف م٣/ثا) ، إلا أن صلاحيته للملاحة محدودة بسبب كثرة الشلالات والمساقط المائية في مجراه ، أما نهر بارجواي فيعتبر الرافد الرئيسي لنهر بارانا ويبلغ طول النهر ٢٤١٠ كم .

٧ - نهر أورغواي: وينبع نهر أورغواي من مرتفعات سيراماديرا في هضبة بنتاكونيا ويصب في خليج لا بلاتا ويبلغ طول نهر أورغواي (١٦٥٠ كم)، يحصر نهر بارانا - باراغواي بينهما إحدى أهم المناطق الزراعية الغنية في الأرجنتين ذات سهل فيضي تبلغ مساحته (٣١٠٤ كم).

ب - مجموعة الأنهر التي تعرف بأنها هضبة بنتاكونيا: تخترق هضبة بنتاكونيا في جنوب القارة وهذه الانهار تتبع من السفوح الشرقية لجبال الأنديز والتي من أهمها:

- أ - نهر كلوراد (١٨٠٠ كم)
- ب - نهر نيجرو (١٣٠٠ كم).
- ج - نهر جوبوت (١٠٠٠ كم).

خارطة الأنهر في قارة أمريكا الجنوبية



ثانياً: - أهم البحيرات في القارة:

يوجد في أمريكا الجنوبية ثمانى بحيرات تقع معظمها على جبال الأنديز أو التلال، وقد أدت تضاريس القارة المعقدة إلى تراكم المياه في أحواض مغلقة تشكل خزانات أو ما تعرف ببحيرات الأنديز الدائمة في القارة وهي تشكل أكبر البحيرات في أمريكا الجنوبية، وسنهم هنا بالبحيرات التي تستخدم في النقل المائي الداخل، وأهم البحيرات في أمريكا الجنوبية:

١ - بحيرة مراكبيو: وهي أكبر البحيرات في القارة وتقع في شمالها بمساحة تبلغ (١٦٣٠٠ كم) ذات أصل تكتوني عمقها يصل إلى (٢٥٠ متر) وتتصل هذه البحيرة بخليج فنزويلا والبحر الكاريبي.

٢ - بحيرة تيتي كاكا: تقع هذه البحيرة فوق جبال الانديز في كل من بيرو وبوليفيا على ارتفاع (٣٨١٤ متر) وذات مساحة (٢٩٠ كم٢) أما عمقها فيقدر بـ (٣١٤ متر) مما يؤكد أصلها التكويني.

٣ - بحيرة بوبو: وتعتبر من البحيرات المالحة التي تقع فوق جبال الانديز وعلى ارتفاع (٣٦٩٠ متر) (٢٣٠٠ قدمًا) وبمساحة (٥٣٠ كم٢).

محاضرة رقم: ٦	
التربية للعلوم الإنسانية	الكلية
الجغرافية	القسم
جغرافية قارة أمريكا الجنوبية	اسم المادة باللغة العربية
<i>Geography of the continent of South America</i>	اسم المادة باللغة الانكليزية
الثالثة	المرحلة
٢٠٢٣ - ٢٠٢٢	السنة الدراسية
الثاني	الفصل الدراسي
د. مها سعدي خلف	المحاضر
سكان قارة أمريكا الجنوبية	عنوان المحاضرة باللغة العربية
<i>Population of the continent of South America</i>	عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية
د. حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضاً وسكاناً، جامعة تكريت، ٢٠٠٨. أوخيينيو تشانج روديريجث، ترجمة عبد الحميد غالب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية، الطباعة المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى. ١٩٩٨.	المراجع والمصادر

المحتوى المحاضرة...

سكان قارة أمريكا اللاتينية

مقدمة عن أصل سكان القارة:

أكّدت الدراسات السكانية بأنّ أصل سكان القارتين هم من الهنود الحمر الذين قدموا من آسيا ودخلوا القارتين من الطرف الشمالي الغربي لقارنة أمريكا الشمالية، وانتشروا عبر أراضيها باتجاه الجنوب والشرق وعلى طول السواحل الغربية وعبر الأودية الطويلة الممتدة من الشمال إلى الجنوب بين سلاسل جبال روكي وعلى طول الحافة الجنوبية للدرع الورنسى الكندي، متقدمين إلى المنطقة أمريكا الوسطى من الشمال إلى الجنوب وباتجاه هضبة المكسيك وهضبة يوكاتان وجواتيمالا متذبذبين الأطراف بينهما للوصول إلى القارة الجنوبية.

ووفقاً للتطورات التي شهدتها قارة أمريكا الشمالية من خلال حركة المهاجرين من دول أوروبا والذين وصلوا القارة وما رافق ذلك من صراع بينهم وبين السكان الأصليين ، فقد بدأت هجرات لاحقة من السكان الأصليين هرباً من ممارسات المهاجرين الجدد ، فبدأت هذه الهجرة من الهنود الحمر والذي رافقه زحف من السكان الأصليين الذين وصلوا مع بدأ الاستكشافات الجغرافية للقارنة وباتجاه قارة أمريكا الجنوبية ، وقد كان

الهنود يمتلكون أصولاً حضارية تطبعت مع البيئة الجديدة التي استقروا فيها واجدوا علاقات مع خصائصها التضاريسية والمناخية ، وأنجزوا من خلال هذا التفاعل مظاهر حضارية معقدة كما يعد الطريق الوحيد الذي سلكه المهاجرون آنذاك فجاءوا من الغرب وسلكوا الطريق جنوباً عبر السلالس الجبلية ووديانها

وقد وصل عدد سكان القارة وحسب إحصاءات لعام (٢٠٠٥ م) إلى (٣٣١ مليون نسمة)، والمتوقع ان يصل السكان في القارة إلى (٦٠٠ مليون نسمة) في عام (٢٠٥٠ م).

وقد تركز السكان من الهنود الحمر بالدرجة الأولى على سواحل القارة لعدة أسباب أهمها:

أ. تتميز هذه المنطقة بوجود هضاب مستوية ساعدت على الاستقرار وبالاتي ممارسة الزراعة التي نتج عنها نتاجات فكرية اذ ان قيام الحضارة يعتمد على الاستقرار وبالتالي الزراعة.
ب- تتمتع هذه المناطق بمناخ معتدل وصحي في قلب المناخ المداري بسبب عامل الارتفاع وهو عكس المناطق المنخفضة في القارة التي تميزت بالغابات الاستوائية الكثيفة والمناخ الحار الرطب وانتشار الحشرات والإمراض والتي كانت عوامل طاردة للسكان فضلاً عن ذلك فقد هاجرت للقارنة جماعات سكنت السواحل الشمالية للقارنة ومنهم جماعات (التوبى Tupi) في البرازيل ، وانقل منهم جماعات الى بارغواي ومارسوا حرف الصيد والرعي وأنواع الزراعة ، أعقب ذلك مجيء الأوربيين إلى القارة واتصالهم مع السكان الأصليين(الهنود الحمر) ، وكان لذلك نتائج عديد أهمها:

١. قام الأوربيون بهدم منجزات حضارة الهنود القديمة ونهب كنوزهم والاستيلاء على أراضيهم.

٢. قتل أعداد كبيرة منهم وتشريدهم واستغلالهم عبداً في الزراعة في الأراضي التي سيطروا عليها اذ وصل عددهم إلى ٤ ملايين نسمة.

٣. وظهر نتيجة الاختلاط بين الهنود الحمر والأوربيين والزنوج الذين جلبهم الأوربيون سلالات بشرية جديدة مثل سلالة المستيزو Mestizo . والزامبو Zambo .

سكن قارة أمريكا اللاتينية

يقسم سكان قارة أمريكا اللاتينية إلى أربعة اقسام: -

اولاً: - المهاجرون الأوائل (الاسبان والبرتغاليون)

ثانياً: - الزنوج (أفارقة).

ثالثاً: - السكان المختلطون من البيض والزنوج: وظهرت جماعات من السكان نتيجة للتزاوج بعد ان سمحت الكنيسة لهم ونتج عن هذا التزاوج عدد من المسميات لهذه الجماعات منها:

١. المستيزو وقد ظهرت نتيجة التزاوج بين السكان الأصليين (الهنود الحمر) والأوربيين.

٢. الملاتو وقد ظهرت نتيجة التزاوج بين السكان الأوربيين والافارقة.

٣. زامبو وقد ظهرت نتيجة التزاوج بين سكان الهنود الحمر والافارقة.

رابعاً: - الهنود الحمر: وكونوا عدة حضارات منها: -

- أ- حضارة الارتق موقعهم في جنوب شرق المكسيك.
- ب- حضارة المايا تتركز في أمريكا الوسطى.
- ت- حضارة جبجا في كولومبيا وهي اسوء الحضارات.
- ث- حضارة الانكا في منطقة بين دولتي بيرو وبوليفيا.

مقارنة بين حضارة المايا والانكا

الانكا

- ١. عدد سكانها كبير ويتجاوز ٣ مليون نسمة
- ٢. الموقع في منطقة ميزو ويوكتان
- ٣. امتازت بزراعة المدرجات في المنطقة الجبلية
- ٤. اشتهروا باستخدامهم أساليب متقدمة بالزراعة والمدرجات الزراعية
- ٥. يعتقد الباحثين ان اسباب سقوط هذا هذه الحضارة هو:
 - أ. مجموعة انتاج الطعام فقط
 - ب. مجموعة رجال الدين
 - ج. مجموعة جمع الصرانب

المايا

- ١. عدد سكانها كبير ويتجاوز ٣ مليون نسمة
- ٢. الكثير منهم امتازوا في العمليات الحسابية والهندسية
- ٣. اشتهروا في البناء والعمارة واستقرروا في الكهوف والتي أصبحت اغلبها مناطق سياحية في الوقت الحالي
- ٤. اشتهروا في البناء والعمارة واستقرروا في الكهوف
- ٥. يعتقد الباحثين ان اسباب سقوط هذا هذه الحضارة هو:
 - أ. تعرية التربة الزراعية الجائرة وتلف الانتاج
 - ب- الامراض
 - ت- الفيضانات

ت. مجموعة العسكرية والجنود وكانتوا على كل جندي ان يزرع جزء من الأرض تتباهى مساحتها حسب عدد الأفراد ويدهب جزء من الحاصل الى (رجال الدين، والباقي الى عامة الناس)

توزيع السكان

س/ ما هي اهم خصائص توزيع السكان لأمريكا اللاتينية؟

يكون توزيع السكان لأمريكا اللاتينية كما يلي:-

١. توزيعهم غير عادل.
٢. عدد سكان القارة قليل مقارنة بمساحتها.
٣. معدل النمو او التزايد لأعداد السكان يقترب من ٣% ويكون أكبر من معدل الولادات في قارة أمريكا الشمالية وآسيا.
٤. يكون التوزيع على الساحل الغربي على شكل طولي مع خطوط المواصلات؟ وذلك بسبب صعوبة تضرس هذه المنطقة.
٥. اما في الساحل الشرقي تكون المدن دائيرية حول المراكز المهمة وتتشاً مدن كبيرة مثل مدن ساو باولو - وسلفادور.
٦. يتوزع السكان في أمريكا اللاتينية في مناطق منعزلة عن بعضها وتنفصلها مناطق أخرى واسعة قليلة او معدومة السكان.
٧. على الرغم من ان معدل زيادة السكان عالياً بشكل ملحوظ فان مجموع السكان يعتبر قليلاً مقارنة مع مساحة القارة.

علل/ يتركز السكان الاسبان في الأجزاء الوسطى من القارة؟

ج / بسبب التقدم الحضاري لهذه المناطق بوجود مخلفات حضارة الهنود الحمر السابقة، وتوفير الابيدي العاملة التي تستخدم في المزارع.

ويتصف التوزيع الجغرافي بعدم انتظامه إذ يمكن ملاحظة ذلك من خلال:-

١. وجود تركز واضح للسكان في المناطق الساحلية اذ لا يبعد السكان أكثر من (٢٠٠ ميل) فقط (٣٢٠ كم) عن الساحل، ويقل التركز السكاني في الجهات الداخلية المنخفضة حيث الغابات المدارية المطيرة والمناخ الحار والظروف الصحية غير الملائمة.
 ٢. انخفاض الكثافة السكانية في الدول الكبيرة مثل الأرجنتين وزيادتها في الدول الصغيرة
 ٣. يتميز التوزيع الجغرافي للسكان بوجود تجمعات (تركز سكاني) كبيره معزولة بعضها عن البعض الآخر بسبب العوامل المناخية بالدرجة الأولى وسيادة المناخ الجاف والمناخ الحار الرطب ومن هذه التجمعات التجمع السكاني حول مدينة ساو باولو جنوب البرازيل وريودي جانيرو والتجمع السكاني في وسط شيلي حول العاصمة سانتياجو.
 - ٤ - تركز السكان الوريبيون في الجهات المعتمدة كالأرغواي وجنوب البرازيل وشيلي في حين يرتكز الزنوج شمال شرق البرازيل وضمن مرتفعات الأنديز واجزاء معينة من شيلي.
 - ٥- ويتصف التوزيع الجغرافي للسكان ايضا في المدن نتيجة للهجرة المستمرة من الريف الى المدن فالخدمات للمدنية ودوائر الدولة في المدن فضلا عن السياسة التي تتبعها عدد من حكومات دول القاره المشجعة على الهجرة الى المناطق الداخلية بهدف استغلال مواردها الطبيعية.
 - ٦ - ويتصف التوزيع الجغرافي للسكان في قاره امريكا الجنوبيه ايضا بانه يختلف عن قاره امريكا الشمالية، فالسكان يتراکزون في المناطق الساحلية وما يجاورها، كما يتراکز السكان في المناطق الجبلية والمناطق القرية منها، فتظهر المدن المزدحمة بالسكان ويتشكل منها العواصم بعد تطورها وتسعها.
 - ٧ - كما يتوزع السكان في المناطق التي تشكل طرقا تربط بين الجبال والسهول، الا ان الطابع العام للتوزيع الجغرافي متباين ليس بين دولها وانما في داخل دولها اذ ان مجموع مساحة كل قطر او دولة تختلف اختلافا كبيرا عن مجموع مساحة القسم المأهول منه، ويستثنى من ذلك اورغواي والسلفادور.
- ويظهر التوزيع الجغرافي للسكان بان ثلاثة اربع المساحة الكلية فيها غير مأهولة بالسكان، عدا القبائل البدائية الاصليه ويقطن اكثريه السكان الى الجنوب من مدينة (ريسيفي) ويترکز أكثر من ثلاثة اربع من السكان الارجنتين في بوينس ايرس(العاصمة) وفي منطقة اليمباباس Pampas وهي منطقة صغيرة لا تشكل سواء (خمس) مساحة الدولة.
- ويسكن حوالي نصف سكان جمهورية المكسيك في عدد من الاحواض الجبلية والوديان التي تحيط بمدينة (مكسيكو سيتي) او مدينة المكسيك العاصمه رغم ان مساحتها لا تزيد عن ربع مساحة الدولة.

محاضرة رقم: ٧

الكلية	اسم المادة باللغة العربية
القسم	اسم المادة باللغة الانكليزية
المرحلة	السنة الدراسية
الفصل الدراسي	عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية
المحاضر	عنوان المحاضرة باللغة العربية
المراجع والمصادر	د. سعدون ظاهر خلف
	اوخيينيو تشانج رودريجث ، ترجمة عبد الحميد غلاب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ، الطباعة المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى ١٩٩٨ .

المحتوى المحاضرة...

الزراعة في أمريكا الجنوبية

تأخذ الزراعة مجال مهم في أمريكا اللاتينية أي ان أكثر من نصف اليدوي العاملة تعمل في الزراعة وتربيه الحيوانات لذلك كانت الزراعة المصدر الاقتصادي الأول الذي تعتمد عليه دول أمريكا اللاتينية وعلى الرغم من كثرة اليدوي العاملة فيها فان انتاجها لا يزيد عن ٣٠% لكن اغلب الدول في القارة تعتمد على انتاج المحاصيل الزراعية للحصول على العملات النقدية الأجنبية وخاصة المحاصيل التجارية التي تحتاجها فأعتمدت على المحاصيل التي لا يمكن انتاجها في اوروبا مثل قصب السكر والبن والقطن والتوابل وخاصة في شمال شرق البرازيل كما ان تربية الحيوانات كان له الاثر الكبير في الحصول على الارباح مما ادى الى وجود فائض من الربح كان هذا العامل الأساسي في الاكثار من جلب العبيد من افريقيا الى داخل القارة ،

ومن الملاحظ ان هنالك اقطار معينة من القارة تضطر الى استيراد بعض المواد الغذائية من الخارج وتندفع قيمتها من قيمة الربح الذي تحصل عليه من بيع المحاصيل المزروعة التي تصدر الى الخارج والتي يزداد الطلب عليها عالمياً ويكون كافياً لسد متطلبات المواد الغذائية المستوردة.

وتعتمد مناطق كبيرة على الامطار لإرواء المناطق الزراعية لكن هنالك مناطق رئيسية لا يمكن مزاولة الزراعة دون الاستعانة بعملية الارواء السيحي وهذه المناطق هي في النصف الشمالي من المكسيك،

والمناطق الواقعة بين القسم الشمالي الشرقي من البرازيل وفي الجهات الساحلية من بيرو وشمال شيلي والاقسام الشمالية الشرقية من الارجنتين،

ويكن القول بان استخدام عمليات الارواء كان عاملًّا مهمًّا في توسيع رقعة الأرضي المزروعة وان احتمالات التوسع في هذا الاتجاه موجودة بشكل واضح ويوجد حوالي ٣/١ مجموع مساحة الأرضي الارواهية في المكسيك كما يوجد ٣/١ اخر منها في شيلي وبورو.

المحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات -

هناك نوعان اساسيان من المحاصيل الزراعية التي تنمو في أمريكا اللاتينية هما محاصيل العالم القديم ومحاصيل العالم الجديد حيث ان محصولي البن وقصب السكر لعبا دورا بارزاً في اقتصاد القارة وهذه المحاصيل منقوله من قارات العالم القديم بينما المطاط يعتبر من المحاصيل المحلية الذي زرع في مزارع تجارية واسعة في قارة أمريكا اللاتينية مع ان هذا المحصول لم تنجح زراعته في العالم القديم مع وجود بعض الحيوانات المقتصرة على قارات العالم الجديد مثل اللاما والباكا.

علل / ان بعض المحاصيل الزراعية تنمو في الظروف الطبيعية السائدة ولكن لا تلعب سوى دور محدد في الاقتصاد؟

- ج/ ١. ان بعض المحاصيل الزراعية التي جاءت من العالم القديم لم تتأقلم في جهات أمريكا اللاتينية.
٢. ان بعض المحاصيل تستهلك محلياً.

علل / تشير الدلائل بان في الوقت الحاضر بان كمية انتاج البن في البرازيل قد اخذت بالتناقص وذلك لأسباب؟

١. منافسة من المحاصيل الاخر.
٢. قلة الابدبي العاملة الماهرة.
٣. أسباب سياسية.

س/ على الرغم من ارتفاع الابدبي العاملة في الزراعة وتربية الحيوانات فأنها لا تسهم في الدخل الاقتصادي لأمريكا اللاتينية الا بما يزيد عن ٣٠ - ٣٥ % فقط وذلك للأسباب الآتية؟

١. ان قارة أمريكا اللاتينية تلجأ الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية التي تستهلك داخلياً.
٢. ان أمريكا اللاتينية تعتبرها الوربيون مقاطعة تابعة لاوربا لذلك فان المحاصيل التي لم تزرع في اوربا زرعت في أمريكا اللاتينية.
٣. فصل النمو في أمريكا اللاتينية يختلف عن أمريكا الشمالية يكون الفصل الأفضل في أمريكا الشمالية لأنه يكون ملائم لزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية أكثر من أمريكا اللاتينية.

٤. هناك مناطق صحراوية كثيرة في أمريكا اللاتينية ومناطق تفتقر إلى تساقط الأمطار لذلك نلأى إلى الري السحي.

٥. تربة أمريكا اللاتينية تكون من التربة الصالحة في الأرجنتين بينما يكون في البرازيل المناخ غير صالح لهذا يؤدي إلى تراجع المحاصيل الزراعية والتي تترك التربة الصالحة وتأخذ التربة المتوسطة الجودة في جنوب البرازيل.

٦. التذبذب في أسعار بعض المحاصيل الزراعية فبعض الدول تزرع محاصيل كثيرة ويحدث تبادل بين المحاصيل وتذبذب في الأسعار قلل من إنتاجها هذا المحصول (السكر والبن).

علل/ قل اهتمام بعض الدول في زراعة البن؟

ج/ ١. وذلك لأنها تهتم في زراعة بعض المحاصيل الزراعية وتحصل على هذا المحصول من خلال الاستيراد.

٢. لجاء بعض الدول على اتفاقية عام ١٩٦٢ اتفاقية بعض الدول المنتجة والمستوردة لمحصول البن.

٣. التذبذب في الطلب والحاجة العالمي لمحصول معين تزيد أو تقل من إنتاجية زراعة محصول معين.

س/ اهم أنواع المحاصيل الزراعية؟

- **الكاسافا:** - وهو محصول الغذائية الرئيسية في دولة البرازيل جذورها تشبه ثمرة الفجل ينتشر في أمريكا اللاتينية في المكسيك – وأمريكا الوسطى.

- **البطاطا:** - تعتبر محصول غذائي يزرع على نطاق واسع في منطقتي احدهما في معظم مناطق جبال الأنديز وخاصة في بيرو وبوليفيا وثانياً الجهات الجنوبية المعتدلة.

- **الموز:** - وهو محصول غذائي رئيسي خصوصاً في الجهات الريفية وهذا المحصول حساس جداً من (الرياح الشديدة – والمرض) وهو سريع التلف لذلك يل JACK المناطق إلى تحول إلى مسحوق الموز أثناء نقله من المزارع إلى موانئ التصدير ومناطق إنتاجه في المركز الأول دولـة الاـكـواـدـور وـدـولـاـ اـمـرـيـكاـ الـوـسـطـى وهـنـاكـ فـرقـ بـيـنـ أـنـوـاعـ المـوزـ الذـيـ يـزـرـعـ لـلـاستـهـلاـكـ المـحـليـ وـبـيـنـ الـأـنـوـاعـ الـتـيـ تـزـرـعـ لـلـتصـدـيرـ.

ويعتبر الموز من المحاصيل الغذائية الرئيسية خصوصاً في بعض الجهات ويزرع بشكل كبير ويصدر بشكل قليل؟

ج/ ١. لأن سرعة التلف لهذا المحصول والذي تشكل عقبة توقف امام الزيادة في التصدير.

٢. رغم سهولة زراعة هذا المحصول إلا أنه ذات حساسية واضحة للأمراض.

٣. تأثير الرياح الشديدة على المحصول.

- **الذرة:** - تكون قارة أمريكا الشمالية المركز الأول في زراعة هذا المحصول فبدأت القارة أمريكا الجنوبية في زراعة هذا المحصول ويكون الاستهلاك محلي ومناطق الزراعة هي مناطق مكملة لقارنة أمريكا الشمالية (المكسيك – أمريكا الوسطى – وبعض مناطق جنوب البرازيل)

- **علل / ان محصول الذرة الذي يزيد على ٤ مليون طن سنوياً لا يسهم في أي شيء من الميزان التجاري؟**

- ج / لأن معظم الإنتاج يستهلك ضمن دولة الإنتاج ذاتها كذلك يعتبر علف للحيوان لذلك لا يحقق شيء في الميزان التجاري.
- القمح: - هذا المحصول نقوله الأسباب إلى أمريكا اللاتينية، وتحتل الارجنتين المركز الأولى وبعدها المكسيك وشيلي وقد نجحت زراعته والدليل على ذلك عند زراعة(١كم٢) تكون انتاجيته أعلى من انتاجيته في غير منطقة أو إنتاج الذرة ولكن انتشاره غير واضح أو كبير.
- الرز: - إن الآسيويين هم الذين جلبوا زراعة هذا المحصول وقد ازدادت كمية زراعته، ولكن وتكون انتاجيته أقل من القمح في الكيلومتر الواحد ويكون نجاحه في هذا القارة أقل من القمح وزراعته تكون أقل، وتكون ٨٠٪ من زراعته في مقاطعات (ميناس - كريس - ساو باولو - ريو كراندي سول - كوياس) في البرازيل بالإضافة إلى بيرو والإكوادور وكوبا وتسود زراعته في السهول ذات المناخات المدارية وشبه المدارية الرطبة .

س/ اهم انواع المحاصيل الزراعية المستخدمة بالصناعة؟

- قصب السكر: - واجه هذا المحصول التذبذب في الأسعار والطلب؟
 - ج / لأنها بدأت بزراعة بنجر السكر فقلل ذلك من الاهتمام بقصب السكر واستخداماته.
 - ٢. ظهر سوق في الولايات المتحدة مختص بقصب السكر وبدأ يسوق إلى الولايات المتحدة.
 - ٣. يدخل نصف مجموع انتاجه في التجارة العالمية ومخصصة للتصدير الخارجي عدا مناطق شمال الشرقي من البرازيل وكيانات بيرو.
 - ٤. تتركز زراعته في المناطق التي لا يسقط عليها الصقيع.
 - الفواكه: - ان هناك أنواع كثيرة من الفواكه تكثر زراعتها في عدة دول ويكون اغلب انتاجه للاستهلاك المحلي ومنها الموز في الإكوادور والتفاح في الارجنتين كذلك يوجد التفاح في تشيلي وجنوب البرازيل كذلك الكرום(العنب) يوجد في الارجنتين يصل من ٣/٢٪ من الإنتاج الكلي للقارة يحول إلى نبيذ او يصدر على شكل فاكهة.
 - البن: - هو من اهم محصول في القارة يكون انتاجه من العالم ٧٧٪ من الإنتاج العالمي وهناك اتفاقية لإنتاج البن في العالم بين المستورد والمصدر سنة ١٩٦٢م نصت هذه الاتفاقية على زراعة البن بنسب محددة في دول القارة.
 - ٣٩٪ البرازيل
 - ١٣٪ كولومبيا
 - ٨٪ أمريكا الوسطى
 - ٦٠٪ يكون المجموع للدول السابقة
 - ١٧٪ تتوزع على باقي دول أمريكا اللاتينية
- عل / تحتل زراعة محصول البن المركز الأول في القارة؟**

- ج / لأن كل مناطق أمريكا اللاتينية صالحة لزراعة هذا المحصول.
- إنتاجيته تكون عالية ولكن تكون بعض المناطق محددة ضمن الاتفاقية.

- الكافأ والقهوة:** - نقل هذا المحصول من قارة افريقيا وبعد ان كانت هذه القارة تنتج ٦٠٪ من الإنتاج العالمي في السبعينيات والستينيات أزدادت قارة أمريكا اللاتينية من انتاجها ليصل ٢٥٪ في نفس

الفترة، وقد يكون هاذين المحصولين متقاربين في كمية الإنتاج والطلب ولكن الظروف المناخية للكاكاو والتي تشبه الظروف المناخية لزراعة الموز وهذا يقلل من إنتاجية وبنفس الوقت تتشابه الظروف الملائمة للطلب وال الحاجة تكون نفس ظروف البن أصبح ذلك من المعوقات لزراعة هذين المحصولين؟

• **الجواب؟**

١. بسبب مزاحمة الموز قالت من زراعة هذا المحصول.
 ٢. الأيدي العاملة القليلة.
 ٣. الظروف السياسية التي تحدد زراعة هذا المحصول.
- **محصول الشاي:** - وهذا المحصول يزرع فقط في هذه القارة ويسمى اليريا – ماتي وتكون إنتاجية في البرازيل والبراغواي وهذا المحصول يستهلك محلياً.
 - **التبغ:** - ينتج في أراضي زراعية محددة للغاية وتكون لغرض الاستهلاك المحلي كما في جبال الأنديز.
 - **القطن:** - كان سابقاً يزرع في المناطق المدارية الرطبة وبعد التطور يزرع في المناطق الجافة وإنجابيته جيد وتعتبر من أحسن أنواع الأققطان وتعد المناطق التي تقل فيها الأمطار في جنوب المكسيك مكملة لصحراء نيفادا – وحتى بيرو ويكون فيها الري سيحاً ونسبة الجفاف متوسطة بالإضافة إلى زراعته في المناطق المدارية رطبة، وان زراعة القطن في أجزاء أمريكا اللاتينية تهدف إلى غرضين هما (التصدير وسد الحاجة المحلية)؟
 - ج / ١. لأن صناعة المنسوجات كانت ولا تزال من الأوائل الصناعات التي أنشئت في هذا الجزء من العالم.
 ٢. يعتبر القطن الذي يزرع في بيرو والجهات الجافة من المكسيك من أجود أنواع الأققطان التي تنتج في أمريكا اللاتينية.

* **الجوت والمطاط:** - بدأت محاولات لزراعة الجوت في البرازيل في الآونة الأخيرة ولمساحات واسعة، أما المطاط ففي السبعينيات أجريت إحصائية نصت على أن القارة لا تساهم إلا ١% من الإنتاج العالمي للمطاط الطبيعي.

محاضرة رقم: ٨

الكلية	التربية للعلوم الإنسانية
القسم	جغرافية
اسم المادة باللغة العربية	جغرافية قارة أمريكا الجنوبية
اسم المادة باللغة الإنجليزية	<i>Geography of the continent of South America</i>
المرحلة	الثالثة
السنة الدراسية	2023 - 2022
الفصل الدراسي	الثاني
المحاضر	د. سعدون ظاهر خلف
عنوان المحاضرة باللغة العربية	الثروة الحيوانية – الثروة المعدنية
عنوان المحاضرة باللغة الإنجليزية	Livestock - mineral wealth
المراجع والمصادر	د.حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضا وسكانا، جامعة تكريت، ٢٠٠٨. أوخيينيو تشانج رودريجوث ، ترجمة عبد الحميد غلاب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ، الطباعة المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى ١٩٩٨ .

محتوى المحاضرة...

الثروة الحيوانية – الثروة المعدنية في قارة أمريكا اللاتينية

١. الثروة الحيوانية:-

ان تربية الحيوانات تكون مكملة للثروة الزراعية رغم ان نسبة زيادة في القارة قليلة من مجموع العالم ، لكن القارة تسهم بنسبة عالية في الإنتاج الحيواني على اختلاف أنواعها حيث تحتل المرتبة الثانية في العالم خاصة في (الارجنتين – الأوروغواي) وحاولت الدولة الأخرى في القارة تربية بعض الماشي الهزيلة في غابات الأمازون وبعض مناطق في المكسيك وجزر الكاريبي وأمريكا الوسطى وترعى هذه الماشي لأجل لحومها وليس لغرض انتاج الالبان ، وكانت بعض المحاولات لتحسين أنواع الماشي وادخال فصائل خاصة من الماشية هي (ماشية زيبو) وكانت محاولات أخرى لتحسين الماشي التي تربى لغرض انتاج الالبان ووصولها الى النوع الجيد وخاصة في المناطق القريبة من المدن مثل مدينة مكسيكوستي وسهول مراكيبو في فنزويلا وحاولت هذه الدول ان يكون انتاج الالبان قريبة من السوق او المدن الكبرى وذلك ؟

ج / ١. لأن استهلاكه واستخدامها داخلي.

٢. لأن الحليب سريعة التلف.

٣. بالإضافة إلى وجود مراعي جيدة في سهل مراكيبو بفنزويلا ، ومكسيكوستي في المكسيك .

ولم تجري محاولات لتحسين المراعي رغم ان اغلب المناطق في القارة ذات ترب خصبة وبصورة عامة وتقدر نسبة انتاج أمريكا اللاتينية من اللحوم واللحم حوالى 35% من مجموع الإنتاج العالمي وتأتي نصف الكمية من الارجنتين والارغواي

- علل / تعتبر سهول البمباش في الارجنتين أكثر جهات أمريكا اللاتينية ازدهار في تربية الماشية إضافة إلى اوروغواي والبرازيل؟

ج / بسبب وجود المراعي الجيد في هذه المناطق والهدف من تربية الحيوانات لإنتاج اللحوم بدلاً من انتاج الالبان وتصدر معظم اللحوم الى الخارج.

- علل / تعتبر أمريكا الجنوبية من المناطق الرئيسية في العالم تصدير الجلد؟

ج / وذلك بسبب ان هذه المناطق تربى فيها نسبة كبيرة من الماشي فالظروف المناخية الملائمة التي تمتاز فيها بارتفاع درجات الحرارة ساعدة على انتاج الكثير من الثروة الحيوانية.

- فالاغنام تربى وفق أسس علمية واضحة بالمقارنة مع تربية بقية الحيوانات

ويقل الطلب على الصوف في معظم أجزاء القارة عدا بعض مناطق جبال الأنديز وفي وسط المكسيك وذلك لأنخفض درجات الحرارة في تلك المناطق، وعلى الرغم من الظروف ملائمة ل التربية للأغنام

في الارجنتين لكنها تأتي في المرتبة الثانية على العالم بعد استراليا في تربية الأغنام

كذلك تأتي الارجنتين والارغواي بالمرتبة الثانية بعد استراليا ونيوزيلاند في انتاج اللحوم للتصدير في العالم

- وتكون تربية الماعز في الجهات الشمالية الشرقية من البرازيل وفي أجزاء من بيرو والمكسيك.

٤. الثروة المعدنية:

تبعد الثروة المعدنية منتشرة في القارة ولكن في الواقع وجودها محدود إلا في جهات مثل أمريكا الوسطى والبرازيل مقارنة مع أجزاء القارة الأخرى، وقد أجريت في قارة أمريكا اللاتينية الكثير من الدراسات ولكنها تعتبر غير كافية وتبيّن أن أمريكا اللاتينية تتقدّم فقط بثلاث معادن على أمريكا الشمالية هي البوكسيت والمنغنيز والقصدير ، وقد أظهرت بعض الدراسات أن القارة لا تحتوي على احتياطي مهم من الفحم الحجري وبعضها وجدت فيها العديد من المعادن وهذه من أهم الأسباب التي جعلت الأوروبيون يلجؤون إلى هذه القارة هو وجود الأحجار الكريمة ووجود العديد من المعادن

ما أدى إلى تصنیف هذه المعادن إلى ثلاثة مجاميع:

١. مجموعة الكميات الكبيرة: - منها البترول المنغنيز والخارصين والسلفات وعلى نطاق واسع في الجهات التي تكثر فيها الصخور الروسية التي لم تتعرض للتلواءات كثيرة وإن اغلب المعادن الفلزية توجد أيضاً في الصخور النارية ولكن هنالك أنواع من المعادن تستخرج من تحت الصخور الروسية إلا أن استغلالها يكلف أكثر.
- البترول: - والذي يوجد في مكان متعدد في الصخور الروسية غير النفاذية وتحتل دولة (فنزوله) المركز الأول في القارة والتي تحتل المرتبة الأولى من بين الدول بعدها كلاً من البرازيل والمكسيك وبيرا وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن البترول يشكل حوالي (٤٠٪) من مجموع صادرات القارة وخاصة الدول السابقة الذكر.

- علل / يستخرج البترول من الصخور النارية بشكل أفضل من الصخور الروسية؟

ج / لأنّه يكون بكميات كبيرة فيها مع سهولة الحصول عليه واعماقه تكون قليلة.

- كما توجد في البرازيل أهم المعادن (البترول والفحם والمعنسيوم) وإن إنتاج البترول في البرازيل يكون باستغلاله بشكل هائل لا تراعي فيه التنمية المستدامة وقد كانت هنالك محاولة لتصدير صخور الطفل وهذه الصخور تتحول إلى بترول في المستقبل بعد مرور عليها عدت سنوات ومحاولة تحول هذه الصخور إلى طاقة نووية وخاصة في السبعينيات، كذلك استغلال البترول بتوليد الطاقة كهربائية، وقد أصبحت البرازيل والأرجنتين في الوقت الحاضر أسواقاً مهمة لاستهلاك النفط المنتج من فنزولا.

* **البوكسيت:** - يوجد في هضبة الكيانت وفي جامايكا بكميات كبيرة.

* **الالمنيوم:** - إن كوستاريكا تحتل مرتبة مرموقة في تصديره ويوجد فيها بنسبة عالية.

٢. الكميات المتوسطة مثل (**الأحجار الكريمة** - نترات - فضة - ذهب - نحاس - رصاص - غاز) وتوجد أغلب هذه المعادن في الجبال الالتواية كما توجد في الصخور النارية وخاصة في البرازيل حيث تستخرج كميات متوسطة من الأحجار الكريمة كذلك تنتج النترات في شيلي وخاصة في المناطق ذات المناخ الجاف

حيث ان له الدور الكبير في انتاج المعادن أكثر من العامل الجيولوجي وتشكل هذه المعادن وخاصة النترات والسلفات نسبة (١٥٪) من مجموع صادرات القارة.

- **فالذهب والفضة واحجار كريمة** والتي كانت من اهم العوامل التي دفعت الى اكتشاف القارة، ومن اهم المناطق التي يكون انتاجها الرئيسية من هذه المعادن والتي تدعم العالم بهذه الثروة هي المكسيك وبيرو والبرازيل على الرغم من انها تحول انتظار العالم في الآونة الأخيرة الى انتاج البترول الا ان هذه المعادن لا تزال تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد والتجارة الخارجية لهذه الجهات من القارة.

- **اما الحديد** فان معظمه من النوع الجيد الا ان هذه الخامات توجد في الجهات التي تسود فيها الصخور النارية والجهات التي تنتشر فيها الجبال الالتوائية، كما تشير الدلائل الى ان البرازيل وفنزويلا سوف تبقى دولتين تصدران خامات الحديد بكميات كبيرة في الوقت الذي تتناقض فيه كمية الاحتياطي من هذه الخامات في اوروبا والولايات المتحدة.

- كما وتسود حرفة استخراج المعادن فتستخرج كلا من هذه الدول ما يقابلها من المعادن وتحتل المركز الأول في انتاجها:

- **بولييفيا = الخارجيين**

- **شيلي = نترات، نحاس، رصاص**

- **المكسيك = فضة، نحاس، رصاص**

- **بيرو = نحاس، خارصين، فضة**

- **فنزولا = الحديد**

٣. كميات قليلة مثل (فحم حجري - قصدير)

وقد عمدت القارة في السنوات الأخيرة الى استغلال الثروات المعدنية والاستفادة منها في انتعاش الحياة الاقتصادية وذلك عن طريق:

١. الحد من استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية في هذا المجال.

٢. السيطرة الوطنية على انتاج البترول.

٣. حاولت الدولة المحافظة على هذه الثروات:

أ. قبل الحرب العالمية الثانية؟

ج / ١. من خلال تأمين داخلي.

٢. رؤوس أموال محلية وأول الدول هي (بولييفيا - المكسيك)

- ب. اما بعد الحرب العالمية الثانية؟ فان كلاً من البرازيل والأرجنتين بدأ بالمحافظة على هذه الثروات من السيطرة الأجنبية واستخدم نسبة من الابدي العاملة من سكان القارة والذي اجتذب الكثير من السكان الى مناطق التعدين.

محاضرة رقم: ٩

الكلية	التربية للعلوم الإنسانية
القسم	الجغرافية
اسم المادة باللغة العربية	جغرافية قارة أمريكا الجنوبية
اسم المادة باللغة الانكليزية	<i>Geography of the continent of South America</i>
المرحلة	الثالثة
السنة الدراسية	٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
الفصل الدراسي	الثاني
المحاضر	د. سعدون ظاهر خلف
عنوان المحاضرة باللغة العربية	الصناعة في قارة أمريكا الجنوبية
عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية	Industry in the South American continent
المراجع والمصادر	د. حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضا وسكانا، جامعة تكريت، ٢٠٠٨ .
	أوخيينيو تشانج رو دريجث ، ترجمة عبد الحميد غلاب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ، الطباعة المجلس الاعلى للثقافة، الطبعة الأولى . ١٩٩٨ .

محتوى المحاضرة...

الصناعة في قارة أمريكا الجنوبية

ان الإسبان والبرتغاليين حاولتا ان يجعلان من اقطار أمريكا اللاتينية دولاً معتمدة عليهما فيما تحتاج من السلع الصناعية ولكن كان لابد من نشوء بعض الصناعات حتى ولو لغرض سد الحاجة المحلية ، وان كل الدلائل تشير الى ان الحول الصناعي في قارة أمريكا اللاتينية كان في العقود الخمس الأخيرة حتى عام ١٩٥٠ م كان اكثر الاعتماد على تصدير المحاصيل الغذائية والمعدنية وشراء اغلب الحاجيات التي تسد متطلبات شعوبها ومنذ ذلك الوقت بدأت اغلب الدول في القارة باعتماد مصانعها في توفير البضائع المتنوعة

مثل الصناعات النسيجية والجلدية والمواد الغذائية والكيماوية وعلى نطاق محدود ، ومن اول الدول التي بدأت بالصناعة هي البرازيل وشيلي فأسست مصانع لصناعة الحديد والفولاذ بعدها لحقتهم الدول الأخرى مثل كولومبيا والأرجنتين وبيراو وفنزويلا ، وقد اعتمدت هذه الصناعة بشكل خاص على التقنية الإنجليزية ورأسمالها في منتصف القرن التاسع عشر من حيث تطورها وازدهارها ومن اهم البضائع التي تصدر إلى الخارج هي صناعة الثلاجات والراديوات ومعدات التلفزيون والسيارات والساخنات وبعض المواد المصنعة غذائياً ، وكان الاحترام والتقدير لمن يملك الأرض لا لم يملك المعمل او المصنع فكانت تلك الفلسفة الاقتصادية خاصة بالقارنة وخاصة في المدن الكبرى كمكسيكوستي وبوليفيا وساوباولو ومدينة كراكاس .

٠ لقد عممت الدول إلى المحافظة على الصناعة في القارة؟

١. رفع التعرفة الكمركية على البضائع الأجنبية لغرض المحافظة على الصناعات الوطنية.
٢. منع دخول بعض البضائع التي لا ترى ضرورة في تواجدها للمستهلكين.
٣. الاهتمام بالمصانع الكبيرة التي تنتج البضائع على نطاق الجملة.
٤. استخدام عدد كبير من العمال غير الماهرین لأنها مزودة بالآلات والمعدات الميكانيكية وان اعداد كبيرة من هذه اليد العاملة غير الماهرة تهاجر في العادة الى المدن حيث تتواجد أسلوب العيش بشكل أفضل من توافرها في الأرياف والجهات الزراعية.

اهم مراحل الصناعة في القارة

١. المرحلة البدائية في الصناعة: -

- أ. تشمل الصناعات الخفيفة (غذائية - منسوجات - الصابون - الأثاث) بالإضافة إلى الصناعات الاستخراجية الواسعة وتصدير المادة الخام وهذا من أبرز مميزات الدول في القارة.
- ب. انتشار هذه الصناعات في البرازيل - تشيلي.
- ج. كانت هذه الصناعات لسد الاحتياجات الداخلية او الاستهلاك المحلي.

٢. مرحلة تطور الصناعة او التصدير الى الخارج: -

١. ان من الدوافع لتتطور الصناعة هو زيادة الطلب، فأرادت الحكومة ان تحافظ على هذه الصناعات أي بمعنى زادت الضرائب الجمركية وتمنع أكثر المنتوجات من الاستيرادات من خارج القطر.
٢. بدأت صناعات الحديد والفولاذ الا انها لا ترقى الى مستوى الصناعة في بعض الدول المتقدمة وفي هذا المجال بدأت كلاً من البرازيل والمكسيك وفنزويلا والأرجنتين وكولومبيا وكانت بداياتها برؤوس أموال أجنبية.
٣. تطور صناعة المنسوجات والصناعات الغذائية في المرحلة الثانية وظهرت في المدن الكبرى وبدأت تصاهي المدن في اوربا مثل (ساوباولو - كراكاس في فنزويلا - مكسيكوستي - مونتفيدو - ليما) وكذلك طورت هذه المدن الصناعة وعملت على فتحها على محيط المدن الكبرى.

٤. زيادة الميزان التجاري بسبب زيادة التصدير إلى الخارج.
٥. تطور صناعة تكرير البترول إلى حد كبير فقد أصبحت في السبعينيات سبعة اضعاف ما كانت عليه في الثلثينات.

* اهم الصناعة في قارة أمريكا اللاتينية؟

١. صناعة المنسوجات: (الصوف والقطن) ان هاتين الصناعتين شكلاً أساساً لصناعة المنسوجات وادناه أماكن انتاج الصوف والقطن موزعة على الولايات والدول التي تنتسب اليها؟
- اولاً - مصانع النسيج

ج/ مدينة بولا ومدينة اورزابا ومدينة مكسيكوستي = المكسيك
 ميدلين = كولومبيا
 بورتو اليغري = البرازيل

ثانياً - المنسوجات الصوفية

بوينس ايرس = الارجنتين
 مونتفيدو = الارغواي
 ليما = بيرو
 سانتياجو = تشيلي

وتعتبر معظم اقطار القارة مكتفية ذاتياً من المنسوجات الا بعض الدول تستورد النوع الجيد من الأقطار الاوروبية.

٢. أماكن تواجد معدن (البترول): فقد ازداد الاهتمام بتكرير البترول في السبعينيات سبعة اضعاف ما كانت عليه في الثلثينات وتتركز $\frac{2}{3}$ من هذه الصناعة في الجهات المطلة على البحر الكاريبي وقد كانت هناك مصافي في السبعينيات تصل إلى ١٠٠ مصفى وفي السبعينيات أصبحت ١٤٠ مصفى وتوجد مصافي رئيسية قرب البحر الكاريبي في فنزويلا وترینيداد وقد أصبحت هذه الصناعة نقطة انطلاق لقيام حركة صناعية واسعة، ومن الصناعات التي تعتمد على البترول صناعة الاصباغ وتوليد الطاقة الكهربائية.

٣. الصناعة الكيماوية: يدخل في الصناعات الكيماوية الغاز الطبيعي والبترول إضافة إلى التراثات والتي تعتبر المادة الأساسية لصناعة الأسمدة والتي تكثر في المناطق الصحراوية من القارة اما الصناعات الأخرى مثل المطاط والاصباغ وهي في اطوارها الأولى، وتنتج كميات كبيرة من المطاط الصناعي في البرازيل ومن اهم المراكز التي تتوارد فيها الصناعات الكيماوية هي منطقة ساوباولو ريو ومدينة مورون في فينزويلا ومكسيكوستي في المكسيك ومدينة سانتاروزا في الارجنتين.

س/ تعتبر صناعة المطاط والاصباغ في اطوارها الأولى لأنها تحتاج إلى بعض الأمور هي؟

- ج / ١. تحتاج إلى خبرة عالية وتجارب خارجية.
 ٢. تحتاج إلى ايدي عاملة ماهرة.
 ٣. تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.

٤. صناعة الاسمنت: - تقام هذه الصناعة أينما توجد المواد الأولية والطاقة، حيث تتواجد المواد الأولية في اغلب مناطق القارة وقد ارتفعت انتاجيته في السبعينيات بحيث يوازي نصف انتاج الولايات المتحدة وتوجد اغلب مصانع السمنت بالقرب من المادة الأولية.

٥. صناعة الحديد والصلب: - وقد ازدهر في النصف الثاني من القرن العشرين وكانت المكسيك والبرازيل (منطقة ميناس كريس) من أوائل الدول في تأسيس هذه الصناعة وتوسعت بعدها لتشمل فنزويلا وكولومبيا وبيراو وشيلي والأرجنتين ويكون من النوع الجيد وان (%)٩٠ من الإنتاج يصدر الى الولايات المتحدة وهناك بعض الصناعات تطورت من بفعل هذه الصناعة هي صناعة السيارات - الثلاجات - السفن.

س/ حاولت الدول تشجيع الصناعة فيما بينها وعملت سوق تجاري حر شجعت فيه مسيرة تطور الصناعة؟

- ج / ١. عدم فرض الضرائب على المنتوجات المحلية وفرض ضرائب كبيرة على المنتج الأجنبي.
٢. عدم تصدير بعض الصناعات المنتجة محليات الى الخارج لسد احتياجات القارة من هذا المنتج.
٣. منع دخول بعض الصناعات التي تنافس الصناعة المحلية او التي لا تجد لها ضرورة للمستهلكين في القارة.

*** من الأمور التي شجعت على مسيرة تطور الصناعة في القارة؟**

- ج/ ١. وفرة المواد الأولية.
 ٢. وفرة الطاقة مثل البترول.
 ٣. الحاجة الى المواد المصنعة وزيادة الطلب ومحاولة لرفع اقتصاد الدول في القارة.
- س/ ما هي العقبات التي وقفت امام توسيع الصناعة في قارة أمريكا اللاتينية؟**
- ج / ١. رداءة النقل والمواصلات.
 ٢. الايدي العاملة غير الماهرة.
 ٣. صغر وضعف السوق المحلية فمثلاً القوة الشرائية في غواتيمالا لا تزيد عن القوة الشرائية في بعض الجهات الريفية في دول اوروبا.
 ٤. قلة رؤوس الاموال.
 ٥. صعوبة انتقال وسائل التقنية والاختراعات من الدول المتقدمة الى الدول حديثة التصنيع.
-

محاضرة رقم: ١٠

الكلية	التربية للعلوم الإنسانية
القسم	الجغرافية
اسم المادة باللغة العربية	جغرافية قارة أمريكا الجنوبية
اسم المادة باللغة الإنجليزية	<i>Geography of the continent of South America</i>
المرحلة	الثالثة
السنة الدراسية	٢٠٢٣ - ٢٠٢٢
الفصل الدراسي	الثاني
المحاضر	د. سعدون ظاهر خلف
عنوان المحاضرة باللغة العربية	التجارة والنقل في قارة أمريكا الجنوبية
عنوان المحاضرة باللغة الإنجليزية	Trade and transport in the South American continent
المراجع والمصادر	د.حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضا وسكانا، جامعة تكريت، ٢٠٠٨ .
	اوخيينيو تشانج روبيجت ، ترجمة عبد الحميد غالب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ، الطباعة المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى ١٩٩٨ .

محتوى المحاضرة...

التجارة والنقل في قارة أمريكا الجنوبية

أولاً:- التجارة في قارة أمريكا الجنوبية

ان التجارة في قارة أمريكا اللاتينية كانت في المرحلة الأولى معدومة ويعتمد السكان في قوتهم على الجمع والانتقاد ويحاول بها السكان سد متطلباتهم الضرورية وبعد ظهور الزراعة بدا هنالك فائض في الإنتاج الزراعي وعلى الرغم من ذلك فان هنالك مناطق كبيرة في الوقت الحالي غير مستغلة في

الزراعة وان مساحة الأرضي المزروعة تقدر ب(٢٥٪) من مجموع المساحات في العالم الجديد ، كذلك بدا استخراج المعادن وهذا ما أدى إلى ظهور مفهوم التجارة إلى الخارج ومن أولى الفعاليات التجارية هي استخراج الذهب والمواد الأولية للأصباغ كذلك انشأت مزارع تجارية لزراعة قصب السكر في عام ١٩٢٠م ، وهي على نويعين:

١. التجارة الخارجية: - ظهرت التجارة الخارجية في بعض الدول في داخل قارة أمريكا اللاتينية مع باقي الدول في القارات الأخرى. ومن هذه الدول: -

١. شمال شرق البرازيل اهتم بالزراعة قصب السكر وعلمهم الإلقاء زراعة هذا المحصول وعند حقق أرباح كبيرة ازدادت عدد المستوطنات مع زيادة مزارعهم ولمساحات كبيرة بمحاصيل أخرى مثل البن والموز وزراعة القطن في المكسيك واغلب زراعتها هو لغرض التجارة ولكي تحقق الأرباح وكانت هذه الأرباح للبرتغاليين والاسبان في فترة الاستعمار ، بعدها أصبحت مزارع البن الذي بدا يزرع في كل أجزاء القارة تقريبا حتى في المناطق المرتفعة من القارة ولهذا المحصول أرباح كبيرة وفي القرن التاسع عشر اصبح إنتاج القمح والبرسيم في مناطق اليمباباس وكان الحاصل بصدر الى الدول الاوربية بالإضافة الى زراعة البستين والمزارع حول المدن الكبرى .

٢.اما تربية الماشية فهي تربى في كل انحاء القارة ولكن بشكل قليل وقد عانت بعض المناطق من اهمال في تربية الحيوانات عدا دولة الارجنتين والأورغواي لذلك احتلت المركز الأول بتربية الحيوانات وذلك بسبب توفر المراعي الجيدة في هذه الدول حيث دأبت الى الاهتمام بالمراعي وتحسينها وتسييجها وتربية المواشي بأسلوب علمي فكانت هذه الدول تنتج أفضل أنواع اللحوم في القارة، اما في البرازيل فتقلل المواشي الى مسافات كبير لتصل الى مراعيها وهذه المراعي مهملة وغير مسيجة وتنقل لمسافات كبيرة حتى تصل الى امكان بيعها.

٣.اما عن صيد الأسماك ففي بيرو عام ١٩٦٠ من أبرز اقطار القارة والتي جعله هذه الحرفة مجالاً واسعاً للتجارة وقد ازداد الاهتمام بالصيد في البرازيل وفي المناطق الشمالية والشرقية وتربيتها في احواض وفق دراسات علمية وتحسين قوارب الصيد ووسائلها.

٤. اما استخراج المعادن وتصديرها فقد كانت البرازيل تتصدر الدول باستخراج الأحجار الكريمة والذهب والفضة التي تحقق الأرباح كذلك استخراج المعادن المهمة، وعند ظهور البترول زاد كميات التصدير الى الخارج بالإضافة الى زيادة الاستثمار والذي حقق الأرباح الكثيرة في الفترات اللاحقة كإنتاج البترول واستخراج معادن أخرى كالنحاس والقصدير والزنك واحجار الماس، وقد اشتهرت القارة بتصدير المواد الزراعية والمواد المستخرجة من المعادن.

٥. المناطق التي تصدر اليها المنتوجات: -

١. كل المعادن تقريباً من بترول ونحاس ورصاص وبصائع أخرى مثل السكر والكافيار والبن كلها تصدر بواقع ما يقارب ٥٥٪ من صادرات القارة الى الولايات المتحدة.

٢. ان حوالي ٣٠٪ من مجموع الصادرات وعلى الاخص المحاصيل الزراعية ولحوم والجلود واصوات والقمح تصدر الى اوربا وخاصة الى المملكة المتحدة.

٣. ان هناك تحول من دولة كوبا في نسبة الصادرات في السنوات الأخيرة بعد عام ١٩٥٩م اتجهت الى الاتحاد السوفيتي.

٣. وان ٢٠٪ باقي أجزاء العالم.

٢. **التجارة الداخلية:** - وهي التبادل بالموارد الاقتصادية داخل دول القارة.

علل/ كانت التجارة الداخلية هي تجارة متکنة؟

ج/ ١. رداءة طرق النقل.

٢. المنافسة بين دول القارة على اغلب المحاصيل حيث ان اغلبها تزرع في دول متعددة داخل القارة.

٣. عملت (**اتحاد التجارة حر**) بين كل اقطار أمريكا اللاتينية عدا بوليفيا وفينزويلا عام ١٩٦١م وقد زادت التجارة زيادة ملحوظة شيئاً فشيئاً من ٧٪ الى ١٠٪ في عام ١٩٦٤ وقد ازدادت التجارة أكثر بعد هذا التاريخ وأصبحت نموذجاً للتعاون بين الدول المتحاورة في الوقت الحالي،

وقد ظهر (**سوق تجاري اخر في أمريكا الوسطى**) وقد أدى هذا السوق الى زيادة نسبة التجارة من ٣٪ الى ١٥٪.

ثانياً:- طرق النقل والمواصلات في القارة

تكون الطرق في القارة بشكل عام متدنية وتعاني من خلل عدا البرازيل وتقسم الى (برية - بحرية - جوية)

١. **الطرق البرية:** - وتشمل:-

أ. **سكك الحديد:** - كانت مع بداية نشوء القارة وبعد عام ١٨٢٠م بدا تصميم سكك الحديد وانتشرت في كل من المكسيك - جنوب البرازيل - اليمباس ، اما بعد عام ١٩٣٠م بدأت تتطور شيئاً فشيئاً في شمال البرازيل لكن سكك الحديد تكون متعارضة مع الطرق المعبدة ومع ذلك تطورت السكك وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية .

علل / قلة الاهتمام في سكك الحديد؟

ج/ ١. قلة رؤوس الأموال.

٢. تعارضها مع الطرق المعبدة.

س/ من اهم المشاكل التي تواجه سكك الحديد؟

ج / ١. صعوبة اجتياز المناطق الجبلية.

٢. انتشار مساحات واسعة خالية من السكان تقريباً ولا تحتاج الى وسائل نقل.

علل / ان اغلب ما ينقل بسكك الحديد المواد الأولية والمزروعات أكثر من نقل السكان؟

ج/ لان اغلب سكك الحديد انشئت في مناطق تقل فيها اعداد السكان.

٢. الطرق البرية المعبدة:

كانت في بداية الامر طرق اعتيادية لمور العربات والحيوانات وبعد ذلك مرور الزمن تطورت حتى ظهور السيارات،

وكانط الطرق البرية منذ نشوئها بانها قليلة وعدم الاهتمام الكبير من كل الأقطار عدا البرازيل وفي عام ١٩٣٠ - ١٩٤٠ بدأت تطور طرق السيارات وبدأت مرحلة انتشار طرق جيدة ... واهم طرق النقل هي:-

١. من العاصمة برازيليا عاصمة البرازيل وحتى مدينة بيلم

٢. من برازيليا - كويابا - حتى مدينة بورتو

٣. من برازيليا وحتى غويانيا

وهناك طرق الطريق الذي يمر بين الامريكيتين وهذا الطريق من بداية تطور الطريق بدأ الاهتمام في الطريق واهم هذا الطريق خاصة من المكسيك وهو الطريق الذي يربط بين المكسيك والولايات المتحدة

علل/ ان الطريق الذي يربط بين المكسيك و الولايات في شمال الولايات المتحدة يعتبر طريقاً مهماً من الناحية الاقتصادية؟

ج / ١. وذلك لأن هذا الطريق يجتازه ملايين السياح سنوياً.

٢. بهذه الوسيلة استفادت المكسيك من جوارها الطبيعي للولايات المتحدة.

علل/ ان الطريق التي في القارة تمتع بكثرة التعرج؟

ج / ١. الطريق لا يمر في شكل مستقيم لسوء التخطيط لأن المدن لا تتقابل الواحدة امام الأخرى ولهذا يكون للطريق متعرج.

٢. هناك بعض العوارض الطبيعية التي تتسبب بتعرجات في سير خطوط المواصلات.

٣. عدم وجود طرق اصلاً في بعض المدن تربط بين المناطق.

س/ ما أهمية الطريق الذي يمر من المكسيك - الولايات المتحدة - أمريكا الوسطى - كولومبيا - نهاية القارة؟

ج / ١. ان لهذا الطريق أهمية في الناحية الاجتماعية لأنه يسهل نقل السكان من الشمال الى الجنوب ويمثل نقطة لنقل السياح والاندماج بين سكان أمريكا الشمالية والجنوبية.

٢. كذلك له أهمية من الناحية الاقتصادية - تمثل في نقل المواد الأولية والبضائع المصنعة وتصريفها في السوق.

س/ لقد جرت دراسة عملية لطرق المواصلات البرية في بيرو في عشرة مراكز حضرية يتركز فيها السكان وقد وجدوا ان هناك فرقاً واضحاً بين المسافة الحقيقية وبين وطول الطرق الحقيقي؟

ج / ١. الطريق لا يمر في شكل مستقيم لسوء التخطيط لأن المدن لا تتقابل الواحدة امام الأخرى ولهذا يكون للطريق متعرج.

٢. هناك بعض العوارض الطبيعية التي تتسبب بتعرجات في سير خطوط المواصلات.

٣. عدم وجود طرق اصلاً في بعض المدن تربط فيما بينها.

علل/ تشير المعلومات في العقود الأخيرة قد شهدت القارة نشاطاً واضحاً في شق الطرق المعدة؟

- ج / ١. لأنه قد توضح لسكان هذا الجزء من العالم الجديد ان النقل بواسطه الشاحنات والسيارات والباصات يوفر مجالاً أحسن لنقل المواد الأولية.
٢. اشتغال السكان في المصانع وتوزيع المنتجات الصناعية.
٣. نشر الثقافة باستخدام الطرق المعدة أسرع من خطوط سكك الحديد.

٣ . النقل النهري: - ان الاهتمام بالنقل النهري بدأ مع بداية نشوء القارة، ولكن كون اغلب الانهار غير صالحة للملاحة والذي قلل من الاهتمام بها وذلك بسبب:-

- ١. تكون الشلالات خلال جريان النهر قلل من النقل النهري.
- ٢. زيادة ترسبات الأنهر وخاصة نهر الأمازون.
- ٣. قلة اعداد السكان وخاصة في الأماكن القريبة من تفرعات نهر الأمازون.
- ٤. قلة انحدار مجرى النهر ولذلك يكون جريان الماء بطيء.
- ٥. نقص رؤوس الأموال والذي يؤدي الى قلة عدد السفن.
- ٦. مناسبات المياه غير مستقرة ولذلك تكون هناك أوقات لفيضانات.

- نقل السواحل

***علل/ يكون النقل بالأنهار القريبة من السواحل هو اهم من النقل الداخلي(النهري)؟**

- ج / ١. لأن السواحل المطلة على المحيطات تكون كبيرة وواسعة واغلب انهارها صالحة للملاحة.
٢. تكون حمولة النقل أكبر بسبب وجود المدن الصناعية التي تكون قريبة من السواحل.
٣. يستخدم اغلب هذا النقل في المدن الكبرى المطلة على سواحل المحيطات.
٤. لم تفقد أهمية النقل الداخلي لأنه يقوم في ا يصل البضائع من السواحل الى الداخل.

***اما اهم المدن الكبرى المطلة على السواحل هي:-**

- سلفادور في دولة البرازيل.
- ليما في دولة بيرو.
- بنما وهي القناة الرابطة بين امريكا الوسطى والجنوبية.
- هافانا في دولة كوبا وهي جزيرة في البحر الكاريبي.

٤. النقل الجوي: - هنالك مطارات تربط بين أجزاء القارة ويسهل التنقل فيها بنقل الأشخاص او المواد ولكن تحتاج الى تكلفة عالية، وتكون النقل للمواد ذات الآثمان الغالية حتى تستطيع تحمل النفقات الزائدة بسبب النقل.

محاضرة رقم: ١١	
الكلية	القسم
التربية للعلوم الإنسانية	اسم المادة باللغة العربية
الجغرافية	اسم المادة باللغة الإنجليزية
جغرافية قارة أمريكا الجنوبية	المرحلة
<i>Geography of the continent of South America</i>	السنة الدراسية
الثالثة	الفصل الدراسي
٢٠٢٣-٢٠٢٠	المحاضر
الثاني	عنوان المحاضرة باللغة العربية
د. سعدون ظاهر خلف	عنوان المحاضرة باللغة الإنجليزية
العلاقة بين اقطار أمريكا الجنوبية واقطارات الوطن العربي	المراجع والمصادر
The relationship between the countries of South America and the countries of the Arab world	د. حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضاً وسكاناً، جامعة تكريت، ٢٠٠٨ . أوخيينيو تشانج رو دريجت ، ترجمة عبد الحميد غلاب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ، الطباعة المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى ١٩٩٨ . التربية للعلوم الإنسانية

محتوى المحاضرة...

العلاقة بين اقطار أمريكا اللاتينية واقطارات الوطن

١- هاجر العرب إلى أمريكا اللاتينية لأسباب مادية وسياسية وطموح شخصي والوصول إلى مصادر الرزق حيث توفر فرص العمل كالتجارة والصناعة والزراعة

٢- أسهم العرب بشكل كبير في حركة التنمية الاقتصادية فهم أول من نسج الحرير و أول من ساهم في حل مشكلة السكن بتشييد الأحياء السكنية

٣- العرب أول من وسع نطاق التعاون الاقتصادي بين القطرين فقد نشطت حركة التعاون بعد معرض دمشق الدولي ١٩٦٥

٤-بلغ عدد العرب في الأرجنتين والبرازيل اكثر من نصف مجموع العرب في امريكا اللاتينية فقد بلغ عدد السكان في المكسيك و كوبا و هايتي حوالي (٥٠٠٠) نسمه في كل واحده منها غالبيتهم يعملون في التجارة واداره العقارات

٥-نظم العرب جمعيات خيرية واندية و هيئات ولهم جرائد ونشرات تصدر بانتظام باللغة العربية في امريكا اللاتينية وقد انتظمت هذه الجمعيات في الأرجنتين في مؤسسة واحدة تعرف (جامعةجالية العربية في اييرس)

٦-توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية ودول امريكا اللاتينية وخاصة ان هذه الدول هي دول العالم الثالث

٧-عملت امريكا اللاتينية على تطوير العلاقة بين العرب في امريكا اللاتينية والوطن الام حيث عملت على.....

أ-منح لبنان حق الاحتفاظ بالجنسية اللبنانية وحق الترشيح للانتخابات في المجالس النيابية

ب-منح سوريا حقوقا خاصه استجابة لمقررات مؤتمر المغتربين في دمشق

ج-منحت العراق اهتماما خاصاً من خلال توسيع العلاقات التجارية والسياسية بين القطرين

٨-اهتمام امريكا بالعرب وقضاياهم المصيرية وذلك لان الجاليات اليهودية كانت كبيره ومتنفذه في بعض دول امريكا خاصه الأرجنتين وانخراط اليهود في المنظمات اليهودية العالمية كالصهيونية

٩-محاوله اليهود في امريكا اللاتينية بالاحتفاظ بعلاقاتهم الفكرية مع النظام الحاكم في فلسطين وتقويتها من الناحية الاخرى مع اجهزة الوكالة اليهودية العالمية وكذلك معاونه الجاليات اليهودية للحصول على مراكز اكثرا همهية ونفوذ في ميادين الصناعة والتجارة والمشاركة في مشاريع الشركات الاجنبية

١٠-مساهمه الدول العربية في المشاريع الاقتصادية وتعاونهم مع دول امريكا في المجالات السياسية والثقافية له دور كبير في تقليص النشاط اليهودي وبالتالي ضعف النفوذ اليهودي في دول امريكا

١١-ان تطور العلاقة بين العرب ودول امريكا يعني جزر لعلاقات اليهود مع تلك الدول حيث أن تلك العلاقة تهدد مصالح اليهود في امريكا اللاتينية

١٢-نشاط التبادل التجاري بين الدول العربية وخاصة العراق مع بعض دول امريكا فالعراق كان يستورد المواد الغذائية (السكر- القهوة) من البرازيل و ادوات السيارات من الأرجنتين والموز من الاكوادور وكان يصدر التمور. والنفط الى دول امريكا خاصه المكسيك والارجنتين والبرازيل .

محاضرة رقم: ١٢

الكلية	التربية للعلوم الإنسانية
القسم	الجغرافية
اسم المادة باللغة العربية	جغرافية قارة أمريكا الجنوبية
اسم المادة باللغة الانكليزية	<i>Geography of the continent of South America</i>
المرحلة	الثالثة
السنة الدراسية	٢٠٢١-٢٠٢٠
الفصل الدراسي	الثاني
المحاضر	د. سعدون ظاهر خلف
عنوان المحاضرة باللغة العربية	جغرافيا البرازيل
عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية	<i>Geography of Brazil</i>
المراجع والمصادر	د. حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضا وسكانا، جامعة تكريت، ٢٠٠٨. اوخيينيو تشانج رودريجوث ، ترجمة عبدالحميد غلاب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ، الطباعة المجلس الاعلى للثقافة، الطبعة الأولى ١٩٩٨ .

محتوى المحاضرة...

جغرافيا البرازيل Geography of Brazil

تحتل البرازيل الزاوية الشمالية الشرقية لأمريكا الجنوبية ، وتمتد أراضيها بين درجة العرض ٥ درجات والحقيقة ١٦ شماليًّا ودرجة العرض ٤٥ جنوبًا. وبين درجتي الطول ٤٥° و٧٤° غرباً، يصل أقصى اتساع لها من الشمال إلى الجنوب إلى ٧٧٢ كم تقريرًا مقابل ٤,٤٣٠ كم لأقصى اتساع لها من الشرق إلى الغرب

يس في البرازيل جبال عالية، فمساحة القطاعات التي يتجاوز ارتفاعها ٨٠٠ م فوق مستوى سطح البحر لا تتعدي ٧% من المساحة العامة مقابل ٤٨% للمناطق الواقعة دون ٢٠٠ متر فوق سطح البحر، أما الهضبة البرازيلية فإنها كتلة قديمة مغطاة بأنواع من الحجارة الرملية ومن الرسوبات واللحقيات العائدة إلى الحقبتين الجيولوجيين الثالث والرابع، وتخددها أودية نهرية ذات خوانق عميقة تفصل بينها عتبات واطئة. وتقسم البرازيل وفقاً لتضاريسها إلى:



خرائط طبوغرافية للبرازيل

أ - المناطق الجبلية : وهي محدودة الانتشار في البرازيل، أكثرها ارتفاعاً جبال سيرا إيمري وهي تمتد على طول الحدود الشمالية مع فنزويلا، وفيها قمة نيلينا Neblina (3014م)، أعلى قمة البرازيل، وكذلك سلسلة جبال سيرا پكارaima S.Pacaraima وأعلى ذراها هي قمة رورايما Roraima (2810م) (الواقعة على مثلث الحدود الغويانية - البرازيلية - الفنزويلية)، أما أكثر القطاعات الجبلية أهمية وامتداداً فتقع في جنوب شرقى البرازيل، حيث تتخذ الجبال مظهراً سلسلة من هضاب مرتفعة تشرف عليها مجموعة من الأعراف الحادة. وتتخذ التضاريس المتبقية مظهراً يُعرف بقوالب السُّكر Pains de Sucre يراوح معدل ارتفاعها بين 2890 متراً في قمة بانديرا Bandeira الواقعة شمال ريو دي جانيرو، وقد حافظت غالبية هذه القمم المؤلفة من صخور قاسية على أشكالها البنوية المقاومة لعوامل الحرارة والتعرية المختلفة. أما معدل ارتفاع الهضاب العالية المذكورة فيراوح بين 1300-1000 م وتمتد من الشمال إلى الجنوب على مسافة نحو 1000 كم، مؤلفة حواجز جبلية تشرف على السهول الساحلية الأطلسية بجروف وسفوح شديدة الانحدار، تؤلف عقبات فعلية في وجه حركة الانتقال بين الساحل والداخل.



ب - الهضاب : وهي سطوح خلتها سلسلة من الصدوع والفالق الرئيسية التي تسببت في تشكيل كثير من النجود والأغوار الانهائية، وقطعت القاعدة القديمة إلى كتلتين هما الكتلة الگويانية شمالاً والكتلة البرازيلية

جنوباً، وبينهما سهل الأمازون الانهامي الذي تكست فيه الرواسب واللحقيات طوال الحقبين الثالث والرابع بوجه خاص.

والهضبة البرازيلية مجموعة من السطوح المستوية نسبياً تشرف عليها مجموعة من التلال والعقبات التضريسية والعراقيب المكونة من صخور متبلورة قاسية جداً، تحددها الأودية النهرية المهمة، وتتولف هوماشها الشمالية والشمالية الشرقية والغربية سلسلة من الكويستات (الكريات أو الضلوع) وهي جروف صخرية ذات طبقات ضعيفة الميل (تعرف في الجزيرة العربية بالجال). أما جنوب البرازيل، فقد شهد نشاطاً بركانياً عنيفاً، لذا تغطي الاندفاعات والصبات البازلتية مساحة تقرب من $800,000 \text{ كم}^2$ بين بارانا Parana وجنوبي ريو گرانده دو سول.



شلالات إيكواسو

ح - السهول: أشهرها سهل الأمازون الذي يغطي نحو ثلث مساحة البلاد، ويصرف مياهه نهر الأمازون، وهو بيئه استوائية نموذجية شبه خالية من السكان، يمتد من الشرق إلى الغرب بطول يزيد على ٣٥٠٠ كم، ويرواح عرضه بين ٦٠٠ و ١٢٠٠ كم، إذ يزداد عرضه غرباً ويضيق باتجاه مصب النهر، معدل ارتفاعه ٢٠٠ م. وهو حوض إنهامي تكست فيه الرسوبيات واللحقيات مؤلفة طبقات تجاوزت ثخانتها آلاف الأمتار، من المجروفات والأنقاض القادمة من سلاسل الأنديز، ويتعرض القسم الأكبر من السهل المذكور لطغيانات وفيضانات مهمة يشهدها نهر الأمازون على مدار السنة، لأنه يتلقى روافد قادمة من نصف الكرة الشمالي والجنوبي على حد سواء، فتحول المنطقة بكمالها إلى قطاع وحلي يتحرك ببطء على طول شريط يتجاوز عرضه بعض مئات الكيلومترات، وهذا الشريط مساير للنهر ولروافده الرئيسة التي تعمقت ضمن اللحقيات والرسوبيات مكونة فيها سلسلة من المصاطب اللاحقة ترتفع نحو ٤٠٠-٢٠٠ م، وقد تصل حتى ٦٠ مترأً، كما تتبعثر في مختلف أنحاء السهل مجموعة من التلال المنخفضة. أما السهول الساحلية فهي شريط ضيق يمتد بمحاذاة سواحل المحيط الأطلسي، تشرف عليها شرقاً السلسل الجبلية والهضاب العليا (سييرا دوماره وسييرا إسبنياسو) بسفوح شديدة الانحدار، وتختلف السهول الساحلية الشمالية والشمالية الشرقية عن غيرها بانتشار الكثبان الرملية والأرصفة المرجانية والحواجز والجبال الرملية أمامها.

محاضرة رقم: ١٣	
الكلية	القسم
التربية للعلوم الإنسانية	اسم المادة باللغة العربية
الجغرافية	اسم المادة باللغة الإنجليزية
جغرافية قارة أمريكا الجنوبية	المرحلة
<i>Geography of the continent of South America</i>	السنة الدراسية
الثالثة	الفصل الدراسي
٢٠٢٠-٢٠١٩	المحاضر
الثاني	عنوان المحاضرة باللغة العربية
د. سعدون ظاهر خلف	عنوان المحاضرة باللغة الإنجليزية
أقاليم دولة البرازيل	المراجع والمصادر
Territories of Brazil	
د.حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضا وسكانا، جامعة تكريت، ٢٠٠٨. اوخيينيو تشانج رودريجوث ، ترجمة عبدالحميد غلاب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ، الطباعة المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى . ١٩٩٨ .	

المحتوى المحاضرة...

أقاليم دولة البرازيل

نظام البرازيل جيوسياسيًّا إلى خمس أقاليم تسمى أيضًا المناطق الكلية (حسب المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء IBGE)؛ ويتألف كل إقليم من ثلاثة ولايات أو أكثر. بالرغم من الاعتراف الرسمي به، إلا أن هذا التقسيم نادرًا ما يستخدم في السياق الأكاديمي، ويعتبر باعتبارها عوامل الجغرافية، الاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها، وليس لها آثار سياسية بخلاف البرامج الحكومية الموجهة على المستوى الفدرالي.

ممكن تقسيم البرازيل إلى ثلاثة أقاليم جغرافية رئيسية هي:

- 1إقليم الأمازون.
- 2إقليم الشمالي.
- 3إقليم الهضاب الوسطى والجنوبية.

إقليم الأمازون

يمتد إقليم الأمازون عبر معظم شمال البرازيل. ويشغل ما يزيد على نصف الدولة. ويتألف هذا الإقليم في المقام الأول من أراضٍ منخفضة تغطيها الأدغال والغابات الاستوائية المطيرة المسمّاة سيلفا ويوجد بالإقليم منطقتان جبليتان هما، مرتفعات غيانا في أقصى الشمال والمرتفعات البرازيلية في الجنوب. ويرتفع أعلى جبل في البرازيل وهو بيكيو دا نيلينا إلى 3,014 م بالقرب من الحدود البرازيلية الفنزويلية.

يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوي لمدينة ماناوس وهي أكبر مدينة في وسط الأمازون ٢٧°م، وتسقط الأمطار فوق إقليم الأمازون على مدار السنة وتسقط بغزارة خاصة في الفترة بين شهرديسمبر ومايو. أما الجزء الغربي من الإقليم فمناخه حار ورطب. ويحصل هذا الإقليم على ما يزيد على ٤٠٠ سم من الأمطار سنويًا. ويبعد متوسط الأمطار في الجزء الشرقي ما بين نحو ١٠٠ و ٢٠٠ سم. ويتميز إقليم الأمازون بنقص التنمية وقلة سكانه وتشتتهم وذلك بسبب قسوة تضاريسه ومناخه، ويعيش في هذا الإقليم نحو ٧٪ من سكان البرازيل. وقد اكتسب هذا الإقليم اسمه من نهر الأمازون الذي ينبع من بيرو. وتتدفق مياه الأمازون المحملة بالطمي ذي اللون البني لمسافة ١٥٨٣ كم عبر غابات البرازيل المطيرة. ويصب هذا النهر في المحيط الأطلسي. ويعُد نهر الأمازون ثاني أكبر نهر في العالم، بعد نهر النيل. وتستطيع سفن المحيط الإبحار على طول الأمازون بأكمله عبر البرازيل.

وتشمل غابات البرازيل المطيرة ما يزيد على ٤٠,٠٠٠ نوع من النباتات. وتنمو أنواع من الأشجار في تلك الغابات أكثر منها في مناطق أخرى في العالم. وقد اكتشف العلماء ما يزيد على ثلاثة آلاف نوع من الأشجار تنمو في ٦,٢ كم^٢. وتتضمن هذه الأشجار شجرة جوز البرازيل العملاقة التي يصل طولها إلى حوالي ٤٦ م، وهناك أنواع رئيسية تتضمن شجرة قذيفة المدفع، وشجرة الأرز، وشجر الكورديا، وشجر الكابوك (القبك)، وأشجار خشب الماهوجني، وشجر القلب الأرجواني، وأشجار خشب الورد والمطاط. وتنتج من هذه الغابات الأدوية والفوائل وعصارة الخشب، والجوز والأخشاب.

كما يوجد بإقليم الأمازون مجموعات مختلفة من الحيوانات. ويعيش ما يزيد على ١,٥٠٠ نوع من الطيور في الغابات. وتتضمن هذه الأنواع الباراكيت والببغاء، وطائر الطوقان وطيور أخرى جميلة الألوان، تشبه قوس قزح. وينضم إلى هذه الطيور أنواع كثيرة من القرود. وتعيش بين الأغصان وعلى ضفاف النهر أفعى الأناكندة التي يصل طولها إلى حوالي تسعين متراً، كما توجد الأصلة، وهي أفعى كبيرة ذات فك عريض معروفة بعضلاتها الضاغطة، وثعابين أخرى. ويعيش النمل، والخنافس، والفراشات، والبعوض وحشرات أخرى داخل الإقليم. ويضم إقليم الأمازون حيوانات أخرى مثل آكل النمل، والبيغور (من النمور)، والكسلان، والتايير وتمساح الكايمان (وهو من الحيوانات الزاحفة) وخنزير الماء. ويعتبر خنزير الماء من أكبر القوارض في العالم وقد يصل وزنه إلى ٤٥ كجم.

إقليم الشمالي الشرقي

يشتمل على جزء من البرازيل يمتد في المحيط الأطلسي. ويمتد نحو الجنوب من ولاية مارانهاو إلى داخل باهيا ويشغل الإقليم أقل من خمس مساحة البرازيل. ويعيش ما يقرب من ٣٠٪ من السكان به.

يشتمل الجزء الشمالي الشرقي على إقليمين فرعين؛ السهل الساحلي والسيرتاو، أو الأراضي السوداء الداخلية. ويقع السهل الساحلي بمحاذة ساحل الأطلسي وبه مساحات كبيرة من الأرض تعلوها تربة خصبة حمراء. ويزرع الفلاحون حبوب الكاكاو، وقصب السكر، والتبغ. وتمتد بعض المدن الكبيرة على طول الساحل. وتشمل فورتاليزا ورسيف وسلفادور.

يشتمل إقليم السيرتاو على هضاب قليلة السكان وأجزاء من التلال البرازيلية. ويربي الفلاحون في السيرتاو والماشية بصورة أساسية إلى جانب زراعة القول والمنيهوت (الكاساف) والقطن والذرة الشامية.

تقل بالإقليم أراضي المراعي الجيدة، كما أن معظم التربة غير صالح للزراعة، ونتيجة لذلك انخفض الإنتاج الزراعي في هذه المنطقة بصفة عامة. ويعبر المنطقة الداخلية نهران رئيسيان هما نهرا بارنايابا وساو فرانسيسكو.

يتتمتع الإقليم الشمالي الشرقي بمدى حراري كبير. وتتراوح درجات الحرارة بشكل كبير في الداخل، حيث تتراوح بين ١٢°C و٤٢°C على مدار السنة. ولكن تبقى درجات الحرارة أكثر من معدلها خلال العام في مدينة رسيف الواقعة على الساحل حيث يصل المتوسط إلى ما يقرب من ٢٧°C.

يختلف معدل سقوط الأمطار السنوي في الشمال الشرقي مما يقرب من ١٧٠ سم وفي بعض المناطق الساحلية إلى ما يقرب من ٢٥ سم في الأجزاء الداخلية. وتسقط جميع الأمطار تقريباً في الداخل من ديسمبر حتى أبريل. وتتسبب الأمطار الغزيرة، في كثير من الأحيان، في فيضان الأنهر على الأراضي الصالحة للزراعة، كما تعاني المناطق الداخلية من تكرار الجفاف. وقد استمرت بعض فترات الجفاف الشديد إلى ما يزيد على عامين، الأمر الذي جعل هذه المنطقة جافة جفاف الصحراء.

يعاني سكان الإقليم الشمالي الشرقي من البرازيل، وهم الذين يعرفون باسم نورديستينوس من الحياة القاسية. ويعيش أكثر هؤلاء في أكواخ من الطين ذات أرضية ترابية. ونظراً لفترات الجفاف التي تحتاج هذا الإقليم والفيضانات التي تغشاها من آن لآخر وفقر التربة، فإن على سكانه أن يكونوا دوماً على أهبة الاستعداد للكفاح إذا ما دعا الداعي. وُستخدم أكثر الأراضي إلى حد بعيد في زراعة محاصيل الطعام لسد حاجة الفلاحين فقط. كما تتميز الحياة في المدن الواقعة في الإقليم الشمالي الشرقي بالقصوة. وهناك بعض الصناعات الكبيرة في هذا الإقليم ولكن نسبة البطالة عالية. ويعاني ملايين السكان من الأمراض وسوء التغذية. وبلغ متوسط العمر المتوقع في الجزء الشمالي الشرقي ٤٩ عاماً فقط، وهذا العمر يصل إلى ما دون المتوسط على مستوى البلاد.

إقليم الهضاب الوسطى والجنوبية

تقع الهضاب الوسطى والجنوبية في جنوب كل من إقليم الأمازون والإقليم الشمالي الشرقي. ويغطي هذا الإقليم حوالي ٢٥٪ من مساحة البرازيل ويضم معظم مرتفعات البرازيل. ويتراوح ارتفاعها بين ٣٠٠ و٩٠٠ م فوق مستوى سطح البحر. وتمتد المنحدرات الشديدة التي تُعرف باسم الحافة العظمى بمحاذة الساحل على الطرف الجنوبي الشرقي للأراضي المرتفعة. ولقد أعادت هذه الحافة عملية الوصول إلى الداخل وهذا ما أدى إلى سرعة نمو وازدهار المدن الساحلية.

يعيش أكثر من نصف سكان البرازيل في إقليم الهضاب هذا، ويتركز كثیر منهم في كل من مدينة ساو باولو وريو دي جانيرو وما حولهما. كما يتميز هذا الإقليم، المعروف بقلب البرازيل الاقتصادي، باحتواه على أجود أنواع المزارع خصوبة وأفضل مزارع تربية الخيول والماشية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك فإن الإقليم

يحتوي على بعض المعادن النفيسة. ويزرع الفلاحون في إقليم الهضاب البن، الذي يمثل قمة الصادرات الزراعية البرازيلية، في مزارع كبيرة تعرف باسم فازيندا. ويزرع الفلاحون كذلك القطن، والعنب، والبطاطس، والأرز، وفول الصويا، وقصب السكر، والقمح. ويتميز الإقليم بمخزون كبير من الذهب، وخام الحديد، والمنجنيز والمعادن الأخرى.

شلالات إيجوازو الرائعة تشكل جزءاً من الحدود بين البرازيل والأرجنتين، ويصل عرضها إلى نحو ٣ كم وتتدفق مياه إيجوازو هبوطاً إلى نحو ٧٢ م.

يُعد نهر بارانا النهر الرئيسي في هذا الإقليم. ويقع أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية على سد إيتايبو المقام على نهر بارانا. وتوجد بالقرب من نهر إغواسو عند الحدود بين البرازيل والأرجنتين شلالات إغواسو المهيأة التي تسقط مياهها من ارتفاع ٧٢ م.

تتميز هذه الهضاب بمناخها الأكثر برودة من كل من إقليم الأمازون والإقليم الشمالي الشرقي. ويصل متوسط درجة الحرارة اليومي في مدينة ساو باولو إلى ما يقرب من ٢٣°C في يناير وحوالي ١٦°C في يوليو. ويظهر كثيراً صبيع الشتاء في ولاية بارانا ويسقط أحياً الثلج الخفيف في ولاية سانتا كاتارينا. ويبلغ معدل سقوط الأمطار على مدار السنة حوالي ١٣٠ سم في إقليم الهضاب. ويستمر موسم الأمطار من نوفمبر حتى مايو. وتوجد مساحة شاسعة من المستنقعات تسمى بانتانال على طول نهر باراجواي حيث حدود البرازيل مع كل من بوليفيا وباراجواي. ويقطن الـبانتانال فقط قليل من السكان معظمهم من مربي الماشية والخيول. وتزخر المنطقة بأسراب هائلة من طيور الماء وكثير من الحيوانات الأخرى.

محاضرة رقم: ١٤

الكلية	
القسم	
اسم المادة باللغة العربية	جغرافية قارة أمريكا الجنوبية
اسم المادة باللغة الانكليزية	<i>Geography of the continent of South America</i>
المرحلة	الثالثة
السنة الدراسية	٢٠٢١-٢٠٢٠
الفصل الدراسي	الثاني
المحاضر	د. سعدون ظاهر خلف
عنوان المحاضرة باللغة العربية	اقتصاد دولة البرازيل
عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية	<i>Brazil's economy</i>
المراجع والمصادر	د.حسن طه نجم، أمريكا اللاتينية أرضا وسكانا، جامعة تكريت، ٢٠٠٨.
	أوخيينيو تشانج رودريجوس ، ترجمة عبد الحميد غالب - أحمد حشاد، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ، الطباعة المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى ١٩٩٨ .
التربيـة لـلـعلوم الإنسـانية	

المحتوى المحاضرة...

اقتصاد دولة البرازيل

البرازيل تعد من أفضل ٢٠ اقتصاد في العالم تعتمد بشكل أساسي على الزراعة {البن - الكاكاو} الصناعة لا تقل أهمية في البلد وأهم المدن الصناعية ساو باولو تصنع السيارات والآلات الطائرات - المواد الغذائية... تعاني البرازيل من الأحياء الفقيرية التي نجدها قرب المدن الغنية من أبنية فاخرة وناطحات سحاب يجاورها منازل قرديريّة وهذه الآفة يمكن أن تمس بالاقتصاد.

نمو اقتصادي

العالم ينظر إلى البرازيل كدولة ذات إمكانات كبيرة مثل روسيا والهند والصين، وهي واحدة من دول البريك^١. [السياسة الخارجية التي اعتمدتها البرازيل تعطي الأولوية للتحالف بين البلدان النامية على التفاوض مع الدول المتقدمة. البرازيل، مثل الأرجنتين وفنزويلا حافظت على المشروع فتنا قيد المناقشة، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة. وهناك أيضا مبادرات التكامل في أمريكا الجنوبية، والتعاون في مجالات الاقتصاد وال المجالات الاجتماعية. بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين، منهم المحلل بيتر غوتمان، يتوقع في عام ٢٠٥٠، وسوف تصل إلى البرازيل إحصائيات على مستوى معيشة أنشئت في عام ٢٠٠٥ في دول منطقة اليورو. وفقاً لبيانات من مؤسسة غولدمان ساكس. [بحاجة لمصدر]

السياحة

مدينة ريو دي جانيرو الأكثر سياحة في، البرازيل

زار البرازيل في ٢٠٠٥ حوالي ٥ ملايين سائح وتمثل السياحة دخل للبرازيل يعادل ٤ مليارات دولار أمريكي، والولايات الأكثر سياحة: ريو دي جانيرو ٣٤.٧٪، سانتاكاتارينا ٢٥.١٪، بارانا ٣٪، ساو باولو ٦٪ وباهيا ١٥.٥٪.

الزراعة

البرازيل عملاق زراعي تتميز بضخامة وتنوع إنتاجه الزراعي فهو يحتل المرتبة الأولى في إنتاج البن، الحوامض، الكاكاو، كما أنه اعتمد على استصلاح أراضي الأمازون بزيادة المساحات الزراعية على شكل مزارع حديثة متخصصة في المحاصيل الزراعية.

المواصلات

ينحصر نظام المواصلات في البرازيل على الطرق التي تصل شمال البلاد بجنوبها بالرغم من كثرة الأنهر ومحال كبير لسكة الحديد والمجال الجوي إلا أن الثورة الصناعية في عهد جيتوليو دورنيليس فارجاس جعلت الحكومة تعطي اهتماماً كبيراً لشركات النقل وتصنيع السيارات وتأخر نظام النقل عبر الأنهر والقطارات، ومن ذلك الوقت أخذت البرازيل بتوسيع طرقها.

النقل الجوي

البرازيل تعد المدخل الأول للأمريكا الجنوبية والعديد من الشركات العالمية لديها خطوط ورحلات منتظمة إلى البرازيل ولكن حجم الدولة يجعل من الصعب على الشركات الدولية الوصول إلى جميع المطارات الداخلية مما يفتح المجال إلى الشركات المحلية الأصغر حجماً ومنها الشركات الاقتصادية مثل شركة جول التي تعد أفضل وأقل تكلفة في البرازيل للطيران الداخلي.

النقل البري

كبر مساحة البرازيل تجعل مهمة فتح الطرق الجديدة وصيانة الطرق الموجود صعبة ومكلفة وهو ما دفع إلى فتح الأبواب أمام الشركات الخاصة في بعض الولايات الأكثر ازدحاماً بدأت خصوصاً طرقها في عهد الرئيس فيرناندو دي كولور ميلو وتتكاف هذه الشركات الخاصة بفتح طرق آمنة وحديثة وصيانة مقابل أجرة تدفع عند بوابات الدخول.

الرياضة

في منتخب البرازيل لكرة القدم بعد فوزه في كأس العالم، 1958

كرة القدم هي أهم رياضة في البرازيل. المنتخب البرازيلي لكرة القدم يعد الأفضل في العالم ويحمل لقب بطل العالم خمس مرات والجدير بالذكر أن منتخب البرازيل لكرة القدم تأهل لجميع نهائيات كأس العالم، وألعاب

رياضية أخرى أيضا لها اهتمام كبير في البرازيل مثل كرة السلة، الكرة الطائرة، العاب القوى، كرة القدم الداخلية، ضمن العاب أخرى.

وقد سبق وأن استضافت البرازيل العديد من المناسبات الرياضية: ففي عام 1950 استضافت كأس العالم لكرة القدم وتم اختيار البلد لاستضافة كاس العالم في 2014 . وقد نظمت البرازيل للمرة الأولى بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام ٢٠١٦ ، حيث فازت ريو دي جانيرو باستضافة البطولة في يوم .