

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

المختبر المركزي

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	جهاز autoclave	1	harayama	يابان	جهاز يستخدم للتعقيم	يعمل	
2	جهاز ELIZA	1	TC	أمريكا	جهاز للفحوصات المناعية	يعمل	
3	جهاز تقطير Distillatory	1	GFL	المانيا	جهاز تقطير	يعمل	
4	حاضنة هزاة	1	GFL	المانيا	جهاز تنمية البكتريا	يعمل	
5	Gel documentation	1	BIORAD	امريكا	جهاز توثيق صور الدنا	عاطل	نقص فلاتر بروتين ودنا
6	جهاز spectrophotometer	1	GENWAY	بلغاريا	جهاز مطياف ضوئي مفرد الحزمة	يعمل	
7	حمام مائي	1	GFL	المانيا	جهاز حاضنة مائية هزاة	يعمل	
8	اوفن	1	MEMMERT	المانيا	جهاز فرن تعقيم وتجفيف	يعمل	
9	فريز	1	ALLONX	الصين	جهاز تجميد	يعمل	
10	هوت بليت	1	STUANL	انكلترا	جهاز تسخين	يعمل	
11	vortex	12	K	تاوان	جهاز هز الانابيب	يعمل	
12	PH meter	1	GENWAY	بلغاريا	فحص حموضه وقاعدية	عاطل	نقص الكترود ومحاليل قياسية
13	هود مختبري	1	GENEX	امريكا	مكان معقم للزرع	يعمل	نقص زجاج امامي مع قنينة غاز ومنظم
14	heating mantle	1	CEE	صين	تسخين محاليل	عاطل	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
15	ميزان حساس	1	SATRIUOS	سويسرا	وزن دقيق	عاطل	
16	Flame photometer	1	GENWAY	بلغاريا	كشف عن كمية عناصر K, Na, CL, Ca, N	عاطل	
17	حمام مائي	1	SATRUOIS	سويسرا	تسخين	يعمل	
18	حمام مائي	2	KLIFTEN	إنكلترا	تسخين	يعمل	
19	جهاز ترحيل بروتينات مع مجهز قدرة	1	Cleaver	إنكلترا	ترحيل البروتين	عاطل	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

مركز دراسات الصحراء

الملاحظات	حالة الجهاز	معلومات الجهاز	المنشأ (اسم الدولة)	الشركة المصنعة	العدد	اسم الجهاز	ت
	جديد	Model -276L; range of temp. -40 to -80°C; cascade refrigeration system; outer Dim. 920 x 900 x 1740 mm; inner Dim. 600 x 480 x 960 mm; insulation 130mm Non CFC, foamed in place polyurethane; weight 294kg; refrigeration 2 x 1/2 HP	Korea	Labtech.	1	Deep freeze, -80 C	1
	يعمل	Model-800-637-3739; Pressure and vacuum systems; power switch location in the front of unit; 1/3 HP; motor is rated for 3000 hours continuous operation; laboratory purpose	USA	Barnat	1	Vacuum Pump	2
	يعمل	Conductivity benchtop meter inoLab® Cond; model 7110; large display; Parameters, such as salinity; sepcific resistance and TDS cover the determination of values that are not measured every day; The connection option of various special measuring cells lets you measure everything from pure water to highly concentrated solutions; Conductivity: 0 µS/cm ... 1000 mS/cm ±0.5 % of value; Salinity: 0.0 ... 70.0 (nach IOT), 0.00 ... 20 MOhm cm; TDS: 0 ... 1999 mg/l; Temperature: -5.0 ... 105.0 °C ±0.1 °C; Reference temperature: 20/25°C	Germany	WTW	1	EC-meter	3
	يعمل	digital display; for kitchen or laboratory purpose.	China	Shownic	1	Micro wave	4
يحتاج تشغيل	جديد	Top door; Effective Capacity: 25 L; Chamber size(mm): 240φ×550D; Outer dimensions: 480×950×460; Selective Sterile. Temp: 126; Process Mode: 4 Modes; Weight: 41kg	Japan	Hirayama	1	Autoclave	5

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

الملاحظات	حالة الجهاز	معلومات الجهاز	المنشأ (اسم الدولة)	الشركة المصنعة	العدد	اسم الجهاز	ت
صيانة ونقص كاميرا وشاشة	يعمل جزئياً	model- MultiSUB CHOICE Pack; Three trays supplied; Run up to 210 samples; Multichannel pipette compatible combs for speed loading; Low buffer volumes; Injection moulded—durable; Electrical Safety—lid can be located in one way only; power is disconnected from buffer chamber; View Gel Chamber; Constant Voltage; View Power Supply; Gel dimensions: 15 x 7cm; 15 x 10cm; 15 x 15cm (trio) 15 x 20cm; 15 x 25cm (stretch models) (W x L); Max. sample capacity: 15 x 7cm tray—70 samples; 15 x 10cm tray—140 samples; 15 x 15cm tray—210 samples; 15 x 20cm tray – 280 samples; 15 x 25cm tray – 350 samples; Buffer volume: 500ml; 1000ml (stretch); POWERPOINT MIDI Power Supply; Max. Vol.: 300V, 700mA; Maximum Power: 150W; Timer: 1-999 mins; Dim.: 19 (w) x 29 (l) x 9.5 (h) cm	UK	BioCom Direct	1	Gel electrophoreses with power supply & imaging box	6
	يعمل	model MS-HS; Stainless steel with ceramic coated hotplate resists to corrosion; Separated safety circuit; automatically stop heating when temperature over 350; Motor with electronic speed control; constant speed even during changes in load; Variable speed of motor; High magnetic adhesion; prevent the stirrer bar escape; Enclosed assembly with protection class IP42 and DC brushless motor guarantees long service.	China	Dragon	1	Hot Plate with Stirrer	7
	يعمل	model-ZB-15AP, bench top; 1.5 A; power input 200W; refrigerant R 134a; amount 85g; weight 22kg	China	Ice Maker	1	Ice maker	8
	يعمل	width 150 cm; glass front window; digital control front key board; biological porpoises	China	TYFSF	2	Laminar Flow UV	9

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

الملاحظات	حالة الجهاز	معلومات الجهاز	المنشأ (اسم الدولة)	الشركة المصنعة	العدد	اسم الجهاز	ت
	يعمل	Model UN55; Temperature 5°C above ambient up to +300°C; Pt100 sensor DIN class A in 4-wire-circuit; Single DISPLAY; TFT-colour display; Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days; air flap position; programme time; Fresh air admixture; adjustment of pre-heated fresh air admixture by air flap control in 10 % steps; Temperature control; adjustable electronic over temperature monitor and mechanical temperature limiter TB; Auto diagnostic system; for fault analysis; stainless steel grid(s); electro polished Works calib. certificate; fully insulated stainless steel door with 2-point locking (compression door lock); Stainless steel interior; Volume 53 L; Dimensions W x H x D: 400 x 400 x 330 mm; approx. 2000 W	Germany	MEMME RT	1	Oven	10
صيانة، نقص محولة	لا يعمل	ABS 120-4N analytical balances, with high-quality single-cell weighing system; Max. load 110 g; reading from 0.0001g; Plastic Casing material; Dimensions draft shield (W×D×H): 201 mm x 220 mm x 256 mm; Dimensions housing (W×D×H): 210 mm x 345 mm x 328 mm; Level indicator; stainless steel material weighing plate; revolving screw feet; Weighing space (W×D×H): 174 mm x 162 mm x 227 mm; Weighing surface (d): 91 mm	Germany	Kern	1	Analytical Balance ,0.0001 g, Kern	11
	يعمل	Economical type; model : SL-4010; frequency & time weighting meet IEC 61672 class 2; 35 to 130 dB, 3 ranges; data hold; A frequency weighting; Fast time weighting; Size : 250 x 83 x 32 mm	Taiwan	Lutron	1	SOUND LEVEL METER	12

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

الملاحظات	حالة الجهاز	معلومات الجهاز	المنشأ (اسم الدولة)	الشركة المصنعة	العدد	اسم الجهاز	ت
	جديد	model WD-1004; capacity 3.5 l / hr; Dim.(mm) 380 x 290 x 580; heater 3 kw; cooling water approx_30-50 L; st.st. material inner; steel/w powder coating outer; hydraulic thermostat; main power with pilot lamp & water float switch; safety low water & over heating cut-out	Korea	Labtech	1	Distiller 4L/hr	13
نقص الكترود	لايعمل	Model pH-200; redox measurement & temp. measurement (Pt1000 or NTC 30 k Ohm); Automatic temperature compensation (ATC); Auto Hold function; Internal memory for 20 data sets; Automatic buffer recognition with Tintometer standard or DIN or individual buffer 1, 2 and 3 point calibration; Low battery and battery change indicator; Sensor evaluation in the display based on the calibration result (from 10 to 100%),Battery operation period up to 15000 hours; Shock-absorbing rubber protective armouring; Waterproof	Germany	Lovibond	1	PH-meter, portable	14
صيانة	متضرر	model Rotofix; 32A, Max.CAPACITY: 4 x 100 mL; Max. RPM/RCF: 6,000/ 4,226; TEMP. CONTROL: N/A	Germany	Hettich	1	Centrifuge	15
	يعمل	Capacity 1L / hr., fan cooling, without in & out water for cooling, tank capacity 5 L, with P.A container for distill water capacity 2 L.	UK	Mika	1	Distiller Water 1L, field purpose,	16
	يعمل	volum 32 L; st.st. inner; powder coated outer;withglasse door; digital display; Temp from 10 - 70 C.	Korea	Labtech	1	Incubator	17
	يعمل	Model LCB-1202H,with HEPA standard; width 120cm horizontal or vertical filters; safety glass door; microprosser LCD; air cock; gas cock	Korea	Labtech	1	Laminar flow	18

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

الملاحظات	حالة الجهاز	معلومات الجهاز	المنشأ (اسم الدولة)	الشركة المصنعة	العدد	اسم الجهاز	ت
	يعمل	Capacity 2 L/h; Distillation type: single; Material: stainless steel; Operation: manual; Cooling water required: approx. 20 L/ h; without storage tank.	Germany	GFL	1	Distiller 2L/hr	19
	يعمل	Model HI 9146-04; microprocessor-based; water-resistant; dissolved oxygen meter with automatic calibration and an extended range to measure up to 300% or 45 ppm(mg/L); also allows altitude compensation up to 4000m; with DO probe; with hard carrying case and instructions	Europe	Hanna	1	D.O meter	20
	يعمل	model: EBA; Max. Capacity:6 x 50 mL; Max. RPM/RCF: 6,000/5,071; Temp. Control: None	Germany	Hittech	1	Centrifuge	21
صيانة	متضرر	Product family: MARS; Model:1200; type Class II Biological Safety Cabinet according to EN 12469; Down flow, Air velocity m/s 0,28 0,01; Air velocity m/s 0,45; Exhaust, Air flow rate m3/h 389; Light illuminance (flourescent tube) Lux>2000; Front Opening (height)mm200; 2-filter system, HEPA, at least Class H14; Class U17 available with MARS PRO 3-filter version; Table top and trough material AISI 304 stainless steel; Max. total load 100kg; Side glass 5 mm hardened glass w. 3 x ø22mm holes; Front glass; 6mm laminated safety glass; antireflex coating available; Cabinet and backwall material/colour Polyester Coated steel/RAL 9016; Dimensions Stand (Standard) (DxWxH)mm 797 x 1303 x 2033; Work chamber dimensions (DxWxH)mm 650x1200x700; Net weigh 192 kg	USA	Labnet	1	Laminar flow	22

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

الملاحظات	حالة الجهاز	معلومات الجهاز	المنشأ (اسم الدولة)	الشركة المصنعة	العدد	اسم الجهاز	ت
صيانة	لا يعمل	portable type; model-Digilert 100; 100 measures alpha, beta, gamma, and x-rays; Display -4-digit liquid crystal display with mode indicators. Display updates every 60 sec; A red LED flashes and beeper sounds with each count detected and when the radiation reaches a user set alert level; Detector - Halogen-quenched GM tube with mica end window; Mica window density 1.5-2.0 mg/cm ² ; Effective window diameter is .360 inch. Side wall is .012 inch thick; Power - One 9-volt alkaline battery; Battery life is typically 2000 hours at normal background radiation levels; Temp. Range - -10degC to +50degC; Weight - 117 grams without battery; size - 150 x 80 x 30 mm (5.9 x 3.3 x 1.2 in.).	USA	Radiation alert	1	Radiation meter, portable	23
	متضرر	Model PH 330i; Range/Resolution: -2.000 ... +19.999 pH; -2.00 ... +19.99 pH; Accuracy (± 1 digit): ± 0.005 pH at +15 °C ... +35 °C; AutoCal automatic 1-, 2- or 3-point calibration with DIN buffers, AutoCal-Tec automatic 1-, 2- or 3-point calibration with WTW technical buffers, ConCal® conventional 2-point calibration with any buffers. Range/Resolution for mV: -999.9 ... +999.9 mV; -1999 ... +1999 mV; Accuracy (± 1 digit): ± 0.3 mV at +15 °C ... +35 °C; Calibration: AutoCal automatic 1-, 2- or 3-point calibration with DIN buffers; AutoCal-Tec automatic 1-, 2- or 3-point calibration with; WTW technical buffers ConCal® conventional 2-point calibration with any buffers.	Germany	WTW	1	PH-meter, portable	24

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
25	Mechanical Stirrer	1	Labtech	Korea	Model: LS-100D; for medium and heavy liquids; st.st. rod; digital display rpm	يعمل	
26	Vertical electrophoreses with power supply	1	Labnet	USA	Model E2010p; ENDURO™ PAGE System, includes PAGE insert, buffer tank with leads and cooling pack; Capacity 4 gels/transfer; Tank (WxDxH) 19 x 13 x 15 cm; Buffer volume 1200 mL.	متضرر	
27	Centrifuge	1	Hermal	Germany	model Z 200A; Max. CAPACITY: 6 x 50 mL; Max. RPM/RCF:6,000/ 4,185. TEMP. CONTROL:N/A	يعمل	
28	Centrifuge	1	Hettich	Germany	model Rotofix; 32A, Max.CAPACITY: 4 x 100 mL; Max. RPM/RCF: 6,000/ 4,226; TEMP. CONTROL: N/A	جديد	
29	Water Still	1	Labtech	Korea	model WD-1004; capacity 3.5 l / hr; Dim.(mm) 380 x 290 x 580; heater 3 kw; cooling water approx_30-50 L; st.st. material inner; steel/w powder coating outer; hydraulic thermostat; main power with pilot lamp & water float switch; safety low water & over heating cut-out	متضرر	
30	Density meter	1	Anton Paar	Austria	Density Meter portable type; model DMA 35; Weight 345 g; Temperature range (°C) 0°C to 40°C; Memory 1024 measured results; Dim. 140 x 138 x 27 mm; Electrical Two 1.5V alkaline batteries; Sample Size2 ml (Minimum).	يعمل	
31	PH-meter	1	Jeneway	UK	Model 3510 bench type pH/mV/temp meter; pH electrode with ATC (924 005), ATC probe (027 500), electrode holder, BNC shorting plug (009 146), power supply (9Vac -230V,50/60Hz).	يعمل	
32	Drying Oven	1		China	Volume 35 L; st.st. inner with fan; powder coated outer; with glasse window in the door; digital display with timer control; Temp up to 250 °C;	يعمل	يحتاج الى صيانة

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

الملاحظات	حالة الجهاز	معلومات الجهاز	المنشأ (اسم الدولة)	الشركة المصنعة	العدد	اسم الجهاز	ت
صيانة	متضرر	Model-SC; Wavelength Range: 330-1000nm; Spectral bandwidth: 6nm; Data Processing: Microprocessor; Wavelength Accuracy: +- 1nm; Wavelength Repeatability: +- 1nm; Optical System Grating; 1200 lines/mm; Stray Light: <-0.5%T at 340 nm & 400nm; Display: 3.5 LCD; Transmittance Range: 0-100%T; absorption Range: 0-2.5A; Conc. Range: 0-1999C; Zero & Blank set: Automatic Drift: -<0.003 A/hour after warming up; Detector: Silicon Photodiode; Light Source: Tungsten Halogen lamp, 6V 10W; Sample Volume: 0.4ml (min.); Sample Container: Round and Square cuvette; Data Output: Analog output, RS 232C interface, Printer; Dim. 330 (W)x130 (H)x270 (D) mm; Net Weight 5.2 kg.	USA	Labomed	1	Spectrophotometer SC	33
	جديد	model WNB 22; Volume 22 L; Temp. min. 5°C above ambient up to +95°C with additional boiling; range in °C: mode (+100°C); Control of standard components: 1 Pt100 sensor class A in 4-wire-circuit; digital timer from 1 min. to 99,59 hours for: ON continuous operation wait (delayed on for continuous and limited timed operation) HOLD; mechanical temperature limiter TB protection class 1 switching the heating off at approx. 30°C above max. temperature of the bath; microprocessor PID-temperature controller with integ. auto diagnostic system with fault indicator; dig. display (LED); Stainless steel interior 350 x 290 x 220 mm; Liquid level min.; Liquid level max.; approx. 2000 W; Net weight 16 kg.	Germany	Memmert	1	Water Bath	34

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
35	Vortex	1	Nahita	China	Mini-Shaker; model-681/2; 1400 rpm/min.; multi shaking surface top	يعمل	
36	Conductivity-TDS meter, bench type	1	Jenway	UK	Conductivity meter; bench type; model - 4510; Automatic range selection; Conductivity/TDS display; Calibration on standard solutions or direct cell constant entry; Automatic temperature compensation; 32 reading memory; Back lit custom LCD; RS232 serial interface and analogue outputs; Wall mounting option; Conductivity ranges: 0 to 19.99 μ S, 0 to 199.9 μ S, 0 to 1999 μ S, 0 to 19.99mS, 0 to 199.9mS, 0 to 1999mS; TDS ranges: 0 to 19.99mg/l, 0 to 199.9mg/l, 0 to 1999mg/l, 0 to 19.99g/l, 0 to 199.9g/l, 0 to 1999g/l;	متضرر	صيانة و نقص محولة وحساس حرارة
37	Seed counter	1		China	Automatic seed counter; digital display; heavy duty case; speed selection.	لا يعمل	صيانة
38	Propagator, 3 in 1	2	SciChem	UK	This electrically heated tray provides the ideal conditions for propagating seeds and cuttings during the winter and early spring; thermostat will automatically cut off; The extra capacity of the 50W element; with three standard seed trays and domes as illustrated; External dimensions are 30 x 16 inches& rated at 230V, 50Hz, 50W.	جديد	
39	PCR chamber	1	Plast Labs	USA	UV-PCR Class chamber; model-EW34750-77; UV & light sources fixed top of chamber; two corner doors for hands; 240V; front viewing panel is 500 (13 mm) thick optically clear material; extremely effective for protection against 32P labeled compounds; very effective against Beta Rays but not Gamma rays; Front plate is replaceable	يعمل	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

الملاحظات	حالة الجهاز	معلومات الجهاز	المنشأ (اسم الدولة)	الشركة المصنعة	العدد	اسم الجهاز	ت
	جديد	Capacity 2 L/h; Distillation type: single; Material: stainless steel; Operation: manual; Cooling water required: approx. 20 L/ h; without storage tank.	Germany	GFL	1	Distiller Water	40
صيانة، نقص محولة وزجاجة	لا يعمل	Model-Talent Series TE214S; Compact design; rugged construction; reliable weighing technology; Large, high-contrast display; Bidirectional RS232C data interface; all-glass draft shield with easy-opening doors; Mechanical overload protection; Stainless steel weighing pan; Weighing range g: 210; Readability: 0.1mg; Weighing pan mm: Ø 89.	Germany	Sartorius	1	Analytical Balance	41
	يعمل	Exterior dimensions Width (mm/inch) 1034/40.71; Height (inclusive feet/castors) (mm/inch) 822/32.36; Depth (mm/inch) 745/29.33; plus door handheld, I-panel and exhaust duct (mm/inch) 105/4.13; Exhaust duct outer- Ø (mm/inch) 52/2.05; Steam space volume (l/cu.ft.) 308/10.88; Quantity of doors 2; Interior dimensions Width (mm/inch) 800/31.50; Height (mm/inch) 600/23.62; Depth (mm/inch) 500/19.69 500/19.69; Interior volume (l/cu.ft.) 240/8.6; Quantity of racks (standard/max.) 2/7; Load per rack (kg) 30; Weight (kg) 96; Temp. range: 5°C/ above ambient up to °C/300.	Germany	Binder	1	Oven two doors	42
	يعمل	Autoclave vertical top door, model- MOD 415; Stainless steel chamber and bassinet; 30 liter chamber; Locking system with reversible studs and heat insulation; Safety valve; Panel with pilot lamp and 3-heat switches; Vapor sterilization and temperatures from 127°C to 143°C.	Brazil	Fanem	1	Autoclave, top door	43

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

الملاحظات	حالة الجهاز	معلومات الجهاز	المنشأ (اسم الدولة)	الشركة المصنعة	العدد	اسم الجهاز	ت
صيانة وتشغيل	لا يعمل	TABLE TOP AUTOCLAVE; Model HRM-222/V; Capacity 13L; Chamber size 200 ϕ \times 400 D mm; Outer dim. 445 W \times 590 D \times 385 H mm; Net weight (approx.) 29 Kg; Power consumption 1.4kW; Operating pressure 2.0kg /cm ² G; Operating temp. range 12 or 132; Pressure gauge 0 to 4.0kg / cm ² G, analog; Interior materials SUS304 (stainless steel); Sterilizing timer Max. 30min; Drying timer Max. 45min; Drying method Forced heating of chamber with the lid open Safety devices Automatic pressure regulator; Insufficient water Protection device, Pressure safety valve; Door ajar safety Switch, Blocking prevention filter; Standard accessories: Heater cover(1pc), Drain hose (1pc); Dressing case	Japan	Hirayama	1	Autoclave, side door	44
نصب وتشغيل	لا يعمل	2 x 2 x 2 m; sandwich panel; iron angles for cubic structure; external ferion gas motor for cooling.	محلي	إنشاء	1	غرفة مبردة	45
	يعمل	HEATING MANTLE 250-500 ML (220V); Body in made of aluminum and is logged with special mineral wool; The panel is provided with on-off switch; energy control knob; pilot lamp etc; Provided with joint less hand knitted heating nets of glass yarn capable of withstanding high temperature.	China		2	Heating Mantle	46
يحتاج الى صيانة	لا يعمل	Model HI 9146-04; microprocessor-based; water-resistant; dissolved oxygen meter with automatic calibration and an extended range to measure up to 300% or 45 ppm(mg/L); also allows altitude compensation up to 4000m; with DO probe; with hard carrying case and instructions	Europe	Hanna	1	D.O meter	47

الأجهزة المخبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
48	Hot Plate with Stirrer	1	Labtech	Korea	model: LMS-1003; top acid-base resistance coated; up to 250 °C; with stirrer	يعمل	
49	Sieves Shaker	1	TYFSF	China	Electric Sieve Shaker; Model-8411; rotate speed:1400 rpm; Power 140 W ; weight 30 kg.	لا يعمل	يحتاج الى صيانة
50	Turbidity mater	1	Lutron	Taiwan	Portable model TU; Auto range; two ranges: 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1,000 NTU; Resolution: 0.01 NTU/1 NTU; Accuracy: 5 % F.S. or 0.5 NTU whichever is greater; LED Light source; 850 nm; Record Max, Min value; Power: 1.5V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs.	لا يعمل	يحتاج الى صيانة
51	Moisture Balance	1	ADAM	USA	Model-PMB 53; Type: Analyzer Moisture; Capacity: 50g; Readability: 0.001g / 0.01%; Pan Size: 3.5" Ø / 90mm Ø; Units of Measurement: Gram (g), % Moisture / % Solid; Interface: Bi-directional USB and RS-232, and USB memory stick port; Backlit LCD with dual digits (1" / 24mm high) and capacity tracker; Die cast aluminum housing; 400 watts.	لا يعمل	يحتاج الى صيانة
52	Nitret meter	1	Hanna	Europe	Nitrate Photometer; model HI 93828; Range 0.0 to 100 mg/L (NO ⁻³); Resolution 1 mg/L; Accuracy ± 5 mg/L $\pm 5\%$ of reading; Light Source LED 555 nm; Light Life is the Life of the instrument; Light Detection Silicon Photocell; Battery Type Life: 1 x 9V / approx. 40 hours of continuous use; auto-off after 10 minutes of nonuse; Environment 0 to 50°C; RH max 95% non-condensing; Dimensions 180 x 83 x 46 mm; Weight 290 g; Method Adaptation of cadmium reaction method. The reaction between nitrate-nitrogen and the reagent causes an amber tint in the sample.	لا يعمل	يحتاج الى صيانة

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
53	جهاز تفريط بذور القمح	1	محلي	محلي		لا يعمل	يحتاج الى صيانة
54	جهاز تفريط بذور الذرة الصفراء	1	محلي	محلي		لا يعمل	يحتاج الى صيانة
55	Shaking water bath	1	GFL	Germany	model-1083 With Reciprocating Motion; Microprocessor controlled temperature regulation. Temperature display and setting via LED display in 0.1°C increments; Temp. range approx. 5°C above ambient to +99.9°C; above tap water temperature to +99.9°C; Over temperature cut-out: electronic; 4°C above set temperature, and electro-mechanical >130°C; Electronic monitoring of the temp. controller; electronically controlled & continuously adjustable from 10 to 250rpm	جديد	
56	Salt tester	1	Eutech	USA	handheld type; water proof; Measure the NaCl (sodium chloride), TDS (total dissolved solids) or conductivity in water or wastewater; dissolved salt meter will provide the critical readings vital to monitoring the quality of water in processes like deionization, reverse osmosis and distillation; Range 0 to 10.00 ppt; Accuracy $\pm 1\%$ full-scale (of range); Calibration Push button; one point per range; Dim. 6 1/2"L x 1 1/2" diameter; Display line LCD; >150 hours battery life; Temp. Range (0°C to 50° C)/td>; Automatic Temp. Compensation.		
57	Water Bath	1	Fanem	Brazil	model-MOD. 102 R; Stainless steel tank; Normal thermostat control; Temperature up to 80°C; Capacity for 100 tubes; Several accessories.		

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

مركز بحوث الطاقة المتجددة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	جهاز فحص الألواح الشمسية	1				متضرر (غير مفحوص ولا توجد ملحقات)	
2	جهاز قياس مقاومة الملف للمحولات	1				متضرر ولا توجد ملحقات	
3	جهاز فحص الملف الثانوي للمحولات	1				متضرر ولا توجد ملحقات	
4	جهاز كشف الفولتية العالية	1				متضرر ولا توجد ملحقات	
5	جهاز قياس الحرارة	1				تالف	
6	جهاز فحص الزيت للمحولات	1				متضرر ولا توجد ملحقات	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

مركز تنمية حوض أعالي الفرات

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	حاضنة	1	MEMMERT	ألمانيا	حفظ العينات	جيدة	
2	فرن حراري	1	TERMAKES	النرويج	تجفيف العينات	جيدة	
3	فرن حراري	1	LABTECH	كوريا	تجفيف العينات	جيدة	
4	جهاز تقطير	2	LABTECH	كوريا	فلتره الماء	جيدة	
5	مقياس الحموضة والملوحة منضدي	1	LABTECH	كوريا	قياس الحموضة والملوحة	جيدة	
6	SHAKER	2	LABTECH	كوريا	خلط العينات	جيدة	
7	مجهر الكتروني	1	BELENGINEERING	ايطاليا	فحص العينات	جيدة	
8	مقياس حرارة	1	Specmeters	الصين	قياس درجة حرارة التربة	جيدة	
9	ميزان حساس	4	DENVER INSTRUMENT	كندا	ميزان رقمي	جيدة	
10	ميزان حساس	1	BELENGINEERING	ايطاليا	ميزان رقمي	جيدة	
11	جهاز قياس PH محمول	1	LOVIBOND	ألمانيا	قياس درجة التفاعل	جيدة	
12	مقياس CO	2	LUTRON	تايوان		جيدة	
13	محرار حقلي	1	-	-		جيدة	
14	مقياس حقلي pH	1	HANNA INSTRUMENT	امريكي	قياس درجة التفاعل	جيدة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
15	جهاز DISSOLVED OXYGEN METER	1	MARTINI INSTRUMENT	رومانيا	قياس الاوكسجين المذاب	جيدة	
16	جهاز الطرد المركزي	4	TRIUP INTERNATIONAL ALCORT	المانيا	طرد مركزي	جيدة	
17	جهاز قياس 3510 PH	2	JENWAY	انكلترا	قياس درجة التفاعل	جيدة	
18	جهاز Watchdog	1	SPECTRUM.TE	انكلترا	جهاز قياس التبخر	جيدة	
19	HI9146 DISSOLVED OXYGEN METER	1	HANNA	انكلترا	قياس الاوكسجين المذاب	جيدة	
20	مقياس PH 211	1	HANNA	رومانيا	قياس درجة التفاعل	جيدة	
21	هيتز حراري مائي	2	BEL	إيطاليا	هيتز	جيدة	
22	SHAKER افقي كبير	1	MEMMERT	المانيا	هزاز مائي	جيدة	
23	AUGER	1		الصين	أداة حفر العينات	جيدة	
24	هيتز عادي	3	BIOCOTE	كوريا		جيدة	
25	جهاز SPECTRUM	1		انكلترا	قياس مباشر للعناصر في التربة	جيدة	
26	COD	1	WERKSTATTE	HGLHKDH	قياس الاوكسجين	جيدة	
27	فرن حراري	3	BINDER	امريكا	تجفيف العينات	جيدة	
28	OLABTECH	1	LABTEC	كوريا		جيدة	
29	حمام مائي	1		انكلترا	تعقيم العينات	جيدة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
30	FLAME PHOTOMETER	1		انكلترا	قياس Na, k	جيدة	
31	رجاج رقمي	1	LABTECH	كوريا	مزج عينات التربة	جيدة	
32	CENTRIC 322A	1	TEHTNICA	سلوفينيا	طرد مركزي	جيدة	
33	جهاز اخذ عينات من النهر	1	محلي الصنع	العراق	اخذ عينات	جيدة	
34	Suspended sedimentation sampler	1	محلي الصنع	العراق	جهاز قياس المواد العالقة في النهر	جيدة	

الأجهزة المخبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

كلية التربية للعلوم الصرفة

(قسم الكيمياء)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	هود	13	تصنيع محلي	العراق	سحب الابخرة	8 تعمل	5 تحتاج صيانة
2	ميزان الكتروني حساس	4	jenway	UK	وزن المواد	2 تعمل	2 تالفة
3	جهاز تقطير	1	jenway	UK	تقطير الماء	يعمل	
4	قرص تسخين مع محرك مغناطيسي	6	jenway	UK	تسخين وتحريك التفاعلات	تعمل	
5	حمام مائي	2	jenway	UK	تسخين انابيب الاختبار	يعمل	
6	جهاز الطرد المركزي	3	jenway	UK	فصل العوالق	يعمل	
7	فرن تجفيف	6	مختلفة		تجفيف الزجاجيات	تعمل	
8	فرن حرق	1	قديم ومجهول المنشأ		حرق الرواسب	يعمل	
9	منظومة تبريد الماء	1	TCL	كوري	تبريد الماء	تعمل	
10	Ice maker	2	قديم ومجهول المنشأ		صناعة جريش الثلج	تعمل	
11	مقطاب	1	Heidolph	Germany	قياس الدوران النوعي	يعمل	
12	جهاز قياس التعكر	1	jenway	UK	قياس العكرة	يعمل	
13	مجهر مستقطب	1	محلي التصنيع		مراقبة أطوار البلورات السائلة	يعمل	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات	اسم الجهاز
14	مقياس التوصيلية	1	Philips	Germany	قياس توصيلية السوائل	لا يعمل	

(قسم علوم الحياة)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	مجهر مركب كهربائي ذو عدستين	16	Novel	الصين	Novel شركة	جيدة	
2	حمام مائي	2	Memmert Clifton	الصين	Clifton	جيد	
3	صفحة ساخنة Magnetic Stirrer	4	IKA-RH basic	الصين	IKA-RH basic	جيدة	
4	موصدة Autoclave	2	HiClave HG - 50	الصين	HiClave HG - 50	جيدة	
5	جهاز الطرد المركزي Centrifuge	2	HERMLE Z 300	الصين	HERMLE - Z 300	جيد	
6	جهاز الطرد المركزي الدقيق Micro Centrifuge	1	HeHich – MIKRO - 120	اليابان	HeHich – MIKRO - 120	جيدة	
7	ICE Maker	1	Scotsman AF 100	الصين	Scotsman AF 100	جيدة	
8	الميزان الحساس	2	Digital Balance	الماني	Sartorius TE 214S	جيد	
9	جهاز قياس ضغط الدم	4	Yuwall	الصين	AB20899	جيدة	
10	مجهر تشريحي شمسي	1	Bausch & Lomb	الماني	Bausch & Lomb	جيدة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

(قسم الفيزياء)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	حوض الموجات فوق الصوتية	1	غربي	غربي	يستخدم لتنظيف العينات	جيدة	
2	فرن كهربائي يصل لدرجة حرارة c 1200	1	=	=	يستخدم للحرق	جيدة	
3	فرن كهربائي يصل لدرجة حرارة C 500	1	=	=	يستخدم للتلدين	جيدة	
4	ميزان حساس لأربع مراتب بعد الفارزة	1	=	=	يستخدم للوزن الدقيق	جيدة	
5	جهاز تقطير المياه	1	=	=	للحصول على الماء المقطر	جيدة	
6	جهاز فحص الدالة الحامضية PH METER	1	=	=	لقياس الحامضية	جيدة	
7	خلاط مغناطيسي	1	=	=	لتجانس و خلط المحاليل	جيدة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

كلية التربية للبنات

(قسم الكيمياء)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	ميزان	1		China	KERNCE	يعمل	
2	حاضنة	1		China	DH3600BH	يعمل	
3	سخان	1		China	CE	يعمل	
4	فرن تجفيف	1		China	WGL.30B	يعمل	
5	حمام مائي	1		China	WNB7.45	يعمل	
6	جهاز طرد مركزي	1		China	R.O.C	يعمل	
7	جهاز تقطير	1	LabTech	China	CERTIFIED\ISO9001	يعمل	
8	مطياف المنطقة المرئية	1	Spectrum	China	MC\YK1104332	يعمل	

الأجهزة المخبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

(قسم علوم الحياة)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	Autoclave	1		China	جهاز تعقيم XX-280B	يعمل	
2	Centrifuge	3		Taiwan	Dsc-100mh-2 AV	يعمل	
3	Hotplate	1	LabTech	Korea	هيتز كهربائي حراري	يعمل	
4	Water bath	2	HH	China	حمام مائي	يعمل	
5	Incubator	1	Memmert	Germany	حاضنة لزراع البكتريا	يعمل	
6	Oven	1	Memmert	Germany	فرن كهربائي لتعقيم الزجاجيات	يعمل	
7	Compound Microscope with camera	1	AV-CE	China	مجهر مركب ذي كامرة	يعمل	
8	Microscope Compound	14	AV-CE	China	مجهر مركب ذي عدستين عينية	يعمل	
9	Dissecting Microscope	2	AV-CE	China	مجهر تشريح	يعمل	
10	جهاز تقطير ماء	1	LabTech	Korea	جهاز تقطير الماء الكهربائي	يعمل	
11	Spectrophotometer	1	Spectrum	China	جهاز المطياف الضوئي	يعمل	

الأجهزة المخبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

كلية الطب

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	مجهر ضوئي Microscope	20	NOVEL	الصين	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	جيدة	
2	جهاز الطرد المركزي CENTRIFUGE	2	GME	تايبوان	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	جيدة	
3	جهاز الطرد المركزي CENTRIFUGE	5	SECOTTECH	المانيا	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	ممتازة	
4	جهاز الطرد المركزي CENTRIFUGE	1	HETTICHE	المانيا	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	متوسطة	
5	ثلاجة مخبرية LAB Refrigerator	1	NRC	امريكا	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	متوسطة	
6	Autoclave	1	Labtech	كوريا	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	ممتازة	
7	اوفن Oven	1	GALLENHAMP	المانيا	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	قديم	
8	حاضنة Incubator	1	Labtech	كوريا	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	ممتازة	
9	حاضنة هزازة Shaking Incubator	1	Labtech	كوريا	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	ممتازة	
10	جهاز الترحيل الكهربائي Electrophoresis	1	Labtech	كوريا	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	ممتازة	
11	جهاز التجميد العالي Deep freez	1	Sanyo	اليابان	لاستخدام طلبة الدراسات الاولية	متوسطة	
12	جهاز الرج Vortex	1	Labtech	كوريا		ممتازة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
13	حمام مائي Water bath	2	Wised	تايبوان	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	ممتازة	
14	ساحبة ابخرة Fume hood	1	Gallenhamp	المانيا	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	متوسطة	
15	جهاز الامتصاصية Spectrophotometer	2	EMC	امريكا	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	ممتازة	
16	مؤسدة محولة Potable Autoclave	1	Labtech	كوريا	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	جيدة	
17	حاضنة مبردة cooled Incubator	1	Gallenhamp	المانيا	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	متوسطة	
18	جهاز تقطير distillate device	3	Isolab	المانيا	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	ممتازة	
19	ميزان حساس	1	Kern	المانيا	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	ممتازة	
20	منصة تشريح	2	Anatomage table	امريكا	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	ممتازة	
21	مجهر	14	Optika	ايطاليا	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	ممتازة	
22	مجهر	15	Kruss	المانيا	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	ممتازة	
23	مجهر كاميرا مع شاشة	1	Optika	ايطاليا	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	ممتازة	
24	جهاز الليزر Laser Device	1	Adarsh	الصين	لاستخدام طلبية الدراسات الاولية	جيدة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

كلية الزراعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	جهاز تجفيف OVEN	2	BINNDER	المانى		يعمل	
2	جهاز تجفيف OVEN	1	JME	تاواني		يعمل	
3	مسخن مع محرك مغناطيسي	1		المانى		يعمل	
4	Centrifuge	2		تاواني		يعمل	
5	ميزان حساس 4 مرتبة	4	KEREN	المانى		يعمل	
6	حمام مائي 11 لتر	2	LABTECH	كوري		يعمل	
7	مسخن مع محرك مغناطيسي	3	LABINCO	كوري		يعمل	
8	ميزان حساس مرتبة واحدة	1	KEREN	المانى		يعمل	
9	جهاز قياس الاس الهيدروجيني PH	2	HANNA	رومانى		يعمل	
10	حمام مائي 11 لتر	1	MEMMERT	المانى		يعمل	
11	جهاز قياس الاس الهيدروجيني PH	1	WTW	المانى		يعمل	
12	حمام مائي 11 لتر	1		المانى		يعمل	
13	centrifuge	1	SIGMA	ياباني		يعمل	
14	مجهر كاميرا صغير	1		صيني		يعمل	
15	centrifuge 6 انابيب	1		صيني		يعمل	

الأجهزة المخبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
16	مجهر مركب تعليمي	16	Novel N107	صيني		يعمل	
17	ميزان صغير (بطارية) منضدي	3		صيني		يعمل	
18	حاضنة 53 لتر	3	IB-G15			يعمل	
19	KA-1000 centrifuge	1	KA-1000	صيني		يعمل	
20	جهاز تقطير 4 لتر	2		صيني		يعمل	
21	جهاز تقطير 4 لتر	2	ISO-LAB	الماني		يعمل	
22	ميزان حساس 2 مرتبة	2	KEREN	الماني		يعمل	
23	غرفة عزل (لامنر فلو)	1				يعمل	
24	أوتوكليف 75 لتر	4	T.R.S 75L	الماني		يعمل	
25	مجهر تشريح حشرات	12		استرالي		يعمل	
26	جهاز قياس الاس الهيدروجيني PH	1	Lovibond	الماني		يعمل	
27	ميزان حساس مرتبتين	1	KEREN	الماني		يعمل	
28	مسخن مع محرك مغناطيسي	2	labtech	كوري		يعمل	
29	حمام مائي 11 لتر	1	JME	تاواني		يعمل	
30	جهاز قياس التوصيلي الكهربائي EC	2	HANNA	روماني		يعمل	
31	غرفة عزل كبيرة	1	BI-400C			يعمل	
32	جهاز PCV	1		تاواني		يعمل	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
33	سبكترو VIS	1		صيني		يعمل	
34	جهاز تحليل مكونات الدم	1	GENSES	امريكي		عاطل	
35	جهاز قياس المساحة LEVEL	2	TOBCON	صيني			
36	جهاز المبخر الدوار	1	ISOLAB	الماني		المضخة عاطلة	
37	جهاز قياس الكلوروفيل	1	KONKA	ياباني		يعمل	
38	جهاز عداد البذور	2		صيني		يعمل	
39	UV-VIS	2	EMC	الماني		يعمل	
40	فورتكس	1		صيني		يعمل	
41	حاضنة 53 لتر	1	LABTECH	كوري		يعمل	
42	هزاز دوارق	1		صيني		يعمل	
43	جهاز المطياف اللهيبي	1	PG instrument	الماني		يعمل	
44	كبريسنترفيوج	1		الماني		يعمل	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

كلية طب الأسنان

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	Melting point	1	Bibby scientific	انكليزي	لقياس درجة الانصهار	يعمل	
2	Shaking water bath	1	G.F.L	الماني	حمام مائي مع هزاز لخلط العينات والايوساط الزراعية	يعمل	
3	Ph meter	1	HANNA	روماني	قياس مستوى الحموضة والقاعدية في المحاليل والايوساط الزراعية	يعمل	
4	سبيكترو فوتو ميتر	2		صيني	لقياس الامتصاصية	يعمل	
5	centrifuge	3	sigma	الماني	لفصل الدم	يعمل	
6	مايكرو سكوب	32	novel	صيني	لفحص السلايدات	يعمل	
7	مايكروسكوب	18	Olympic	فلبيني	لفحص السلايدات	يعمل	
8	حمام مائي	7	clifton	انكليزي	الحفاض على درجة الحرارة	يعمل	
9	جهاز تقطير ماء	3	GFL	ايطالي	لإنتاج ماء مقطر	يعمل	
10	هوت بليت	3	biocote	انكليزي	لتسخين المحلول	يعمل	
11	مجهر ضوئي مع الكاميرا	2	celestron	صيني	فحص وتصوير العينات البكتيرية والنسجية	يعمل	
12	هود (ساحبة ابخره)	3	Lab tech	كوري	اضافة المواد الكيميائية الخطرة ويستخدم للزرع النسيجي والبكتيري	يعمل	

الأجهزة المخبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
13	حاضنة احياء مجهرية	2		صيني	تنمية الاحياء المجهرية البكتريا والفطريات	يعمل	
14	مجهر رقمي	3	البديري	صيني	فحص الشرائح النسيجية لتشخيص الامراض وللأغراض البحثية	يعمل	
15	مجهر ضوئي	9	البديري	صيني	فحص الشرائح النسيجية لتشخيص الامراض وللأغراض البحثية	يعمل	
16	سيرفر	17		انكليزي	صناعة الاسنان	يعمل	
17	جهاز فانتوم تعليمي	37		صيني	لغرض تعليم الطلبة على الحشوات	يعمل	
18	جهاز تخطيط قلب	1		صيني	تخطيط القلب	يعمل	
19	اوسيلو سكوب	1		صيني	الاشارات الكهربائية	يعمل	
20	ليز هليوم نيون	1		صيني	تطبيقات مختبريه	يعمل	
21	ميزان حساس	2	KERU	الماني	لوزن الكميات الصغيرة جدا	يعمل	
22	حمام مائي	4	CLIFTON	انكليزي	يحافظ على درجة حرارة المحلول	يعمل	
23	جهاز تقطير	2	G.F.L	الماني	للحصول على ماء مقطر	يعمل	
24	Heat stirr	4	Biocote	انكليزي	تسخين المحلول مع الحركة	يعمل	
25	مايكرو توم	1	slee	الماني	تقطيع الشرائح النسيجية	يعمل	
26	اوتوكليف	1	Hirayama	ياباني	تعقيم الاوساط الزرعيه	يعمل	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
27	Ph meter	1	Bibby scieutific	انكليزي	قياس مستوى الحموضة والقاعدية	يعمل	
28	Trimer	11	sussex	انكليزي	صناعة الاسنان	يعمل	
29	Micro motor chrome	3	sussex	انكليزي	صناعة الاسنان	عاطل	
30	Auto clave 5000	1	sussex	انكليزي	صناعة الاسنان	عاطل	
31	Auto clave	3		صيني	تعقيم المواد	يعمل	
32	Auto clave الالكتروني	3		ايطالي	تعقيم المواد	يعمل	
33	press	14	Q.D	انكليزي	صناعة الاسنان	يعمل	
34	Leath	8	sussex	انكليزي	صناعة الاسنان	يعمل	
35	vibrater	4	Q.D	الماني	صب الطبقات	يعمل	
36	Thermo polymerize	3		ايطالي	صناعة الاسنان	عاطل	
37	balance	2	keru	الماني	لوزن الكميات الصغيرة	يعمل	
38	baraline	50		الماني	مخزن	يعمل	
39	Micro engine	25	sussex	نمساوي	صناعة الاسنان	يعمل	
40	engine	18	Q.D	انكليزي	صناعة الاسنان	يعمل	
41	Mega light	1		صيني	صناعة الاسنان	يعمل	
42	Micro engine 35 ycies	8		صيني	صناعة الاسنان	يعمل	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
43	Micro engine 45 ycies	2		كوري	صناعة الاسنان	يعمل	
44	تلفرنك مايكرو سكوب	2		انكليزي	مختبر الفيزياء	يعمل	
45	عداد كايكر مختبري	1		الماني	فحص مقدار الاشعاع	يعمل	
46	عداد كايكر حلقي	1		الماني	فحص مقدار الاشعاع	يعمل	
47	جهاز pvc	1		صيني		يعمل	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

كلية الصيدلة

(مختبر العقاقير)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	Centrifuge	1	Hermle labortechink GmbH	Germany	Type: Z206A SN.:60120568(2012)	جيدة جدا	لا توجد
2	Centrifuge	1	Hettich	Germany	Type: Werk Nr.Ekin SN.:60120568(2002)	جيدة	لا توجد
3	Hot plate stirrer	3	LabTECH	Korea	Model:LMS S.N:BCCC124009c	جيدة جدا	لا توجد
4	Hot plate	4	IKARH	Germany	Type: MR Hoi-standerdn	جيدة جدا	لا توجد
5	Heating mental 250ml	4	LabTECH	Korea	Model:LHM-0030F S.N:Pxo xv171190	جيدة جدا	لا توجد
6	Heating mental 500ml	3	LabTECH	Korea	Model:LHM-0050F S.N:Pxo px-171590	جيدة جدا	لا توجد
7	Heating mental 250ml	3	Wisd	Korea	Model:WHM12D2	جيدة جدا	لا توجد
8	Water bath	1	grant	England	Type:SU3AQ4A12	جيدة جدا	لا توجد
9	Balance	2	KERN	Germany	PC:B6000-1	جيدة جدا	لا توجد
10	Water distillers	1	GFL	Germany	Type:2008 No.:111558121	جيدة جدا	لا توجد

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
11	Chiller	1	grant	England	Type:SUBAQA12	جيدة جدا	لا توجد
12	Binder oven	2	Binder	Germany	-	جيدة جدا	لا توجد

(مختبر الفسلجة)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	ميزان حساس	1	KERN	ألماني	Sr.no: WB12AE0218	جيدة	
2	حمام مائي	1	GFL	ألماني	SR.no: P10130304	جيدة	
3	مجهر ضوئي	10	CE	صيني		جيدة	
4	MICRO CENTERFUGE	1	KHT_400	تايلوان	Sr.no: 109812	جيدة	
5	جهاز ضغط زئبقي	8	MDF	أمريكي		جيدة	
6	جهاز تخطيط قلب	1	ADVANCED	أمريكي	Sr.no: 24071-m1230460006	جيدة	
7	HOT PLATE STERRIR	2	HEIDOLPH	ألماني	Sr.no: 1_ 051356308 2_ 051356361	جيدة	
8	THERMOSTAT	1	AD-INSTRUMENT	اسباني	1556513	جيدة	
9	CENTERFUGE	1	HERMLE	ألماني	60120555	جيدة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

(مختبر الأحياء المجهرية)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	ستريومايكروسكوب	1	Optika	Italy	SN.289513	جيدة جدا	
2	Oven	2	Binder	Germany	SN.11-14634	جيدة جدا	
3	Water bath(grant)	1	Hermle	England	SN.Qs1142005	جيدة جدا	
4	جهاز تقطير	1	GFL	Germany	SN.111511121	جيدة جدا	
5	ميزان حساس	1	KERN	Germany	SN.WIC1100651	جيدة جدا	
6	هوت بليت	1	IKA RH basic	Germany	SN.06.068160	جيدة جدا	
7	Water bath	1	Hermle	Germany	SN.11692213	جيدة جدا	
8	Rm5	1	marienfild	Germany	SN.60205-00-0029	جيدة جدا	
9	Hot stirrer	1	RLABINCO	Germany	SN.811002211 model L-81	جيدة جدا	
10	Lovi bond water testing	1	Tintometer group (Lovibond)	Germany	SN.93800252	جيدة جدا	
11	Microscope	15	Novel	China	sN.11536034	جيدة	
12	Micro centrifuge	1	Hettich	Germany	SN : S 40792 Micro 120	عاطل	
13	حاسبة دسك توب دل	16	شركة دل	China	حاسبة منضدية	جيدة	
14	راوتر TP-Link	1	شركة دل	China	راوتر انترنت	جيدة	
15	نانو برج	1	شركة دل	China	نانو انترنت	جيدة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

(مختبر الكيمياء الحياتية)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	Spectrophotometer	1	APEL	Japan	SN: 0500	جيدة	Gray color
2	Water Bathing Boiler	1	HH-s	Germany	No : Qc06	جيدة	Gray color
3	Micro centrifuge	1	Denville	USA	SN: s305015	جيدة	Gray color
4	Micro centrifuge Micro 120	1	Hettich	Germany	SN : S 40792	عاطل	Gray color
5	Centrifuge	1	Hermle	Germany	SN: 60110654	جيدة	Gray color
6	Wasser bad Water Bath	1	Hermle	Germany	SN:11692213K Type: 1003	جديد	Gray color
7	Microscope	1	Novel	Germany	No: 001273	جيدة	Gray color
8	Microscope	1	Novel	Germany	No: 002881	جيدة	Gray color
9	Microscope	1	Novel	Germany	No: 4595	جيدة	Gray color
10	Microscope	1	Novel	Germany	No: 1077	جيدة	Gray color

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

(مختبر الكيمياء الصيدلانية)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	جهاز قياس درجة الانصهار MELTING POINT APPARATUS	2	DIGIMELTSRS	USA	يستخدم لقياس درجة انصهار المواد الصلبة وتحديد مادة ما ودرجة نقاوتها	يعمل	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

كلية الهندسة

(مختبر التربة)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	جهاز فحص ال CBR	1	Matest	/	/	/	
2	جهاز فحص الاملاح الذاتية (T.S.S)	1	LabTech	/	/	/	
3	ميزان حساس دقة (0.01)	1	Sartorius	الماني	(S/N (B044SET/AZ/0034	صالح	
4	فرن حرق ($1200c^0$)	2	LabTech	/	/	/	
5	جهاز تقطير حجم 8 لتر	1	LabTech	/	S/N (B101025023)	عاطل	
6	هزاز مناخل كهربائي	1	Retsch	/	S/N (82210028)	صالح	
7	فرن تجفيف درجة ($250c^0$)	1	صيني	/	/	/	
8	فرن تجفيف	1	Binder	/	/	/	
9	فرن تجفيف	1	Matest	/	S/N (A007-11/AZ/0032)	/	
10	جهاز فحص القص المباشر	1	ELE	انكليزي	S/N (1885PL0044-1401)	/	
11	فرن تجفيف ($250 c^0$)	1	LabTech	/	S/N (2011032504)	/	
12	فرن تجفيف ($250c^0$)		LabTech	/	S/N (09042437)	/	
13	ميزان حساس (210) غرام دقة (0.001)	1	Sartorius	الماني	S/N (13702318)	/	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
14	ميزان حساس (210) غرام دقة (0.0001)	1	Denver	/	S/N (25760305)	/	
15	هزاز مناخل	1	Par scan Teb	انكليزي	/	/	
16	جهاز فحص الانضمام	2	ELE	انكليزي	/	/	
17	خلاط (فحص المكثاف)	1	HAMILTON	/	/	/	
18	فرن تجفيف ($200\text{ }^{\circ}\text{C}$)	1	Gallenham	/	S/N (21285E-08)	/	
19	فرن تجفيف ($250\text{ }^{\circ}\text{C}$)	1			/	/	
20	جهاز فحص الحدل (كهربائي)	1	ELE	انكليزي	/	عاطل	
21	مضخة فاكيوم (Vacume Pump)	1	/	الماني	Tw-2A	/	
22	جهاز فحص القص ثلاثي المحاور	1	ELE	انكليزي	/	/	
23	جهاز فحص القص المباشر	1	ELE	انكليزي	/	/	
24	جهاز فحص قوام التربة (Altebreg)	3	/	/	/	صالح	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

(مختبر الخرسانة ومواد البناء)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	جهاز فحص الحديد	1	Matest	ايطالي	YIMC109NC/AA/0472	عاطل	يحتاج إلى معايرة
2	جهاز مزدوج لاختبار الضغط	2	ELE	انكليزي	1903-1-1819	/	
3	جهاز فحص معامل الكسر	1	ELE	انكليزي	1231SP001		
4	جهاز اختبار الضغط	2	Soiltest	USA	/	عاطل	يحتاج إلى معايرة
5	جهاز الانضغاط والشد	1	ELE	انكليزي	/	عاطل	
6	جهاز فحص معامل الكسر يدوي	1	ELE	انكليزي	/	عاطل	
7	هزاز منضدي للخرسانة	1	/	انكليزي	/	/	
8	خلاط خرسانه كهربائية	2	ELE	انكليزي	/	/	
9	جهاز الاختراق	1	/	محلي	/	/	
10	حوض معالجه قياسي	1	/	USA	/	/	
11	حوض معالجه	1	Soiltest	USA	/	عاطل	
12	جهاز فحص الهطول slump	1	/	انكليزي	/	/	
13	جهاز فحص عامل الرص	1	/	انكليزي	/	/	
14	جهاز فحص قيمه الصدم	1	/	/	/	/	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
15	قالب 15*15*15cm	12	/	/	/	/	
16	قالب 10*10*10cm	24	/	/	/	/	
17	قالب 7*7*7cm	6	/	/	/	/	
18	قالب 5*5*5cm	6	/	/	/	/	
19	اسطوانه 300*150cm	18	/	/	/	/	
20	اسطوانه 200*100cm	22	/	/	/	/	
21	قالب 20*20*160cm	2	/	/	/	/	
22	قالب 20*20*80cm	8	/	/	/	/	
23	قالب 10*10*50cm	12	/	/	/	/	
24	قالب 5*50*50cm	4	/	/	/	/	
25	قالب 5*80*80cm	2	/	/	/	/	
26	كرة كيلي	1	/	/	/	/	
27	جهاز los angeeles	1	/	/	/	عاطل	
28	جهاز Gillmore	1	/	/	/	/	
29	جهاز Le Chatelier	1	/	/	/	/	
30	جهاز فحص التمدد Extensometer	1	/	/	/	/	

الأجهزة المخبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
31	جهاز Vicat	1	/	/	/	/	
32	جهاز فحص الانثناء	1	/	/	/	عاطل	
33	هزاز مناخل	1		انكليزي	93392-2	عاطل	
34	قاسمة عينات	4	/	/	/	/	مختلفت الاحجام
35	فرن مختبري صغير 120 C°	1	/	/	/	/	
36	فرن حجري صغير 1200 C°	1	/	/	/	/	
37	هزاز منضدي للفحص الكيماوي	1	/	/	/	/	
38	جهاز اخذ اللباب	1	/	/	/	/	
39	ميزان حساس بدقه أربع مراتب	1	/	الماني	13605059	/	
40	ميزان حساس بدقه مرتبتان	1	/	الماني	13705622	/	
41	ميزان بدقه واحد غرام	1	/	/	/	/	
42	ميزان بدقه 5 غرام	1	/	/	/	/	
43	خلاطة خرسانة	1	/	/	/	/	
44	جهاز فحص النعومة للإسمنت	1	/	/	/	/	
45	حمالة سحاحة	1	/	/	/	/	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
46	هيتز تسخين	1	/	/	/	/	
47	جهاز فحص مقاومة الانضغاط (0-1900 KN)	1	/	/	S/N (1168)	صالح	
48	جهاز فحص معامل الكسر	1	/	/	S/N ((308)	صالح	

(مختبر المساحة)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	كيج (Analog Digital gage)	2	/	/	/	صالح	
2	جهاز ثيوديو لايت	3	/	/	S/N (T280945)	صالح	
3	عاكس توتلاستيشن	2	/	/	/	صالح	
4	جهاز توتلاستيشن	2	/	/	S/N (0110003)	صالح	
5	جهاز لفل Top con	4	/	/	S/N (Rx5598,Rx5599,Rx5600,Rx5601)	صالح	
6	Digital plan meter 90w	1	/	/	/	صالح	
7	Cross Line Laser	2	/	/	/	صالح	
8	ركائز مساحة	10	/	/	/	صالح	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
9	مسطرة مساحة	4	/	/	/	صالح	
10	شاخص مساحة	28	/	/	/	صالح	
11	جهاز turbidity meter	1	/	/	/	صالح	
12	جهاز قياس (ph, mv.Temp PI700pv)	1	/	/	/	صالح	

(مختبر الطرق)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	مطرقة مارشال	1	Utest	تركيا		عاطل	
2	مطرقة مارشال	2	Matest	تركيا		1 عاطل	
3	مطرقة تربة	1	Farnell	بريطانيا		عاطل	
4	مطرقة تربة	1	Matest	تركيا		شغال	يحتاج لصيانة
5	مطرقة تربة	1	Besmak	تركيا		عاطل	
6	Vacuum pump	1		أميركا		شغال	
7	ميزان حساس 15kg	1	Sartorius			شغال	
8	ميزان حساس 1500gm	1	Sartorius			شغال	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
9	ميزان حساس 6000 gm	1	Citizen	يابان		شغال	يحتاج صيانة
10	ميزان كفه واحدة يدوي	1		بريطانيا		شغال	
11	جهاز فحص للزوجة	2				شغال	
12	جهاز فحص للزوجة الدوار	1					
13	جهاز فحص مارشال	2	Matest	تركيا		شغال	
14	جهاز فحص الاختراق للقيصر	2	Matest	تركيا		شغال	
15	جهاز فحص الاختراق للقيصر	1		بريطانيا		عاطل	
16	جهاز فحص الاختراق للقيصر	1		إيطالي		شغال	
17	جهاز هزاز مناخل	1	Matest	تركيا		شغال	
18	جهاز فحص ductility للقيصر	1				شغال	
19	حمام مائي	1	Soil test	بريطانيا		شغال	
20	جهاز فحص CBR	1	Alfa	تركيا		شغال	نقص لا يتوب
21	جهاز فحص CBR	1	Besmak	تركيا		عاطل	
22	جهاز فحص CBR يدوي	1		يابان		شغال	نقص خلية اثبات
23	فرن كهربائي 300	1		بريطانيا		شغال	
24	فرن كهربائي 130	1	ELE	بريطانيا		شغال	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
25	جهاز تقييم الشقوق الانعكاسية	1	تصنيع محلي	العراق		عاطل	
26	هيتز كهربائي قاعدة مربعة	1	Moler KG	بريطانيا		شغال	
27	قاسمة نماذج كبيرة	1				شغال	
28	قاسمة نماذج صغيرة	1				شغال	
29	قوالب كثافة مختبرية 4dia	2	تصنيع محلي	العراق		شغال	
30	قوالب كثافة مختبرية 6dia	2	تصنيع محلي	العراق		شغال	
31	جهاز فحص الليونة	2	تصنيع محلي	العراق		شغال	
32	جهاز تسخين نموذج اسفلت	1		بريطانيا		شغال	
33	فرن دوار	1	Besmak	تركيا		شغال	
34	فرن تسخين	1	Besmak	تركيا		شغال	
35	فرن دوار فحص الطبقة الرقيقة للقياس	1	Besmak	تركيا		شغال	
36	جهاز الطرد المركزي للأسفلت	1	Mtest	تركيا		شغال	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

قسم السدود والموارد المائية

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER MODEL:AA500F SN:20-0930-21-0032	1	PG INSTRUMENTS	UK	يستخدم لقياس تراكيز العناصر الثقيلة والسامة في المياه	يحتاج صيانة	
2	Flame Photometer, digital ,fitted with electronic flame fail safe and supplied with (Na, K , Li, Ca& Ba) filters, connecting hoses and operating /services manual ,for use on 230V 50/60Hz	1	JENWAY	UK	PFP7 15761	يحتاج صيانة	
3	SwmsION156 Portable pH/Conductivity Meter ,with platinum pH Electrode & 4-pole Conductivity Probe (1-meter cable)	1	HACH	UK	Sension 156	يحتاج صيانة	
4	High Temperature Convection Oven With 30 Segments Programmable Temperature Controller (400 °C Max,14x18x18") 71 Liter	1	MTI corporation	USA	EQ-DHG-9000J 080147	جيدة	
5	BOD Incubator	2	Lovi bond	Germany	ET618-4/135 Ltr 0410/14220 1210/14382	يحتاج صيانة	
6	BOD Incubator	1	HACH	Germany	2-205 12037810	يحتاج صيانة	
7	COD Reactor	1	Lovi bond	Germany	ET-125 0410/4266	يحتاج صيانة	
8	COD Check	1	Lovi bond	Germany	10/21317	يحتاج صيانة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
9	Shaking Water Bath 1083,(Temperature range :approx. 5 °C above ambient temperature to +99.9 °C.Temperature range (operation with water level regulator):approx. 3 °C above tap water temperature to 99.9 °C,Capacity :20 L	1	GFL	Germany	1083 11692311L	يحتاج صيانة	
10	Shaking Water Bath ,Capacity :24 L	1	GEMMYCO	Taiwan	YCW-012 804288	يحتاج صيانة	
11	Incubater	1	FANEM	Brazil	502/2C AAF-55945	يحتاج صيانة	
12	Turbidity Meter	1	HANNA	Romania	HATCH2100N 08292110	يحتاج صيانة	
13	Turbidity Meter	1	Fisher Scientific	USA	Lammotte (2020 we)	يحتاج صيانة	
14	Turbidity Meter	1	HANNA	Portugal	LP2000 203182	يحتاج صيانة	
15	pH Meter(Microprocessor)	1	HANNA	Portugal	HI9321 205652	يحتاج صيانة	
16	pH Meter	1	HANNA	Portugal		يحتاج صيانة	
17	Universal Meter (pH,O ₂ ,E.C,T)	1	WTW	Germany	82671048	يحتاج صيانة	
18	Low- cost digital Incubator,2 Cubic ft, Acrylic door	1	COLEPARMER	USA	12-140E-1(Quincy Lab,Inc.) USA	يحتاج صيانة	
19	UV/Visible range ,1.5 nm SBW Spectrophotometer fitted with an automated five position cuvette holder	1	HACH	Germany	DR 5000 1365658	يحتاج صيانة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
20	Shaking Water Bath ,Capacity :24 L	1	GEMMYCO	Taiwan	YCW-012 804288	يحتاج صيانة	
21	STUART SBS40 Shaker Water Bath 24 Liters ,shaker speed 20- 200rpm /orbit 16mm .temp. range :ambient +5 -100 degC,temp. stability +/- 0.5 deg C (220/240V 50/60Hz)	1	STUART Scientific	UK	STUART SBS40 R000100509	يحتاج صيانة	
22	Sensitive Balance 0.0001 gm,210 g	1	Kern	Germany	ABS-220-4 WB1010334	يحتاج صيانة	
23	Sensitive Balance 0.0001 gm,210 g	1	Sartorius		TE 214 S 23602835	جيدة	
24	Hotplate Stirrer 450 ⁰ C	1	Lab Tech	Korea	LMS-1003,60- 1500rpm,+5-380c 08102279	يحتاج صيانة	
25	Rectangular Hotplate Stirrer 450 ⁰ C	1	STUART Scientific	UK	CB 162 R30003055	يحتاج صيانة	
26	Magnetic stirrer with Hotplate 3-places .high performance multi-position magnetic stirrer with 5 stirring positions and integrated temperature control plate	1	FISHER Scientific	USA	IKA,RT 5	يحتاج صيانة	
27	Distillation Unit 2004	1	GFL	Germany	2004 11589611J	يحتاج صيانة	
28	Distillation Unit	1	Lab Tech	Korea	WD-1004,3.5 l/hr,3kw B100206025	يحتاج صيانة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
29	CE 117 Flow through particle Layers	1	GUNT	Germany	CE 117 204247	جيدة	
30	CE 115 Fundamentals of Sedimentation	1	GUNT	Germany	CE 115 204242	جيدة	
31	Jar Tester ,Six-Paddle stirrer	2	STUART Scientific	UK	SW6 R000100701 R000100703	يحتاج صيانة	
32	Jar Tester ,Six-Paddle stirrer	1	Lab Tech	Korea	LJT-060	جيدة	
33	Spectrophotometer	1	APEL	JAPAN	PD-303UV B4300922	يحتاج صيانة	
34	REYNOLDS NUMBER	2	Tec Quipment(TQ) Nottingham – England	بريطانيا	CN 689 TYPE : H7- 343 – 1- CE	مستهلك	
35	CENTER OF PRESSURE	2	Tec Quipment(TQ) Nottingham – England	بريطانيا	H11 (MKII)	=	
36	Borden gage	1	Tec Quipment (TQ) Nottingham – England36	بريطانيا	CN 547 TYPE : H3A	=	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
37	Pipe fitting loss	2	Tec Quipment (TQ)	بريطانيا	CN 697 TYPE HIQ	=	
38	Venturi tube	1	Tec Quipment (TQ)	بريطانيا	CN 786 TYPE H5	=	
39	PELTON WHEEL DEMONSTRATION APPARATUS	1	الكلية التقنية الموصل – الورشة الهندسية التقنية	العراق	لا يوجد	بعمل بحاجة الى مضخة	
40	IMPACT OF WATER JET	1	الكلية التقنية الموصل – الورشة الهندسية التقنية	العراق	لا يوجد	بعمل بحاجة الى مضخة	
41	REYNOLDS NUMBER APPARATUS	1	الكلية التقنية الموصل – الورشة الهندسية التقنية	العراق	لا يوجد	بعمل بحاجة الى مضخة	
42	Pipe fitting loss	1	الكلية التقنية الموصل – الورشة الهندسية التقنية	العراق	لا يوجد	بعمل بحاجة الى مضخة	
43	PIPE NET WORK BENCH	1	الكلية التقنية الموصل – الورشة الهندسية التقنية	العراق	لا يوجد	مستهلك ومتضرر	
44	WATER PUMPS TESTING BENCH	1	الكلية التقنية الموصل	العراق	H128 D/W	بعمل بحاجة الى مضخة	
45	FLOW VISUALIZATION AROUND IMMERSED BODIES	1	الكلية التقنية الموصل	العراق	لا يوجد	مستهلك	
46	OPEN CHANNEL	1	Armfield	بريطانيا	CN 20194 TYPE C4 – 5m	مستهلك	

الأجهزة المخبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

قسم الميكانيك

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	Heat exchanger test unit with water \water cross flow shell and tube H.E and forced convection air \water H.E	1	Prodit	ايطالي	GR 030510001041c	جيدة	
2	Concentric tube heat exchanger	1	P.A Hilton Ltd	انكليزي	H900\02244	جيدة	
3	Computer linked air conditioning unit	1	P.A Hilton Ltd	انكليزي	AC 573\00126	عاطل	
4	Computerized Air Conditioning trainer	1	Elettronica Veneta	ايطالي	99.01.02593	جيدة	
5	Fluid flow measurement panel	1	هيئة التعليم التقني - الكلية التقنية - الموصل	عراقي	لا يوجد	متضرر	
6	Air conditioning laboratory unit	1	P.A Hilton Ltd	انكليزي	A 571\37736	جيدة	
7	Free & Forced convection heat transfer unit	1	P.A Hilton Ltd	انكليزي	H920\03876	جيدة	
8	Heat conduction unit	1	Gunt Hamburg	انكليزي	WL 372	جيدة	
9	Recirculating Air condition unit	1	P.A Hiiton Ltd	انكليزي	A770\07386	جيدة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

قسم الكهرباء

(مختبر الإلكترونيك)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	Digital storage oscilloscope	12	Sefram	فرنسا	راسم اشارة	جيدة	احد الاجهزة عاطل
2	Single o/p programmable DC power supply	8	BK PRECISION	USA	مجهز قدرة فولتية مستمرة	جيدة	
3	Function Generator	9	BK PRECISION	تايوان	مولد اشارة	جيدة	احد الاجهزة عاطل
4	True RMS digital multimeter	10	BK PRECISION	كوريا	مقياس فولتية وتيار وتردد	غير جوده	خمسة اجهزة عاطلة
5	Digital multimeter	6	INGECO	الصين	مقياس فولتية وتيار ومقاومة	جيدة	

(مختبر المكنان)

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	Electrical Machines Traing Device EM2750A	6	Sun Equipment	الصين	خاص الى مختبر المكنان الكهربائية AC&DC	صالحة	
2	Electrical Machines System Technick 2730	4	Hps system Technick 2730	ألمانيا	خاص بمختبر المكنان الكهربائية AC&DC ويربط مع الحاسوب لعمل ونقل المعلومات	صالحة	
3	Digital multimeter DM750	18	INGECO	الصين	مقياس كتعدد الاغراض	صالحة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

قسم الهندسة البتروكيمياوية

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	HM 150.13 Flow meter demonstration App.	1	Gunt	الماني	fabrication No. 211838	جيدة	
2	HM 150.29 LOSSES IN PIPES / VALVE	1	Gunt	الماني	fabrication No.211842	جيدة	
3	HM 150.04 centrifugal pump characterist	1	Gunt	الماني	fabrication No.211841	جيد	
4	HM 150.08 IMPACT OF JET APPARATUS	1	Gunt	الماني	fabrication No.211840	جيدة	

الأجهزة المخبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

كلية العلوم

قسم الجيولوجيا

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	جهاز قياس المغناطيسية	1	MOG	كندا	جهاز مختبري	متوسط	
2	جهاز كهربائية	1	APEM	ألماني	جهاز مختبري	متوسط	
3	مجهر صخور	1	ايطالي	ايطالي	جهاز مختبري	متوسط	
4	مجهر كاميرا مستقطب	1	NIKON	ياباني	جهاز مختبري	متوسط	
5	مجهر مستقطب	3	INPUT	صيني	جهاز مختبري	متوسط	
6	جهاز هزاز رمل	1	صيني	صيني	جهاز مختبري	عاطل	
7	جهاز هزاز رمل	1	PST	صيني	جهاز مختبري	متوسط	
8	مجهر اعتيادي	4	صيني	صيني	جهاز مختبري	عاطل	
9	مجهر بكنك	1	107BN	صيني	جهاز مختبري	متوسط	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

قسم الفيزياء

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	Hydraulic Press	1		محلي الصنع	تصنيع أقراص مضغوطة	جيدة	
2	Drying Oven	1	Jarad	China	فرن تجفيف	جيدة	
3	Distillation Water Drop System (A4S)	1	Aquatron	Germany	قديم	جيدة	
4	Oscilloscope CS-4125	1	KENWOOD	China	Cs-4125	جيدة	
5	4Digit Balance	2	Sartorius	Germany	Max-300g	جيدة	
6	Water Path	1	GFL	Germany	20-100 c	جيدة	
7	Ultrasonic Cleaner	1	E-Chrom Tech.	Taiwan	40Ghz	جيدة	
8	Multimeter	2	Keithely	USA		جيدة	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

قسم الكيمياء

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	جهاز تصنيع الثلج	1	Scots man AF-10	ايطالي	خدمي	متضرر	-
2	جهاز المطياف	1	-	Germany	تحليلي	عاطل	-
3	مكروكوب احادي	1	-	Japan	خدمي	متضرر	-
4	جهاز الطرد المركزي المبرد	1	Beckman	USA	خدمي	متضرر	-
5	حمام مائي	1	A11 pro corporation	Germany	خدمي	صالح	-
6	جهاز طرد مركزي	1	UniMedica	England	خدمي	صالح	-
7	Ion Aiyzer	1	70IA	USA	خدمي	متضرر	-
8	طاحونة بدون فلاتر	1	-	England	خدمي	متضرر	-
9	حمام مائي	1	اربع فتحات	Germany	خدمي	صالح	-
10	حمام مائي	1	22 لتر	برازيلي	خدمي	صالح	-
11	جهاز تعيين درجة الانصهار	1	Navyug	India	تحليلي	صالح	-
12	فرن	1	-	برازيلي	خدمي	صالح	-
13	ميزان حساس أربع مراتب	1	-	USA	خدمي	صالح	-
14	PH meter	1	-	Japan	تحليلي	صالح	-
15	جهاز قياس التوصيلية	1	-	Germany	تحليلي	صالح	-

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
16	مطياف انبعاث الذري	1	-	India	تحليلي	صالح	-
17	جهاز قياس الجهد	1	-	USA	تحليلي	صالح	-
18	مطياف J.mitra	1	-	Japan	تحليلي	صالح	-
19	Hote Plat	1	-	Germany	خدمي	صالح	-
20	جهاز تقطير	1	-	-	خدمي	صالح	-
21	UV.Vis	1	-	USA	تحليلي	صالح	-
22	Atomic Philips	1	-	Germany	تحليلي	متضرر	-
23	فرن Oven	1	-	England	خدمي	صالح	-
24	جهاز تقطير	1	GFL	Japan	خدمي	صالح	-
25	جهاز طرد المركزي	1	-	USA	خدمي	متضرر	-
26	Warming Plate	1	-	India	خدمي	صالح	-
27	حمام مائي	1	-	Jordan	خدمي	صالح	-
28	جهاز طرد مركزي	1	Heraeus	England	خدمي	صالح	-
29	جهاز طرد مركزي قديم	1	-	England	خدمي	متضرر	-
30	حمام مائي	1	Precision	-	خدمي	متضرر	-
31	Spectrophotometer	1	-	USA	تحليلي	متضرر	-
32	ميزان كهربائي	1	Sartorius	India	خدمي	متضرر	-

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
33	ميزان كهربائي	1	Mettler	Germany	خدمي	متضرر	-
34	حمام مائي	1	Arle company	Japan	خدمي	متضرر	-
35	فرن Oven	1	memmert	-	خدمي	صالح	-
36	Thermostathotlate	1	-	England	خدمي	متضرر	-
37	حمام مائي	1	Clifton	India	خدمي	صالح	-
38	جهاز فصل طرد مركزي	1	Sigma	USA	خدمي	صالح	-
39	جهاز طرد مركزي	1	-	Taiwan	خدمي	صالح	-
40	فرن تجفيف	1	memmert	Japan	خدمي	صالح	-
41	فرن حرق	1	Gallenkamp	England	خدمي	صالح	-
42	جهاز طرد مركزي	1	Junetzke	India	خدمي	متضرر	-
43	ميزان كفة واحدة	1	عمودي	سويسري	خدمي	عاطل	-
44	فرن حرق	1	-	USA	خدمي	صالح	-
45	فرن تجفيف	1	memmert	Germany	خدمي	صالح	-
46	حمام مائي	1	memmert	Japan	خدمي	صالح	-
47	Hot Plate	1	-	India	خدمي	صالح	-
48	ميزان	1	Owalabor	-	خدمي	متضرر	-
49	جهاز فصل	1	MSE	India	خدمي	صالح	-

الأجهزة المخبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
50	هيتز شبكي	1	-	صيني	خدمي	صالح	-
51	Hot Plate	1	-	England	خدمي	صالح	-
52	حمام مائي صغير	1	-	Japan	خدمي	صالح	-
53	ميزان	1	-	USA	خدمي	متضرر	-
54	جهاز درجة الانصهار	1	Electro thermal	England	تحليلي	صالح	-
55	جهاز درجة الانصهار	1	Stuart	-	تحليلي	صالح	-
56	هوت بليت ستيرر	1	Hysc	Germany	خدمي	صالح	-
57	فرن تجفيف	1	Kottermann	-	خدمي	متضرر	-
58	ميزان	1	Sartorius	India	خدمي	صالح	-
59	حمام مائي	1	-	England	خدمي	متضرر	-
60	ثاقبة	1	Sargent-welch	-	خدمي	متضرر	-
61	هوت بليت ستيرر	1	Retsch	Germany	خدمي	متضرر	-
62	حمام مائي صغير	1	-	-	خدمي	متضرر	-
63	ميزان	1	-	England	خدمي	متضرر	-
64	حمام مائي	1	-	Japan	خدمي	متضرر	-
65	Pansky-flash point	1	ASTM	China	تحليلي	صالح	-
66	Conductivity meter	1	Bench type	USA	تحليلي	صالح	-

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
67	Aniline point	1	-	India	تحليلي	صالح	-
68	Refrigerated Bath Circn	1	13 Bazh circular	-	تحليلي	صالح	-
69	Surface Tension	1	-	Germany	تحليلي	متضرر	-
70	ViscoBathpetro test	1	-	USA	تحليلي	صالح	-
71	PH-meter	1	Bench type	England	تحليلي	صالح	-
72	vortex	1	-	China	خدمي	صالح	-
73	Hydrometer	1	-	China	تحليلي	صالح	-
74	Hardness tester	1	-	England	تحليلي	صالح	-
75	ميزان رقمي حساس	1	Sartorius 10Kg	Germany	خدمي	صالح	-
76	محرك مغناطيسي	1	-	India	خدمي	صالح	-
77	مقياس انكسار الضوء يدوي	1	-	England	تحليلي	متضرر	-
78	ميزان	1	mettler	USA	خدمي	صالح	-
79	هوت بليت	1	-	India	خدمي	صالح	-
80	Galvanometer	1	CammetricLTD	England	تحليلي	صالح	-
81	Galvanometer	1	-	England	تحليلي	صالح	-
82	Conductivity	1	Beckman	USA	تحليلي	صالح	-
83	Photometer	1	-	England	تحليلي	صالح	-

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
84	ميزان	1	-	Germany	خدمي	صالح	-
85	سبيكتروفوتوميتر	1	Philips	USA	تحليلي	متضرر	-
86	PH-meter	1	Hahna	England	تحليلي	صالح	-
87	هيتز شبكي	1	-	Germany	خدمي	صالح	-
88	Conductivity meter	1	Denmark	USA	تحليلي	متضرر	-
89	ميزان	1	Kern	England	خدمي	متضرر	-
90	طابعة	1	SBR3 Tizrigraph	-	خدمي	عاطلة	-

قسم علوم الحياة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
1	مجهر ضوئي	1	ALTY	England		صالح	
2	مجهر ضوئي	1	ALTY	England		صالح	
3	مجهر ضوئي	1	ALTY	England		صالح	
4	مجهر ضوئي	1	ALTY	England		صالح	
5	مجهر شمسي	1	Olympus	Japan		صالح	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
6	حاضنة	1	Binder	USA		صالح	
7	جهاز تقطير	1	GLF	Germany		صالح	
8	مجهر ضوئي	1	Novel	أمريكي		صالح	
9	مجهر ضوئي	1	Novel	أمريكي		صالح	
10	مجهر ضوئي	1	Novel	أمريكي		صالح	
11	مجهر ضوئي	1	Novel	أمريكي		صالح	
12	حمام مائي	1	Julabo	Germany		صالح	
13	مجهر ضوئي	1	Novel	أمريكي		صالح	
14	مجهر ضوئي	1	Novel	أمريكي		صالح	
15	مجهر تشريح	1	BAUSCH	USA		صالح	
16	مجهر ضوئي	1	Novel	أمريكي		صالح	
17	مجهر ضوئي	1	Novel	أمريكي		صالح	
18	HOOD	1	JSCB	Korea		صالح	
19	جهاز طرد مركزي	1	Gallenkamp	England		صالح	
20	حمام مائي	1	memmert	Germany		صالح	
21	الميزان الالكتروني	1	China	China		صالح	
22	Hotplate	1	China	China		صالح	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
23	حاضنة	1	Ambi	USA		صالح	
24	حاضنة	1	LEEC	England		صالح	
25	ثلاجة	1	لبنانية	لبنان		صالح	
26	Deep freeze	1	Sanyo	Japan		صالح	
27	autoclave	1	DGM			صالح	
28	مجهر ضوئي	1	AKAI	China		صالح	
29	مجهر ضوئي	1	AKAI	China		صالح	
30	مجهر ضوئي	1	AKAI	China		صالح	
31	مجهر ضوئي	1	AKAI	China		صالح	
32	مجهر ضوئي	1	AKAI	China		صالح	
33	مجهر ضوئي	1	AKAI	China		صالح	
34	مجهر ضوئي	1	AKAI	China		صالح	
35	مجهر ضوئي	1	AKAI	China		صالح	
36	حاضنة لا هوائية	1	WISD	Korea		صالح	
37	جهاز التقطير المائي الثنائي	1	Hamilton	England		صالح	
38	حاضنة	1	JRAD	Syria		صالح	
39	ميزان حساس	1	KERN	Germany		صالح	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
40	Spectrophotometer	1	EMC LAB	Germany		صالح	
41	Hotplate	1	Nahita			صالح	
42	مازج تربة	1	Hamilton	American		صالح	
43	PH meter	1	ITRANS	Singapore		صالح	
44	Micro centrifuge	1	Wisd	Korea		صالح	
45	Conductivity meter	1	ITRANS	Singapore		صالح	
46	Water Bath	1	Hamoud	Jordan		صالح	
47	Autoclave	1	Cdyaibo	China		صالح	
48	ثلاجة	1	Gongord	Lebanon		صالح	
49	حمام مائي	1	memmert	Germany		صالح	
50	Hotplate	1	jenway	British		صالح	
51	PH meter	1	OAKTON	Australian		صالح	
52	حاضنة	1	ALARM	Germany		صالح	
53	Spectrophotometer	1	APEL	American		صالح	
54	OVEN	1	Memmert	INDIA		صالح	
55	جهاز الطرد المركزي فائق السرعة	1	DAMON			صالح	
56	حاضنة	1	Memmert	Germany		صالح	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
57	Shaking incubator	1	DK	Korea		صالح	
58	HOOD	1	Lolipha			صالح	
59	Autoclave	1	HG-50	Japan		صالح	
60	Scotsman	1	AF100	Italy		صالح	
61	حاضنة	1	CARBOLITE	England		صالح	
62	centrifuge	1	Minor35	England		صالح	
63	حاضنة	1	China	China		صالح	
64	Microtome	1	Yidi	China		صالح	
65	ثلاجة	1	Kelon			صالح	
66	معقم نماذج	1	ALFA COX	USA		صالح	
67	مجهر ضوئي	1	NOVEL	American		صالح	
68	مجهر ضوئي	1	NOVEL	American		صالح	
69	مجهر ضوئي	1	NOVEL	American		صالح	
70	مجهر ضوئي	1	NOVEL	American		صالح	
71	ميزان Kern	1	Kern	Germany		صالح	
72	ميزان	1	ACDC	China		صالح	
73	حاضنة	1	JRAD	Syria		صالح	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

ت	اسم الجهاز	العدد	الشركة المصنعة	المنشأ (اسم الدولة)	معلومات الجهاز	حالة الجهاز	الملاحظات
74	Soxhlet extractor	1	BIBBY	USA		صالح	
75	Fluorescence spectrometer	1	PERKIN	USA		صالح	
76	Hotplate stirrer	1	Lab Tech	Indonesia		صالح	
77	ميزان حساس	1	Sartorius	Germany		صالح	
78	Suntexcolony counter	1				صالح	
79	ميزان حساس	1	Sartorius	Sartorius		صالح	
80	حاضنة	1	AMBI	USA		صالح	
81	OVEN	1	Heraeus	Germany		صالح	
82	حاضنة	1	Gallenkamp	England		صالح	
83	Autoclave	1	EZ			صالح	
84	Heat - stir	1	Stuart			صالح	
85	Water bath	1	CFL	Germany		صالح	
86	مجهر ضوئي	1	AkAI	China		صالح	
87	مجهر ضوئي	1	AkAI	China		صالح	

الأجهزة المختبرية التجريبية في كليات ومراكز الجامعة

كلية العلوم التطبيقية – هيت

لا توجد أجهزة تقليدية