

شلل الاطفال

من الامراض المعدية والتي تصيب الاطفال وتنتقل عن طريق العدوى هو مرض شلل الاطفال حيث ينتقل المرض عن طريق الفيروسات واسباب



انتشاره قد يكون درجة الحرارة المرتفعة للجو وكذلك زيادة نسبة الرطوبة وكثرة الجراثيم والميكروبات الناقلة لهذا الفايروس كالذباب والبعوض ويعتمد على مدى نشاط الحشرة الناقلة لهذا الفايروس فقد تفرد او قد تجتمع هذه الاسباب فتولد الاصابة بهذا المرض الخطير فيولد

سلوكاً نفسياً قد يكون عدوانياً وانطوائياً واكتئاباً وعدم الانبساط نحو امور الحياة المختلفة بسبب الاصابة بهذا المرض وبالتالي تحدث مشاكل في السلوك التكيفي مع البيئة ومع المجتمع لذا علينا ان نتجنب مسببات المرض والوقاية منها بحذر ويتوارد فايروس هذا المرض الخطير في الغشاء المخاطي الداخلي لفم الانسان. وكذلك في الغائط وتنتشر عموماً عن طريق العدوى بالجهاز الهضمي ومن هنا ينطلق الفايروس نحو الجهاز العصبي المركزي الذي يكون هذا المرض على انواع عدة منها ما يصيب عضلات بلع الطعام والحنجرة والبعض الاخر يصيب العضلات للجسم والساقيين. وعلى الاباء والامهات الالتزام بتوصيات التلقيحات التي تقوم بها المستشفيات والفرق الطبية والصحية وعلى الاسر التي تعاني من اصابة اطفالها بهذا المرض

الخطير مساعدة اطفالها عن طريق تقديم العلاج التأهيلي لتدريب العضلات المصابة والعمل على تنشيط العضلات البديلة والمساهمة في التأهيل المهني وتدريب المصاب بما يلائم اعاقته وبما يناسب قدراته الحركية المتبقية مع ضرورة دعم الطفل باستخدامة لأجهزة معينة تعويضية تساعده وتساعد في أداء الحركات وكثير من الأحيان يتم استخدام جراحات تجميلية خاصة لإزالة التشوهات العضلية. ويمكن استخدام العديد من الأنشطة الرياضية المعدلة والتي تناسب الوهن الذي يعاني منه المريض لرفع القدرات الحركية والجوانب السلوكية وخلق السلوك التكيفي لذوي الاحتياجات الخاصة من مرض شلل الأطفال.